

POLSTAR®

KATALOG PRODUKTÓW 2025

ODZIEŻ ROBOCZA OBUWIE OCHRONNE RĘKAWICE

ODZIEŻ OCHRONNA CAŁOROCZNA

BRIXTON® CLASSIC 10
BRIXTON® CLASSIC ODBLASK 14
BRIXTON® SPARK 18
BRIXTON® NATUR 25
BRIXTON® PRACTICAL 28
BRIXTON® PRACTICAL JEANS 38
BRIXTON® PRACTICAL ODBLASK 39
BRIXTON® BDU 42
BRIXTON® WHITE 43
KRAJAN® BIEL 48
MXP® / MAX-POPULAR® 52
PROFFLAM ANTISTATIC® 62
BRIXTON® FLASH 68
KAMIZELKI 72 KOSZULKI 74
BRIXTON® 81
KOSZULKA 81
SEVEN KINGS® 82
KOSZULKA 82
SEVEN KINGS® ECO RIVAL 83
KOSZULKA 83 KOSZULKA POLO 84
KOSZULKA LONGSLEEVE 85
SEVEN KINGS® PRO 86
SEVEN KINGS® QUARTZ 96
SEVEN KINGS® SAPHIR 99
SEVEN KINGS® RUBIN 102
SEVEN KINGS® DIAMANT 105
SEVEN KINGS® ONYX 108
SEVEN KINGS® TOPAZ 112
SEVEN KINGS® DRIVE 121
SEVEN KINGS® FLASH 125
SEVEN KINGS® SOLAR 130
SEVEN KINGS® RIVAL 133
SEVEN KINGS® TRAIL 134

ODZIEŻ LEKKA

SEVEN KINGS® FLASH 136
BLUZA DRESOWA 136 BLUZA DRESOWA BF014 137
SEVEN KINGS® RIVAL 138
BRIXTON® 140
BRIXTON® RELAX 142
BENEFIT® BONO 143

ODZIEŻ OCIEPLANA OCHRONNA

BRIXTON® SNOW 146
PROFFLAM® ANTISTATIC 155
BRIXTON® PRACTICAL 157
BRIXTON® SPARK 159
BRIXTON® NATUR 161
WINTERMAN® TALVI 163
BENEFIT® AL 165
BENEFIT® HI-VI 166
BENEFIT® HI-VI SAFE 169
BENEFIT® SAFE 170
BENEFIT® HI-VI BOMBER **2W1** / **3W1** 171 / 172
BENEFIT® NERO 173
SEVEN KINGS® PRO 174
SEVEN KINGS® ECO NEXO 176
SEVEN KINGS® VECTOR 177
SEVEN KINGS® CROSS 178
SEVEN KINGS® CLARO 180
SEVEN KINGS® TORRO 181
SEVEN KINGS® TRAIL HYBRID 182
SEVEN KINGS® RIVAL 183
KURTKA 183 SPODNIE DP SS 187
KURTKA SOFTSHELL 188
POLAR 189 SOFTSHELL 195
SEVEN KINGS® ONYX 184
SEVEN KINGS® TOPAZ 185
BRIXTON® FLASH 190
POLAR BF004 190 SOFTSHELL BF005 197
SOFTSHELL BF010 198
BENEFIT® FOGG 194
BENEFIT® CAMINO 196
SEVEN KINGS® RUBIN 191
POLAR 191 SOFTSHELL 201
SEVEN KINGS® QUARTZ 192
POLAR 192 SOFTSHELL 199
SEVEN KINGS® SAPHIR 193
POLAR 193 SOFTSHELL 200

KAMIZELKI I KOSZULE

BENEFIT® FOGG 202
SEVEN KINGS® TOPAZ 202
SEVEN KINGS® RIVAL 203
SEVEN KINGS® RIVAL POLAR 204
BRIXTON® SPARK 205
BRIXTON® SKAUT 206
BENEFIT® BRASS 207
BENEFIT® COLINO 208
BENEFIT® NEGRA 209
BENEFIT® BRASS VISION PLUS 210
BENEFIT® MARINO 211
BENEFIT® QUEEN 212
BENEFIT® BONO 213

ODZIEŻ TERMOAKTYWNA

SEVEN KINGS® THERMOACTIVE 215
BRIXTON® THERMOACTIVE 216
BRIXTON® **SKARPETY** 217

ODZIEŻ PRZECIWDESZCZOWA

GROSVENOR® FLASH 218
GROSVENOR® PU 220
GROSVENOR® PRZECIWDESZCZOWY 222

OBUWIE OCHRONNE

BEARFIELD® 224
X CROSS 228 X TRAIL 229 BRISTOL ' 231
BRISTOL ' 232 OXFORD 233 HULL 234
DOVER 236 PURE 02 237 PURE - 238
BOLTON 239 BOLTON BLACK 240 BURTON 241
DERBY 242 MILTON 243 YORK 244
ULTRA 245 PRESTON 246 RO2 LICO 248
RO3 LICO 249 RO2 250 RO3 253 KO8 254
KO9 255 K14 256 K15 258 WO2 259
K11 260 K11 ESD 261 K10 262 K16 263
NO5 264 NO6 265 HEX 266 WE HRO 267
MXP® 268
ZAMSZ CZARNY P 271 PIONIER 272 RED 273
FUSION 277 FALCO 279 AIR BLACK 280 FLUO 281
BOLT 282 TREK 283 ZAMSZ STAL P 284
ZAMSZ STAL S 285 BLEID 286 RAZOR 287
GROSVENOR® 288
GRENLANDER 289

RĘKAWICE OCHRONNE

COVENT® 292
INDUSTRIAL 292 PRIME 292 FOAM BUSTER 293
RAPTOR 295 FLEX 295 PU TIP ESD 296 BLACK 296
C / S 297 CARBON 297 COVENT 298 DUAL 298
FOAM 299 NAVY 299 PU BIEL 300
PU CZERŃ 300 PU ESD 301 SIMPLE C 301
SOIL 302 SUPER GRIP 302 AC(C) PU 318
AC(E) PU 318 ZAR5 (C) PU 319
SEVEN KINGS® 294
SOLID 294 VISION 294
GLAZE® 303
SUPER GUM 304
VIP-ER® 304
POLSTAR® 303, 320
POWLEKANE XL 303 TERMO 7 320 TERMO 13 320
DZIANE 500 321 DZIANE PCV 1 321 DZIANE PCV 2 322
DRELICHOWE 322 DRELICHOWE PCV 323 BAWEŁNIANE ŚC. 324
CABRA® 306
BLUE 306 CABRA 306 FLASH 307 PRO 307
ŚCIĄGACZ 308 VELCRO 308 DRIVE 309
G-DRIVE 309 WELDER 310 WELDER K 310
HADDOCK® 311
PLS 312, 323
PLS-1 LUX/Z 312 PLS MINI 323 PLS MINI PCV 324
DABSTER® 313
EURONITRYL 314
POLYSOLID® 315
POLYRED® 316
POLYGRIP 317
POLSTARITTA 325
SUMMITECH® 326
EF-F-06 326 DUOCHEM 327 MILBLUE 327
MILWHITE 328 RL8 MB 328 SUMICHEM 329 SUMIGREEN 329

RĘKAWICE OCIEPLANE OCHRONNE

CABRA 332
G-DRIVE WINTER 332
ALASKA 333
EVOLUTION 333 ALASKA DAMSKIE / MĘSKIE 334
COVENT® 335
SNOW 332 RAPTOR WINTER 333 YETI 335 BOA 336
FROST 336 WINTER 337
OCHRONA WZROKU 338
OCHRONA SŁUCHU 342
CZAPKI 344
KOMINY 348
NAKOLANNIKI 349
HEŁMY OCHRONNE 350

Szanowni Państwo,

Mamy przyjemność przekazać Państwu, kolejny katalog w nowym wydaniu. POLSTAR, będąc od 1990 roku na rynku jest jedną z najbardziej rozpoznawanych i najwyżej ocenianych firm z branży BHP nie tylko w Polsce, ale również w Europie. Główna siedziba POLSTAR Holding mieści się na północy Polski w Koszalinie. Firma posiada również swój oddział na południu w Rudzie Śląskiej k/Katowic i szeroko rozbudowaną sieć dystrybucji w Polsce oraz klientów na terenie Europy.

Silną stroną POLSTAR jest duży wybór marek produkowanych kolekcji odzieży, obuwia, rękawic i pozostałych produktów ochronnych. Firma systematycznie wprowadza innowacyjne rozwiązania we wzornictwie odzieży, obuwia i innych środków ochrony indywidualnej w celu podniesienia poziomu jakości, estetyki i przede wszystkim bezpieczeństwa. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu i ciągłemu rozwojowi, marki firmy POLSTAR są optymalnie dopracowane pod względem materiałów, kolorystyki, wzornictwa oraz występują w wyjątkowo szerokiej gamie rozmiarów. Ich gwarantowana jakość oraz zgodność z wymogami surowych przepisów Unii Europejskiej daje wszystkim współpracującym z nami firmom wymierne poczucie bezpieczeństwa. Wszystkie marki POLSTAR posiadają wymagane certyfikaty europejskie kat. I, II lub III.

Dzięki kapitałowi intelektualnemu oraz szeroko pojętemu potencjałowi jaki posiadamy, zapewniamy wysoki standard obsługi, rzetelne informacje dotyczące produktów, systemy bonusowe, promocje, wsparcie marketingowe i logistyczne, doradztwo oraz maksymalne bezpieczeństwo transakcji.

POLSTAR w ciągu wielu lat działalności, dzięki rzetelności, odpowiedzialności oraz atrakcyjnym produktom zdobył zaufanie setek dystrybutorów i hurtowników oraz tysięcy zakładów pracy.

Zapraszamy obecnych szanownych klientów do kontynuacji, a nowe firmy do podjęcia korzystnej, owocnej i przede wszystkim bezpiecznej współpracy.

Zarząd POLSTAR
wraz z załogą.

Oznaczenia


Brak kaptura


Kaptur



Wodoodporność



Oddychalność


Wodoodporność



Materiał Rip-stop


Odpinane rękawy


Elastyczny klin w kroku


Pasy odblaskowe Flex Pro


Odpinane nogawki



Pakowanie

Tabela rozmiarów wg. typów sylwetek

	Rozmiar	Wzrost	Klatka	Pas
Typowa	♀ 36	158 - 164	84 - 88	60 - 64
	♀ 38	158 - 164	88 - 92	64 - 68
	♀ 40	164 - 170	92 - 96	68 - 72
	♀ 42	164 - 170	96 - 100	72 - 76
	44	164 - 170	84 - 88	76 - 80
	46	164 - 170	88 - 92	80 - 84
	48	170 - 176	92 - 96	84 - 88
	50	170 - 176	96 - 100	88 - 92
	52	176 - 182	100 - 104	92 - 96
	54	176 - 182	104 - 108	96 - 100
	56	182 - 188	108 - 112	100 - 104
	58	182 - 188	112 - 116	104 - 108
	60	188 - 194	116 - 120	108 - 112
	62	188 - 194	120 - 124	112 - 116
	64	194 - 200	124 - 128	116 - 120
Wysocki, szczupły	90	170 - 176	84 - 88	76 - 80
	94	176 - 182	88 - 92	80 - 84
	98	176 - 182	92 - 96	84 - 88
	102	182 - 188	96 - 100	88 - 92
	104	188 - 194	92 - 96	84 - 88
	106	188 - 194	100 - 104	92 - 96
	110	188 - 194	104 - 108	96 - 100
	114	194 - 200	108 - 112	100 - 104
Niski, tęgi	24	164 - 170	92 - 96	84 - 88
	25	164 - 170	96 - 100	88 - 92
	26	170 - 176	100 - 104	92 - 96
	27	170 - 176	104 - 108	96 - 100
	28	170 - 176	108 - 112	100 - 104
	29	170 - 176	112 - 116	104 - 108
	30	176 - 182	116 - 120	108 - 112
	31	176 - 182	120 - 124	112 - 116
	32	176 - 182	124 - 128	116 - 120
	35	188 - 194	136 - 140	128 - 132
Nietypowe Rozmiary brzucha	51	164 - 170	100 - 104	104 - 108
	53	170 - 176	104 - 108	108 - 114
	55	170 - 176	108 - 112	114 - 118
	57	170 - 176	112 - 116	118 - 124
	59	176 - 182	116 - 120	124 - 130
	61	176 - 182	120 - 124	130 - 136
	63	176 - 182	124 - 128	136 - 142

Tabela rozmiarów wg. wzrostu i obwodu pasa

Wzrost	Klatka	Pas	Rozmiar
♀ 158 - 164	84 - 88	60 - 64	36
♀ 158 - 164	88 - 92	64 - 68	38
♀ 164 - 170	92 - 96	68 - 72	40
♀ 164 - 170	96 - 100	72 - 76	42
164 - 170	84 - 88	76 - 80	44
164 - 170	88 - 92	80 - 84	46
164 - 170	92 - 96	84 - 88	24
164 - 170	96 - 100	88 - 92	25
164 - 170	100 - 104	104 - 108	51
170 - 176	84 - 88	76 - 80	90
170 - 176	92 - 96	84 - 88	48
170 - 176	96 - 100	88 - 92	50
170 - 176	100 - 104	92 - 96	26
170 - 176	104 - 108	96 - 100	27
170 - 176	108 - 112	100 - 104	28
170 - 176	112 - 116	104 - 108	29
170 - 176	104 - 108	108 - 114	53
170 - 176	108 - 112	114 - 118	55
170 - 176	112 - 116	118 - 124	57
176 - 182	88 - 92	80 - 84	94
176 - 182	92 - 96	84 - 88	98
176 - 182	100 - 104	92 - 96	52
176 - 182	104 - 108	96 - 100	54
176 - 182	116 - 120	108 - 112	30
176 - 182	120 - 124	112 - 116	31
176 - 182	124 - 128	116 - 120	32
176 - 182	116 - 120	124 - 130	59
176 - 182	120 - 124	130 - 136	61
176 - 182	124 - 128	136 - 142	63
182 - 188	96 - 100	88 - 92	102
182 - 188	108 - 112	100 - 104	56
182 - 188	112 - 116	104 - 108	58
188 - 194	92 - 96	84 - 88	104
188 - 194	100 - 104	92 - 96	106
188 - 194	104 - 108	96 - 100	110
188 - 194	116 - 120	108 - 112	60
188 - 194	120 - 124	112 - 116	62
188 - 194	136 - 140	128 - 132	35
194 - 200	108 - 112	100 - 104	114
194 - 200	124 - 128	116 - 120	64

Tabela rozmiarów literowych

	Wzrost	Klatka	Pas
S	164 - 170	84 - 92	76 - 84
M	170 - 176	92 - 100	84 - 92
L	176 - 182	100 - 108	92 - 100
XL	182 -188	108 - 116	100 - 108
2XL	188 - 194	116 - 124	108 - 116
3XL	194 -200	124 - 128	116 - 124
4XL	194 -200	128 - 132	124 - 132
5XL	194 -200	132 - 136	132 - 136

Środki ochrony indywidualnej są to urządzenia lub wyposażenie przewidziane do noszenia bądź trzymania przez pracownika w celu ochrony przed jednym lub większą liczbą zagrożeń, które mogą mieć wpływ na jego zdrowie lub bezpieczeństwo podczas pracy.

Definicja środków ochrony indywidualnej podana w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 .

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/425 wprowadza podział środków ochrony indywidualnej na trzy grupy pod względem ich przynależności do kategorii ryzyka związanego z ich użytkowaniem oraz ustala różne procedury oceny zgodności dla poszczególnych grup tych środków. W rozporządzeniu zdefiniowano grupy środków ochrony indywidualnej przyporządkowane do kategorii najmniejszego i największego ryzyka.

CAT I **KATEGORIA I** dotycząca najmniejszego ryzyka obejmuje środki ochrony indywidualnej o konstrukcji prostej, gdzie projektant zakłada, że ich użytkownik może sam ocenić skuteczność ochrony przed minimalnymi zagrożeniami, których skutki, jeżeli są stopniowo narastające, mogą być łatwo zidentyfikowane przez użytkownika we właściwym czasie.

CAT II **KATEGORIA II** dotyczy środków ochrony indywidualnej o konstrukcji pośredniej, tzn. takie, które nie należą do I lub III kategorii ryzyka, a więc, między innymi, hełmy przemysłowe, gogle i okulary ochronne oraz rękawice, buty i odzież, chroniące np. przed zagrożeniami mechanicznymi, odzież ostrzegawcza, odzież dla spawaczy.

CAT I **KATEGORIA III**, dotycząca największego ryzyka, obejmuje środki ochrony indywidualnej o konstrukcji złożonej, przewidziane do ochrony przed zagrożeniem życia lub zagrożeniami, które mogą powodować poważne i nieodwracalne uszkodzenia zdrowia, a których skutków działania użytkownik nie może stwierdzić dostatecznie szybko.

09 ABS

TWORZYWO ABS

Tworzywo ABS to nietoksyczny i bezpieczny dla człowieka kopolimer, akrylonitrylo-butadieno-styren. Charakteryzuje się wyjątkową absorpcją energii uderzeń mającą zastosowanie między innymi w najnowszej technologii bezpieczeństwa stosowanej w motoryzacji, narciarstwie. Wyjątkowa jego budowa pozwala uzyskać wysoką odporność na czynniki mechaniczne z jednoczesnym zachowaniem lekkości:

AKRYLONITRYL daje odporność na substancje chemiczne, zapobiega korozji i tworzeniu się nalotów i osadów;

BUTADIEN powoduje, że ABS ma wyjątkową trwałość dającą wysoka odporność na uderzenia, szczególnie w niskich temperaturach (w przeciwieństwie do bardziej elastycznych i przez to mniej odpornych na uderzenia i korozje naprężeniowe PP, LDPE oraz HDPE);

STYREN gwarantuje wyjątkowo gładką powierzchnię i bardzo dużą twardość, w tym odporność na zarysowania (w przeciwieństwie do HDPE, który jest na nie podatny).

OBJAŚNIENIA NORM STOSOWANYCH W OPISACH ODZIEŻY OCHRONNEJ

EN ISO 13688:2013/A1:2021 — **Ogólne wymagania dla odzieży ochronnej**
Norma określa podstawowe wymagania dla odzieży ochronnej, takie jak ergonomia (dopasowanie do użytkownika i swoboda ruchów), nieszkodliwość materiałów (brak substancji toksycznych, alergizujących), trwałość oraz oznakowanie (etykiety z informacją o producencie, rozmiarze, konserwacji). Jest podstawą dla innych norm szczegółowych.

PN-EN ISO 20471 — **Odzież ostrzegawcza o wysokiej widzialności**
Dotyczy odzieży stosowanej w miejscach o podwyższonym ryzyku, np. w budownictwie, drogownictwie czy logistyce. Określa wymagania dla materiałów fluorescencyjnych (kolory: żółty, pomarańczowy, czerwony) i odblaskowych, zapewniających widoczność w dzień i nocy. Dzieli się na klasy (1-3) zależnie od powierzchni materiałów odblaskowych.

PN-EN 343 — **Odzież chroniąca przed deszczem**
Norma opisuje odzież wodoodporną i oddychającą, stosowaną w trudnych warunkach pogodowych. Testuje się odporność na przenikanie wody (klasy 1-4) oraz przepuszczalność pary wodnej (oddychalność, klasy 1-4). Idealna dla pracowników na zewnątrz, np. w rolnictwie czy budownictwie.

PN-EN ISO 11612:2015 — **Odzież chroniąca przed ciepłem i płomieniem**
Przeznaczona dla osób narażonych na kontakt z ogniem, wysoką temperaturą czy rozpryskami stopionego metalu (np. w hutnictwie). Obejmuje klasy ochrony przed płomieniem (A), ciepłem konwekcyjnym (B), promieniującym (C) i kontaktowym (F). Gwarantuje ograniczoną ochronę przed rozprzestrzenianiem się płomienia.

PN-EN ISO 11611:2015 — **Odzież ochronna do spawania i procesów pokrewnych**
Stosowana przy spawaniu i cięciu metali. Chroni przed iskrami, krótkotrwałym kontaktem z płomieniem i promieniowaniem UV. Dzieli się na klasy: 1 (niższe ryzyko) i 2 (wyższe ryzyko, np. intensywne spawanie). Wymaga odporności na rozpryski metalu.

PN-EN 1149-5:2018 — **Odzież o właściwościach elektrostatycznych**
Używana w przemyśle elektronicznym i strefach zagrożonych wybuchem (np. petrochemia). Zapobiega gromadzeniu ładunków elektrostatycznych, które mogą wywołać iskrę. Materiały muszą spełniać wymagania rozpraszania ładunków zgodnie z normą.

PN-EN 14058 — **Odzież chroniąca przed umiarkowanym zimnem**
Chroni przed chłodem w temperaturach od -5°C wzwyż (np. w magazynach chłodniczych). Określa izolacyjność termiczną, przepuszczalność powietrza i opcjonalnie wodoodporność. Nie dotyczy ekstremalnych mrozów.

EN 17353:2020 — **Odzież w sytuacjach o umiarkowanym ryzyku**
Norma dla odzieży zwiększającej widoczność w warunkach umiarkowanego zagrożenia (np. praca przy słabym oświetleniu). Łączy elementy ostrzegawcze (paski odblaskowe) z komfortem noszenia, bez wymogów tak rygorystycznych jak w PN-EN ISO 20471.

OBJAŚNIENIA PIKTOGRAMÓW STOSOWANYCH W OPISACH RĘKAWIC

ODPORNOŚĆ NA USZKODZENIA MECHANICZNE

EN 388



ABCDEF

- **A** odporność na ścieranie
- **B** odporność na przecięcie
- **C** odporność na przedarcie
- **D** odporność na przebicie
- **E** odporność na przecięcie ostrzem
- **F** odporność na uderzenie

ODPORNOŚĆ NA GORĄCO I OGIEŃ

EN 407



ABCDEF

- **A** palność
- **B** kontakt z gorącym przedmiotem
- **C** ciepło konwekcyjne
- **D** promieniowanie cieplne
- **E** małe odpryski stopionego metalu
- **F** duże odpryski stopionego metalu

ODPORNOŚĆ NA PRZENIKANIE SUBSTANCJI CHEMICZNYCH

EN 374-1



AFC

- **A** Metanol
- **B** Aceton
- **C** Octan nitrylu
- **D** Dichlorometan
- **E** Disiarczek węgla
- **F** Toluen
- **G** Dietyloamina
- **H** THF - Tetrahydrofuron
- **I** Octan etylu
- **J** n-Heptan
- **K** Wodorotlenek sodu 40%
- **L** Kwas siarkowy 96%
- **M** Kwas azotowy 65%
- **N** Kwas octowy 99%
- **O** Roztwór amoniaku 30%
- **P** Nadtlenek wodoru 30%
- **T** Formaldechyd 37%
- **S** Kwas fluowodorowy 40%

ODPORNOŚĆ NA PRZENIKANIE MIKROORGANIZMÓW

EN 374-5



OBJAŚNIENIA PIKTOGRAMÓW STOSOWANYCH W OPISACH OCHRONY WZROKU

CLASS 1

KLASA OPTYCZNA
1 - najwyższa klasa optyczna
2 - średnia klasa optyczna
3 - najniższa klasa optyczna, nie zalecana do długotrwałego stosowania

UV

FILTR UV
2-1,2 - filtr ultrafioletowy, chroni przed nadfioletem, może pogarszać rozpoznawanie barw

S 3

ODPORNOŚĆ MECHANICZNA
Brak symbolu - minimalna odporność
S - podwyższona odporność
F - uderzenie o niskiej energii
B - uderzenie o średniej energii
A - uderzenie o wysokiej energii

AR

ANTYREFLEKS
5-2,5 - filtr przeciwodblaskowy, chroni przed olśnieniem słonecznym, bez ochrony przed podczerwienią

OBSZAR STOSOWANIA
Brak symbolu - zastosowanie podstawowe
3 - ciecze
4 - grube cząstki pyłu
5 - gaz i drobne cząstki pyłu
8 - łuk powstający przy zwarciu elektrycznym
9 - stopione metale i gorące ciała stałe

PAKOWANIE



25/200

minimalne opakowanie zbiorcze — ilość - karton

ODZIEŻ
OCHRONNA



ABUB

Ubranie CLASSIC CAT I

1/5

Brixton® Classic Ubranie

EN 13688

290 g/m²

65% poliester | 35% bawełna



Granatowy



Stalowy



Zielony

Niebieski ▸







MATERIAŁ
65% poliester / 35% bawełna, gramatura 290 g/m² +/- 5%,

BLUZA
▸ zapinana na guziki, kryte listwą ▸ posiada zaszewki na plecach zwiększające swobodę ruchów,duża ilość ryglówek w miejscach szczególnie narażonych na rozprucie, transpiratory powietrza ▸ dwie górne kieszenie kryte listwą, zapinane na rzep, dwie kieszenie boczne, kieszonka na długopis, kieszeń na komórkę ▸ mankiety przy rękawach zapinane na guzik ▸ podwójne szwy, szyte widoczną, mocną nicią ▸ na dole bluzy gumka ściągająca, dzięki czemu bluza nie odstaje i zabezpiecza przed wiatrem ▸ wykonana z wysokiej jakości materiału, który zapewnia po wielokrotnym praniu stabilność kolorów i rozmiarów,

SPODNIE OGRODNICZKI
▸ duża ilość ryglówek w miejscach szczególnie narażonych na rozprucie, ▸ możliwość regulacji w pasie za pomocą guzików oraz gumki wszytej w tylnej części spodni ▸ długie, szerokie, regulowane szelki ▸ dwie kieszenie boczne, wzmocnione kieszenie boczne, wzmocniona kieszeń zapinana na rzepy, kieszeń na komórkę, kieszeń na długopisy, kieszeń na miarkę „metrówkę", szlufka na młotek, wewnętrzna kieszeń na dokumenty zapinana na zamek ▸ podwójne szwy, szyte widoczną, mocną nicią, wykonane z wysokiej jakości materiału, który zapewnia po wielokrotnym praniu stabilność kolorów i rozmiarów

www.polstar.com.pl

1 Zapięcie
Zapinana na guziki, kryte listwą



2 Budowa
Transpiratory powietrza



3 Budowa
Na dole bluzy gumka ściągająca, dzięki czemu bluza nie odstaje i zabezpiecza przed wiatrem



4 Budowa
Szlufka na młotek



5 Budowa
Możliwość regulacji w pasie za pomocą guzików oraz gumki wszytej w tylnej części spodni



24 25 26 27 28 29 30 31 32 35 44 46 48 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 90 94 98 102 104 106 110 114

ABBL

Bluza CLASSIC CAT I

1/10

Brixton® Classic Bluza

EN 13688

290 g/m²

65% poliester | 35% bawełna



Granatowy



Stalowy



Zielony

Niebieski ▸







MATERIAŁ
65% poliester / 35% bawełna, gramatura 290 g/m² +/- 5%,

SZYCIE
▸ zapinana na guziki, kryte listwą ▸ podwójne szwy, szyte widoczną, mocną nicią, duża ilość ryglówek w miejscach szczególnie narażonych na rozprucie, posiada zaszewki na plecach zwiększające swobodę ruchów, transpiratory powietrza ▸ dwie kieszenie boczne, dwie górne kieszenie kryte listwą, zapinaną na rzep, kieszonka na długopis ▸ mankiety przy rękawach zapinane na guzik ▸ na dole bluzy gumka ściągająca, dzięki czemu bluza nie odstaje i zabezpiecza przed wiatrem ▸ wykonana z wysokiej jakości materiału, który nawet po wielokrotnym praniu zapewnia stabilność rozmiarów i kolorów ▸ brak kaptura

1 Zapięcie
Zapinana na guziki, kryte listwą



2 Budowa
Transpiratory powietrza



3 Kieszenie
Dwie górne kieszenie kryte listwą, zapinane na rzep



4 Rękawy
Mankiety przy rękawach zapinane na guzik



5 Regulacja
Ściągacz w pasie



28 31 46 50 54 58 62 110

ABSP Spodnie do pasa CLASSIC I CAT

1/10

Brixton® Classic Spodnie do pasa

EN 13688

290 g/m²

65% poliester | 35% bawełna

Zielony

Stalowy

Granatowy



Niebieski ▸



MATERIAŁ
65% poliester / 35% bawełna, gramatura 290 g/m² +/- 5%,

SZYCIE
▸ podwójne szwy, szyte widoczną, mocną nicią, duża ilość ryglówek w miejscach szczególnie narażonych na rozprucie, spodnie posiadają szlufki na pasek, szlufka na młotek ▸ wzmocnione kieszenie, kieszeń w tylnej części spodni, dwie kieszenie boczne, kieszeń na miarkę „metrówkę" ▸ możliwość regulacji w pasie dzięki gumce, ▸ wykonany z wysokiej jakości materiału, który nawet po wielokrotnym praniu zapewnia stabilność rozmiarów i kolorów


1 Budowa
Podwójne szwy, szyte widoczną, mocną nicią, duża ilość ryglówek w miejscach szczególnie narażonych na rozprucie



2 Kieszenie
Wzmocnione kieszenie




3 Regulacja
Możliwość regulacji w pasie dzięki gumce



4 Budowa
Szlufka na młotek, kieszeń na miarkę „metrówkę"



5 Budowa
Spodnie posiadają szeroką szlufkę na pasek



24 25 26 27 28 29 30 31 32 35 44 46 48 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 90 94 98 102 104 106 110 114

www.polstar.com.pl

ABOG Spodnie ogrodniczki CLASSIC I CAT

1/10

Brixton® Classic Spodnie ogrodniczki

EN 13688

290 g/m²

65% poliester | 35% bawełna

Zielony

Stalowy

Granatowy



Niebieski ▸



MATERIAŁ
65% poliester / 35% bawełna, gramatura 290 g/m² +/- 5%,

SZYCIE
▸ długie, szerokie, regulowane szelki ▸ podwójne szwy, szyte widoczną, mocną nicią, duża ilość ryglówek w miejscach szczególnie narażonych na rozprucie, szlufka na młotek ▸ wewnętrzna kieszeń na dokumenty zapinana na zamek, dwie kieszenie boczne, wzmocnione kieszenie boczne, wzmocniona kieszeń zapinana na rzepy, kieszeń na komórkę, kieszeń na długopisy, kieszeń na miarkę „metrówkę" ▸ możliwość regulacji w pasie za pomocą guzików oraz gumki wszytej w tylnej części spodni ▸ wykonane z wysokiej jakości materiału, który nawet po wielokrotnym praniu zapewnia stabilność rozmiarów i kolorów

1 Szelki
Długie, szerokie, regulowane szelki



2 Kieszeń
Kieszeń na klatce piersiowej, zamykana listwą na rzep



3 Budowa
Szlufka na młotek



4 Budowa
Podwójne szwy, szyte widoczną, mocną nicią, duża ilość ryglówek w miejscach szczególnie narażonych na rozprucie



5 Budowa
Dwie wzmocnione kieszenie boczne



24 25 26 27 28 29 30 31 32 35 44 46 48 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 90 94 98 102 104 106 110 114

ABBL

Bluza CLASSIC CAT I

1/10

Brixton® Classic Bluza z pasami odblaskowymi

EN 13688

290 g/m²

65% poliester | 35% bawełna



Stalowy

Zielony

Niebieski ▸





MATERIAŁ
65% poliester / 35% bawełna, gramatura 290 g/m² +/- 5%,

SZYCIE
▸ zapinana na guziki, kryte listwą ▸ podwójne szwy, szyte widoczną, mocną nicią, duża ilość ryglówek w miejscach szczególnie narażonych na rozprucie, posiada zaszewki na plecach zwiększające swobodę ruchów, transpiratory powietrza, dwie kieszenie boczne, dwie górne kieszenie kryte listwą, zapinaną na rzep,kieszonka na długopis ▸ mankiety przy rękawach zapinane na guzik, ▸ na dole bluzy gumka ściągająca, dzięki czemu bluza nie odstaje i zabezpiecza przed wiatrem ▸ podwójne taśmy odblaskowe o właściwościach fluorescencyjnych ▸ wykonany z wysokiej jakości materiału, który nawet po wielokrotnym praniu zapewnia stabilność rozmiarów i kolorów ▸ brak kaptura

1 Zapięcie
Zapinana na guziki, kryte listwą



2 Budowa
Transpiratory powietrza



3 Kieszenie
Dwie górne kieszenie kryte listwą, zapinane na rzep



4 Rękawy
Mankiety przy rękawach zapinane na guzik



5 Regulacja
Ściągacz w pasie



24 25 26 27 28 29 30 31 32 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 98 102 106 110

www.polstar.com.pl

ABSP

Spodnie do pasa CLASSIC CAT I

1/10

Brixton® Classic Spodnie do pasa z pasami odblaskowymi

EN 13688

290 g/m²

65% poliester | 35% bawełna

Zielony

Stalowy



Niebieski ▸



MATERIAŁ
65% poliester / 35% bawełna, gramatura 290 g/m² +/- 5%,

SZYCIE
▸ podwójne szwy, szyte widoczną, mocną nicią, duża ilość ryglówek w miejscach szczególnie narażonych na rozprucie, spodnie posiadają szlufki na pasek, szlufka na młotek ▸ wzmocnione kieszenie, kieszeń w tylnej części spodni, dwie kieszenie boczne, kieszeń na miarkę „metrówkę" ▸ możliwość regulacji w pasie dzięki gumce, ▸ podwójne taśmy odblaskowe o właściwościach fluorescencyjnych ▸ wykonany z wysokiej jakości materiału, który nawet po wielokrotnym praniu zapewnia stabilność rozmiarów i kolorów

1 Budowa
Podwójne szwy, szyte widoczną, mocną nicią, duża ilość ryglówek w miejscach szczególnie narażonych na rozprucie



2 Kieszenie
Wzmocnione kieszenie, kieszeń w tylnej części spodni, dwie kieszenie boczne



3 Regulacja
Możliwość regulacji w pasie dzięki gumce



4 Kieszenie
Kieszeń na miarkę „metrówkę"



5 Elementy odblaskowe
Podwójne taśmy odblaskowe o właściwościach fluorescencyjnych



24 25 26 27 28 29 30 31 32 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 98 102 106 110

ABOG Spodnie ogrodniczki CLASSIC CAT I

1/10

Brixton® Classic Spodnie ogrodniczki z pasami odblaskowymi

EN 13688

290 g/m²

65 % poliester	35 % bawełna

Zielony

Stalowy

Niebieski ▸







MATERIAŁ
65% poliester / 35% bawełna, gramatura 290 g/m² +/- 5%,

SZYCIE
▸ długie, szerokie, regulowane szelki ▸ podwójne szwy, szyte widoczną, mocną nicią, duża ilość ryglówek w miejscach szczególnie narażonych na rozprucie, szlufka na młotek ▸ kieszeń na klatce piersiowej, zamykana listwą na rzep, wewnętrzna kieszeń na dokumenty zapinana na zamek, wzmocniona kieszeń zapinana na rzepy, kieszeń na komórkę, kieszeń na długopisy, kieszeń na miarkę „metrówkę", dwie wzmocnione kieszenie boczne ▸ możliwość regulacji w pasie za pomocą guzików oraz gumki wszytej w tylnej części spodni,
▸ podwójne taśmy odblaskowe o właściwościach fluorescencyjnych
▸ wykonane z wysokiej jakości materiału, który nawet po wielokrotnym praniu zapewnia stabilność rozmiarów i kolorów

www.polstar.com.pl

1 Szelki
Długie, szerokie, regulowane szelki



2 Kieszeń
Kieszeń na klatce piersiowej, zamykana listwą na rzep



3 Budowa
Szlufka na młotek



4 Budowa
Podwójne szwy, szyte widoczną, mocną nicią, duża ilość ryglówek w miejscach szczególnie narażonych na rozprucie



5 Elementy odblaskowe
Podwójne taśmy odblaskowe o właściwościach fluorescencyjnych



24 25 26 27 28 29 30 31 32

46 48 50 52 54 56 58 60 62 64

98 102 106 110



BRIXTON- SPARK®

ASBL

Bluza SPARK I

1/10

Brixton® Spark Bluza

EN 13688

300 g/m² 100 % bawełna



Granatowy ▸





MATERIAŁ
100% bawełna, gramatura 300 g/m² +/- 5%,

SZYCIE
▸ zapinana na guziki, kryte listwą ▸ podwójne szwy, szyte widoczną, mocną nicią, duża ilość ryglówek w miejscach szczególnie narażonych na rozprucie, dodatkowe wzmocnienia na łokciach, transpiratory powietrza ▸ przestrzenne kieszenie, wzmocnione kieszenie zapinane na rzepy, dwie kieszenie boczne, ▸ mankiety przy rękawach zapinane na guzik ▸ na dole bluzy gumka ściągająca, dzięki czemu bluza nie odstaje i zabezpiecza przed wiatrem, wykonana z wysokiej jakości materiału, który nawet po wielokrotnym praniu zapewnia stabilność rozmiarów i kolorów ▸ brak kaptura

www.polstar.com.pl

1 Zapięcie
Zapinana na guziki, kryte listwą



2 Kieszenie
Przestrzenne kieszenie, wzmocnione kieszenie zapinane na rzepy



3 Budowa
Transpiratory powietrza



4 Budowa
Podwójne szwy, szyte widoczną, mocną nicią, duża ilość ryglówek w miejscach szczególnie narażonych na rozprucie



5 Regulacja
Mankiety przy rękawach zapinane na guzik



24 25 26 27 28 29 30 31 32 35 44 46 48 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 90 94 98 102 104 106 110 114

BRIXTON- SPARK®

ASBL

Bluza SPARK I

1/10

Brixton® Spark Bluza

EN 13688

300 g/m² 100 % bawełna



Stalowy



Granatowy / Żółty ▸







MATERIAŁ
100% bawełna, gramatura 300 g/m² +/- 5%,

SZYCIE
▸ zapinana na guziki, kryte listwą ▸ podwójne szwy, szyte widoczną, mocną nicią, duża ilość ryglówek w miejscach szczególnie narażonych na rozprucie, dodatkowe wzmocnienia na łokciach, transpiratory powietrza ▸ przestrzenne kieszenie, wzmocnione kieszenie zapinane na rzepy, dwie kieszenie boczne, ▸ mankiety przy rękawach zapinane na guzik ▸ na dole bluzy gumka ściągająca, dzięki czemu bluza nie odstaje i zabezpiecza przed wiatrem, wykonana z wysokiej jakości materiału, który nawet po wielokrotnym praniu zapewnia stabilność rozmiarów i kolorów ▸ brak kaptura

1 Zapięcie
Zapinana na guziki, kryte listwą



2 Budowa
Transpiratory powietrza



3 Kieszenie
Dwie górne kieszenie kryte listwą, zapinane na rzep



4 Rękawy
Mankiety przy rękawach zapinane na guzik



5 Regulacja
Ściągacz w pasie



S M L XL 2XL 3XL

BRIXTON- SPARK®

ASSP

Spodnie do pasa SPARK CAT I

1/10

Brixton® Spark Spodnie do pasa

EN 13688

300 g/m² 100% bawełna



Granatowy ▸



MATERIAŁ
100% bawełna, gramatura 300 g/m² +/- 5%,

SZYCIE
▸ spodnie posiadają szlufki na pasek, szlufka na młotek ▸ podwójne szwy, szyte widoczną, mocną nicią, duża ilość ryglówek w miejscach szczególnie narażonych na rozprucie ▸ dwie kieszenie w tylnej części spodni, wzmocnione kieszenie boczne, kieszeń na miarkę „metrówkę", ergonomiczna kieszeń na nakolanniki ▸ możliwość regulacji w pasie dzięki gumce ▸ wykonana z wysokiej jakości materiału, który nawet po wielokrotnym praniu zapewnia stabilność rozmiarów i kolorów

1 Zapięcie
Rozporek na zamek, kryty listwą



2 Budowa
Możliwość regulacji w pasie dzięki gumce



3 Kieszenie
Dwie wzmocnione kieszenie boczne z przodu spodni



4 Kieszenie
Dwie kieszenie w tylnej części spodni, kieszeń na miarkę „metrówkę"



5 Nakolanniki
Ergonomiczna kieszeń na nakolanniki



24 25 26 27 28 29 30 31 32 35 44 46 48 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 90 94 98 102 104 106 110 114

www.polstar.com.pl

BRIXTON- SPARK®

ASSP

Spodnie do pasa SPARK CAT I

1/10

Brixton® Spark Spodnie do pasa

EN 13688

300 g/m² 100% bawełna



Stalowy



Granatowy / Żółty ▸



MATERIAŁ
100% bawełna, gramatura 300 g/m² +/- 5%,

SZYCIE
▸ spodnie posiadają szlufki na pasek, szlufka na młotek ▸ podwójne szwy, szyte widoczną, mocną nicią, duża ilość ryglówek w miejscach szczególnie narażonych na rozprucie ▸ dwie kieszenie w tylnej części spodni, wzmocnione kieszenie boczne, kieszeń na miarkę „metrówkę", ergonomiczna kieszeń na nakolanniki ▸ możliwość regulacji w pasie dzięki gumce ▸ wykonana z wysokiej jakości materiału, który nawet po wielokrotnym praniu zapewnia stabilność rozmiarów i kolorów

1 Zapięcie
Rozporek na zamek, kryty listwą



2 Budowa
Możliwość regulacji w pasie dzięki gumce



3 Kieszenie
Dwie wzmocnione kieszenie boczne z przodu spodni



4 Kieszenie
Dwie kieszenie w tylnej części spodni, kieszeń na miarkę „metrówkę"



5 Nakolanniki
Ergonomiczna kieszeń na nakolanniki



24 25 26 27 28 29 30 31 32 46 48 50 52 54 56 58 60 62 98 102 106 110

BRIXTON- SPARK®

ASOG

Spodnie ogrodniczki SPARK CAT I

1/10

Brixton® Spark Spodnie ogrodniczki

EN 13688

300 g/m² 100% bawełna



Granatowy ▸





MATERIAŁ
100% bawełna, gramatura 300 g/m² +/- 5%,

SZYCIE
▸ długie, szerokie, regulowane szelki ▸ podwójne szwy, szyte widoczną, mocną nicią, duża ilość ryglówek w miejscach szczególnie narażonych na rozprucie, ▸ spodnie posiadają szlufki na pasek, szlufka na młotek ▸ przestrzenne kieszenie, dwie kieszenie boczne, wzmocnione kieszenie zapinane na rzepy, kieszeń na komórkę, dwie kieszonki na długopisy, kieszeń na dokumenty, kieszeń na miarkę „metrówkę", ergonomiczna kieszeń na nakolanniki ▸ możliwość regulacji w pasie za pomocą guzików oraz gumki wszytej w tylnej części spodni ▸ wykonana z wysokiej jakości materiału, który nawet po wielokrotnym praniu zapewnia stabilność rozmiarów i kolorów

www.polstar.com.pl

1 Budowa
Długie, szerokie, regulowane szelki



2 Kieszenie
Kieszeń na komórkę, dwie kieszonki na długopisy, kieszeń na dokumenty




3 Regulacja
Możliwość regulacji w pasie za pomocą guzików oraz gumki wszytej w tylnej części spodni



4 Nakolanniki
Ergonomiczna kieszeń na nakolanniki



5 Budowa
Podwójne szwy, szyte widoczną, mocną nicią, duża ilość ryglówek w miejscach szczególnie narażonych na rozprucie



24 25 26 27 28 29 30 31 32 35 44 46 48 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 90 94 98 102 104 106 110 114

BRIXTON- SPARK®

ASOG

Spodnie ogrodniczki SPARK CAT I

1/10

Brixton® Spark Spodnie ogrodniczki

EN 13688

300 g/m² 100% bawełna



Stalowy



Granatowy / Żółty ▸





MATERIAŁ
100% bawełna, gramatura 300 g/m² +/- 5%,

SZYCIE
▸ długie, szerokie, regulowane szelki ▸ podwójne szwy, szyte widoczną, mocną nicią, duża ilość ryglówek w miejscach szczególnie narażonych na rozprucie, ▸ spodnie posiadają szlufki na pasek, szlufka na młotek ▸ przestrzenne kieszenie, dwie kieszenie boczne, wzmocnione kieszenie zapinane na rzepy, kieszeń na komórkę, dwie kieszonki na długopisy, kieszeń na dokumenty, kieszeń na miarkę „metrówkę", ergonomiczna kieszeń na nakolanniki ▸ możliwość regulacji w pasie za pomocą guzików oraz gumki wszytej w tylnej części spodni ▸ wykonana z wysokiej jakości materiału, który nawet po wielokrotnym praniu zapewnia stabilność rozmiarów i kolorów

1 Budowa
Długie, szerokie, regulowane szelki

2 Kieszenie
Kieszeń na komórkę, dwie kieszonki na długopisy, kieszeń na dokumenty

3 Regulacja
Możliwość regulacji w pasie za pomocą guzików oraz gumki wszytej w tylnej części spodni


4 Nakolanniki
Ergonomiczna kieszeń na nakolanniki


5 Budowa
Podwójne szwy, szyte widoczną, mocną nicią, duża ilość ryglówek w miejscach szczególnie narażonych na rozprucie











24 25 26 27 28 29 30 31 32 46 48 50 52 54 56 58 60 62 98 102 106 110

ASKS Spodnie krótkie SPARK CAT I

1/10

Brixton® Spark Spodnie krótkie

EN 13688

300 g/m² 100% bawełna



Stalowy



Granatowy -Żółty




Granatowy ▸



MATERIAŁ
100% bawełna, gramatura 300 g/m² +/- 5%,

SZYCIE
▸ podwójne szwy, szyte widoczną, mocną nicią, duża ilość ryglówek w miejscach szczególnie narażonych na rozprucie ▸ spodnie posiadają szlufki na pasek, szlufka na młotek ▸ dwie kieszenie w tylnej części spodni, wzmocnione kieszenie boczne, kieszeń na miarkę „metrówkę" ▸ możliwość regulacji w pasie dzięki gumce ▸ wykonane z wysokiej jakości materiału, który nawet po wielokrotnym praniu zapewnia stabilność rozmiarów i kolorów

1 Budowa
Możliwość regulacji w pasie dzięki gumce



2 Kieszenie
Dwie kieszenie w tylnej części spodni, wzmocnione kieszenie boczne



3 Budowa
Szlufka na młotek



4 Szycie
Podwójne szwy, szyte widoczną, mocną nicią, duża ilość ryglówek w miejscach szczególnie narażonych na rozprucie



5 Budowa
Szlufki na pasek, w tym jedna szeroka



44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64

ANBL Bluza NATUR CAT I

1/10

Brixton® Natur Bluza

EN 13688

270 g/m² 100% bawełna





Granatowy



Stalowy

Niebieski ▸



MATERIAŁ
100% bawełna, gramatura 270 g/m² +/- 5%,

SZYCIE
▸ zapinana na guziki, kryte listwą, wykonana z wysokiej jakości materiału, który nawet po wielokrotnym praniu zapewnia stabilność rozmiarów, ▸ przedłużany tył ▸ górne kieszenie zapinane na rzepy ▸ mankiety przy rękawach regulowane za pomocą gumki ▸ wstawki odblaskowe ▸ brak kaptura





1 Zapięcie
Zapinana na guziki, kryte listwą



2 Kieszenie
Górne kieszenie zapinane na rzepy




3 Budowa
Przedłużany tył



4 Rękawy
Mankiety przy rękawach regulowane za pomocą gumki



5 Elementy odblaskowe
Wstawki odblaskowe



24 25 26 27 28 29 30 31 48 50 52 54 56 58 60 62 98 102 106 110

ANSP Spodnie do pasa NATUR

CAT I

1/10

Brixton® Natur Spodnie do pasa

EN 13688

270 g/m² 100% bawełna



Granatowy



Stalowy



Niebieski ▸





MATERIAŁ
100% bawełna, gramatura 270 g/m² +/- 5%,

SZYCIE
▸ rozporek zapinany na guziki, kryty listwą ▸ wykonana z wysokiej jakości materiału, który nawet po wielokrotnym praniu zapewnia stabilność rozmiarów ▸ wstawki kolorystyczne, spodnie posiadają szlufki na pasek, ▸ kieszeń w tylnej części spodni, dwie kieszenie boczne, kieszeń na dokumenty, kieszeń na miarkę „metrówkę" ▸ lamówka odblaskowa, pasy odblaskowe u spodu nogawki


1 Zapięcie
Zapinane na guziki, kryte listwą



2 Budowa
Spodnie posiadają szlufki na pasek, w tym jedną szeroką



3 Regulacja
Możliwość regulacji w pasie dzięki gumce



4 Kieszenie
Kieszeń na miarkę „metrówkę", kieszeń na dokumenty



5 Elementy odblaskowe
lamówka odblaskowa, pasy odblaskowe u spodu nogawki



24 25 26 27 28 29 30 31 48 50 52 54 56 58 60 62 98 102 106 110

www.polstar.com.pl

ANOG Spodnie ogrodniczki NATUR

CAT I

1/10

Brixton® Natur Spodnie ogrodniczki

EN 13688

270 g/m² 100% bawełna



Granatowy



Stalowy



Niebieski ▸





MATERIAŁ
100% bawełna, gramatura 270 g/m² +/- 5%,

SZYCIE
▸ długie, regulowane szelki ▸ wstawki kolorystyczne ▸ kieszeń w tylnej części spodni, dwie kieszenie boczne, wzmocniona kieszeń zapinana na rzepy, kieszeń na dokumenty ▸ możliwość regulacji w pasie za pomocą guzików oraz gumki wszytej w tylnej części spodni ▸ lamówka odblaskowa, pasy odblaskowe u spodu nogawki

1 Budowa
Długie, regulowane szelki



2 Kieszenie
Wzmocniona kieszeń zapinana na rzepy, kieszeń na dokumenty



3 Budowa
Wstawki kolorystyczne



4 Regulacja
Możliwość regulacji w pasie za pomocą guzików oraz gumki wszytej w tylnej części spodni



5 Elementy odblaskowe
Lamówka odblaskowa, pasy odblaskowe u spodu nogawki



24 25 26 27 28 29 30 31 48 50 52 54 56 58 60 62 98 102 106 110

BRIXTON®
practical

APBL

Bluza PRACTICAL CAT I

1/10

Brixton® Practical Bluza 290G

EN 13688

290 g/m²

65% poliester | 35% bawełna

OXFORD



Stalowy





Grafit / Pomarańcz






MATERIAŁ
65% Poliester / 35% Bawełna, gramatura 290 g/m² +/- 5%,

SZYCIE
▸ zapinana na zamek, kryty listwą ▸ wykonany z wysokiej jakości materiału, który nawet po wielokrotnym praniu zapewnia stabilność rozmiarów i kolorów ▸ podwójne szwy, szyte widoczną, mocną nicią, duża ilość ryglówek w miejscach szczególnie narażonych na rozprucie ▸ transpiratory powietrza, ▸ dodatkowe wzmocnienia na łokciach z materiału OXFORD ▸ wstawki kolorystyczne, lamówki kolorystyczne ▸ w górnej części pleców siateczka, posiada zaszewki na plecach zwiększające swobodę ruchów ▸ przestrzenne kieszenie, kieszeń na komórkę, kieszonka na długopis, dwie kieszenie siateczkowe po wewnętrznej stronie bluzy, wzmocnione kieszenie zapinane na napy, dwie wzmocnione kieszenie boczne ▸ mankiety przy rękawach z gumką ▸ brak kaptura

www.polstar.com.pl

1 Zapięcie
Zapinana na zamek, kryty listwą




2 Kieszenie
Przestrzenne kieszenie, kieszeń na komórkę, kieszonka na długopis



3 Budowa
W górnej części pleców siateczka, posiada zaszewki na plecach zwiększające swobodę ruchów



4 Regulacja
Regulacja szerokości



5 Kieszenie
Dwie kieszenie siateczkowe po wewnętrznej stronie bluzy



24 25 26 27 28 29 30 31 32 44 46 48 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 90 94 98 102 106 110 114

BRIXTON®
practical

APBL

Bluza PRACTICAL CAT I

1/10

Brixton® Practical Bluza 260G

EN 13688

260 g/m²

65% poliester | 35% bawełna

OXFORD



Khaki





Granatowy / Żółty





MATERIAŁ
65% Poliester / 35% Bawełna, gramatura 260 g/m² +/- 5%,

SZYCIE
▸ zapinana na zamek, kryty listwą ▸ wykonany z wysokiej jakości materiału, który nawet po wielokrotnym praniu zapewnia stabilność rozmiarów i kolorów ▸ podwójne szwy, szyte widoczną, mocną nicią, duża ilość ryglówek w miejscach szczególnie narażonych na rozprucie, transpiratory powietrza, dodatkowe wzmocnieniana łokciach z materiału OXFORD, wstawki kolorystyczne, lamówki kolorystyczne, w górnej części pleców siateczka, posiada zaszewki na plecach zwiększające swobodę ruchów ▸ przestrzenne kieszenie, kieszeń na komórkę, kieszonka na długopis, dwie kieszenie siateczkowe po wewnętrznej stronie bluzy, wzmocnione kieszenie zapinane na napy, dwie wzmocnione kieszenie boczne ▸ mankiety przy rękawach z gumką ▸ brak kaptura

1 Zapięcie
Zapinana na zamek, kryty listwą



2 Budowa
Transpiratory powietrza



3 Budowa
W górnej części pleców siateczka, posiada zaszewki na plecach zwiększające swobodę ruchów



4 Regulacja
Regulacja szerokości



5 Kieszenie
Dwie kieszenie siateczkowe po wewnętrznej stronie bluzy



S
M
L
XL
2XL
3XL

BRIXTON®
practical

APBL

Bluza PRACTICAL CAT I

1/10

Brixton® Practical Bluza z odpinanymi rękawami 260G

EN 13688

260 g/m²
65% poliester 35% bawełna
OXFORD







Bezowy ▸





MATERIAŁ
65% Poliester / 35% Bawełna, gramatura 260 g/m² +/- 5%,

SZYCIE
▸ zapinana na zamek, kryty listwą ▸ wykonany z wysokiej jakości materiału, który nawet po wielokrotnym praniu zapewnia stabilność rozmiarów i kolorów ▸ podwójne szwy, szyte widoczną, mocną nicią, duża ilość ryglówek w miejscach szczególnie narażonych na rozprucie, transpiratory powietrza, dodatkowe wzmocnienia na łokciach z materiału OXFORD, wstawki kolorystyczne, lamówki kolorystyczne, w górnej części pleców siateczka, posiada zaszewki na plecach zwiększające swobodę ruchów, na ramionach wzmocnienia z materiału OXFORD ▸ przestrzenne kieszenie, kieszeń na komórkę, kieszonka na długopis, dwie kieszenie siateczkowe po wewnętrznej stronie bluzy, wzmocnione kieszenie zapinane na napy, dwie wzmocnione kieszenie boczne, ▸ odpinane rękawy ▸ mankiety przy rękawach regulowane, z gumką, ▸ brak kaptura

www.polstar.com.pl

1 Zapięcie
Zapinana na zamek, kryty listwą




2 Budowa
Transpiratory powietrza



3 Budowa
Odpinane rękawy, na zamek



4 Regulacja
Regulacja szerokości



5 Kieszenie
Dwie wzmocnione kieszenie boczne



S
M
L
XL
2XL
3XL

BRIXTON®
practical

APSP

Spodnie do pasa PRACTICAL CAT I

1/10

Brixton® Practical Spodnie do pasa 290G

EN 13688

290 g/m²
65% poliester 35% bawełna
OXFORD



Stalowy



Grafit / Pomarańcz ▸



MATERIAŁ
65% Poliester / 35% Bawełna, gramatura 290 g/m² +/- 5%,

SZYCIE
▸ wykonany z wysokiej jakości materiału, który nawet po wielokrotnym praniu zapewnia stabilność rozmiarów i kolorów ▸ wzmocnienie z tyłu w miejscu narażonym na przetarcie, wstawki kolorystyczne, podwójne i potrójne szwy, szyte mocną nicią, duża ilość ryglówek w miejscach szczególnie narażonych na rozprucie, spodnie posiadają szlufki na pasek, szlufka na młotek ▸ kieszeń na zamek, dwie kieszenie w tylnej części spodni, przestrzenne kieszenie, wzmocnione kieszenie boczne, kieszeń na komórkę, dwie kieszonki na długopisy, kieszeń na miarkę „metrówkę", ergonomiczna kieszeń na nakolanniki wykonana z OXFORDU ▸ możliwość regulacji w pasie dzięki gumce

1 Budowa
Spodnie posiadają szlufki na pasek, w tym jedną szeroką




2 Kieszenie
Wzmocnione kieszenie boczne



3 Kieszenie
Kieszeń na komórkę



4 Budowa
Szlufka na młotek



5 Nakolanniki
Ergonomiczna kieszeń na nakolanniki wykonana z OXFORDU



24 25 26 27 28 29 30 31 32 44 46 48 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 90 94 98 102 106 110 114

BRIXTON® practical

APSZ

Spodnie do pasa PRACTICAL

CAT I

1/10

Brixton® Practical Spodnie do pasa z odpinanymi nogawkami 260G

EN 13688

260 g/m²

65% poliester | 35% bawełna

OXFORD

APSP

Khaki

APSP

Beżowy



Granatowy / Żółty ▸

MATERIAŁ
65% Poliester / 35% Bawełna, gramatura 260 g/m² +/- 5%,

SZYCIE
▸ wykonany z wysokiej jakości materiału, który nawet po wielokrotnym praniu zapewnia stabilność rozmiarów i kolorów ▸ wzmocnienie z tyłu w miejscu narażonym na przetarcie, wstawki kolorystyczne, podwójne i potrójne szwy, szyte mocną nicią, duża ilość ryglówek w miejscach szczególnie narażonych na rozprucie ▸ spodnie posiadają szlufki na pasek, szlufka na młotek, ▸ odpinane nogawki ▸ kieszeń na zamek, dwie kieszenie w tylnej części spodni, przestrzenne kieszenie, dwie kieszenie boczne, wzmocnione kieszenie boczne, kieszeń na komórkę, dwie kieszonki na długopisy, kieszeń na miarkę „metrówkę", ergonomiczna kieszeń na nakolanniki wykonana z OXFORDU, ▸ możliwość regulacji w pasie dzięki gumce

www.polstar.com.pl


1 Kieszenie
Zapinane na zamek



2 Regulacja
Możliwość regulacji w pasie dzięki gumce



3 Budowa
Spodnie posiadają szlufki na pasek, w tym jedną szeroką



4 Budowa
Odpinane nogawki



5 Nakolanniki
Ergonomiczna kieszeń na nakolanniki wykonana z OXFORDU



24 25 26 27 28 29 30 31 32 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 98 102 106 110

BRIXTON® practical

APSZ

Spodnie do pasa PRACTICAL

CAT I

1/10

Brixton® Practical Spodnie do pasa z odpinanymi nogawkami 260G

EN 13688

260 g/m²

65% poliester | 35% bawełna

OXFORD



Biały ▸

MATERIAŁ
65% Poliester / 35% Bawełna, gramatura 260 g/m² +/- 5%,

SZYCIE
▸ wykonany z wysokiej jakości materiału, który nawet po wielokrotnym praniu zapewnia stabilność rozmiarów i kolorów ▸ wzmocnienie z tyłu w miejscu narażonym na przetarcie, wstawki kolorystyczne, podwójne i potrójne szwy, szyte mocną nicią, duża ilość ryglówek w miejscach szczególnie narażonych na rozprucie, spodnie posiadają szlufki na pasek, szlufka na młotek, ▸ odpinane nogawki ▸ kieszeń na zamek, dwie kieszenie w tylnej części spodni, przestrzenne kieszenie, wzmocnione kieszenie boczne, kieszeń na komórkę, dwie kieszonki na długopisy, kieszeń na miarkę „metrówkę", ergonomiczna kieszeń na nakolanniki wykonana z OXFORDU ▸ możliwość regulacji w pasie dzięki gumce

1 Kieszenie
Przestrzenne, wzmocnione kieszenie boczne



2 Budowa
Spodnie posiadają szlufki na pasek, w tym jedną szeroką



3 Kieszenie
Kieszeń na komórkę, kieszeń na długopisy, kieszeń na miarkę „metrówkę"



4 Budowa
Odpinane nogawki



5 Nakolanniki
Ergonomiczna kieszeń na nakolanniki wykonana z OXFORDU



44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64

BRIXTON®
practical

APKS

Spodnie krótkie PRACTICAL CAT I

1/10

Brixton® Practical Spodnie krótkie 260G

EN 13688

260 g/m²
65% poliester
35% bawełna
OXFORD









Biały



Beżowy

Khaki ▸

MATERIAŁ
65% Poliester / 35% Bawełna, gramatura 260 g/m² +/- 5%,

SZYCIE
▸ wykonany z wysokiej jakości materiału, który nawet po wielokrotnym praniu zapewnia stabilność rozmiarów i kolorów ▸ wzmocnienie z tyłu w miejscu narażonym na przetarcie, wstawki korystyczne, podwójne i potrójne szwy, szyte mocną nicią, duża ilość ryglówek w miejscach szczególnie narażonych na rozprucie, szlufka na młotek, spodnie posiadają szlufki na pasek, ▸ kieszeń na zamek, dwie kieszenie w tylnej części spodni, przestrzenne kieszenie, wzmocnione kieszenie boczne, kieszeń na komórkę, kieszeń na długopisy, kieszeń na miarkę „metrówkę" ▸ elastyczny ściągacz

www.polstar.com.pl

1 Kieszenie
Przestrzenne, wzmocnione kieszenie boczne



2 Budowa
Spodnie posiadają szlufki na pasek, w tym jedną szeroką



3 Kieszenie
Kieszeń na komórkę, kieszeń na długopisy, kieszeń na miarkę „metrówkę"



4 Budowa
Elastyczny ściągacz



5 Budowa
Wzmocnienie z tyłu w miejscu narażonym na przetarcie, podwójne i potrójne szwy



44
46
48
50
52
54
56
58
60
62
64

BRIXTON®
practical

APKS

Spodnie krótkie PRACTICAL CAT I

1/10

Brixton® Practical Spodnie krótkie 260G

EN 13688

260 g/m²
65% poliester
35% bawełna
OXFORD







Granatowy-seleynowy ▸


MATERIAŁ
65% Poliester / 35% Bawełna, gramatura 260 g/m² +/- 5%,

SZYCIE
▸ wykonany z wysokiej jakości materiału, który nawet po wielokrotnym praniu zapewnia stabilność rozmiarów i kolorów ▸ wzmocnienie z tyłu w miejscu narażonym na przetarcie, wstawki korystyczne, podwójne i potrójne szwy, szyte mocną nicią, duża ilość ryglówek w miejscach szczególnie narażonych na rozprucie, szlufka na młotek, spodnie posiadają szlufki na pasek, ▸ kieszeń na zamek, dwie kieszenie w tylnej części spodni, przestrzenne kieszenie, wzmocnione kieszenie boczne, kieszeń na komórkę, kieszeń na długopisy, kieszeń na miarkę „metrówkę" ▸ elastyczny ściągacz


1 Kieszenie
Przestrzenne, wzmocnione kieszenie boczne



2 Budowa
Spodnie posiadają szlufki na pasek, w tym jedną szeroką




3 Kieszenie
Kieszeń na komórkę, kieszeń na długopisy, kieszeń na miarkę „metrówkę"



4 Budowa
Elastyczny ściągacz



5 Budowa
Wzmocnienie z tyłu w miejscu narażonym na przetarcie, podwójne i potrójne szwy



44
46
48
50
52
54
56
58
60
62
64

BRIXTON®
practical

APOG

Spodnie ogrodniczki PRACTICAL CAT I

1/10

Brixton® Practical Spodnie ogrodniczki 290G

EN 13688

290 g/m²

65% poliester | 35% bawełna

OXFORD



Stalowy



Grafit / Pomarańcz ▸





MATERIAŁ
65% Poliester / 35% Bawełna, gramatura 290 g/m² +/- 5%,

SZYCIE
▸ długie, szerokie, regulowane szelki ▸ wykonany z wysokiej jakości materiału, który nawet po wielokrotnym praniu zapewnia stabilność rozmiarów i kolorów ▸ wzmocnienie z tyłu w miejscu narażonym na przetarcie, wstawki kolorystyczne, podwójne i potrójne szwy, szyte mocną nicią, duża ilość ryglówek w miejscach szczególnie narażonych na rozprucie, szlufka na młotek ▸ kieszeń na zamek, dwie kieszenie w tylnej części spodni, przestrzenne kieszenie, dwie kieszenie boczne, wzmocnione kieszenie boczne, kieszeń na komórkę, kieszeń na długopisy, kieszeń na dokumenty, kieszeń na miarkę „metrówkę", ergonomiczna kieszeń na nakolanniki wykonana z OXFORDU ▸ możliwość regulacji w pasie za pomocą guzików

1 Szelki
Długie, szerokie, regulowane szelki



2 Kieszenie
Kieszeń na zamek



3 Regulacja
Możliwość regulacji w pasie za pomocą guzików



4 Kieszenie
Kieszeń na komórkę, kieszeń na długopisy, kieszeń na dokumenty, kieszeń na miarkę „metrówkę"



5 Nakolanniki
Ergonomiczna kieszeń na nakolanniki wykonana z OXFORDU



24 25 26 27 28 29 30 31 32 44 46 48 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 90 94 98 102 106 110 114

www.polstar.com.pl

BRIXTON®
practical

APOG

Spodnie ogrodniczki PRACTICAL CAT I

1/10

Brixton® Practical Spodnie ogrodniczki 260G

EN 13688

260 g/m²

65% poliester | 35% bawełna

OXFORD



Khaki



Beżowy ▸





MATERIAŁ
65% Poliester / 35% Bawełna, gramatura 260 g/m² +/- 5%,

SZYCIE
▸ długie, szerokie, regulowane szelki ▸ wykonany z wysokiej jakości materiału, który nawet po wielokrotnym praniu zapewnia stabilność rozmiarów i kolorów ▸ wzmocnienie z tyłu w miejscu narażonym na przetarcie, wstawki kolorystyczne, podwójne i potrójne szwy, szyte mocną nicią, duża ilość ryglówek w miejscach szczególnie narażonych na rozprucie, szlufka na młotek ▸ kieszeń na zamek, dwie kieszenie w tylnej części spodni, przestrzenne kieszenie, dwie kieszenie boczne, wzmocnione kieszenie boczne, kieszeń na komórkę, kieszeń na długopisy, kieszeń na dokumenty, kieszeń na miarkę „metrówkę", ergonomiczna kieszeń na nakolanniki wykonana z OXFORDU ▸ możliwość regulacji w pasie za pomocą guzików

1 Szelki
Długie, szerokie, regulowane szelki



2 Budowa
Wzmocnienie z tyłu w miejscu narażonym na przetarcie



3 Regulacja
Możliwość regulacji w pasie za pomocą guzików



4 Kieszenie
Dwie kieszenie w tylnej części spodni, przestrzenne kieszenie



5 Nakolanniki
Ergonomiczna kieszeń na nakolanniki wykonana z OXFORDU



24 25 26 27 28 29 30 31 32 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 98 102 106 110

APSP

Spodnie do pasa PRACTICAL JEANS

CAT I

340 g/m²

98 % bawełna | 2 % spandex

OXFORD

1/10

Brixton® Practical Jeans Spodnie do pasa 340G

EN 13688

STRETCH



Granatowy ▸



MATERIAŁ
98% Bawełna / 2% Spandex, gramatura 340 g/m² +/- 5%,

SZYCIE
▸ wykonany z wysokiej jakości materiału, który nawet po wielokrotnym praniu zapewnia stabilność rozmiarów i kolorów ▸ wzmocnienie z tyłu w miejscu narażonym na przetarcie, wstawki kolorystyczne, podwójne i potrójne szwy, szyte mocną nicią, duża ilość ryglówek w miejscach szczególnie narażonych na rozprucie, spodnie posiadają szlufki na pasek, szlufka na młotek ▸ kieszeń na zamek, dwie kieszenie w tylnej części spodni, przestrzenne kieszenie, wzmocnione kieszenie boczne, kieszeń na komórkę, dwie kieszonki na długopisy, kieszeń na miarkę „metrówkę", ergonomiczna kieszeń na nakolanniki wykonana z OXFORDU ▸ możliwość regulacji w pasie dzięki gumce

1 Zapięcie
Zapinane na zamek, kryty listwą



2 Regulacja
Możliwość regulacji w pasie dzięki gumce



3 Kieszenie
Przestrzenne, wzmocnione kieszenie boczne, zapinane na zamek



4 Budowa
Spodnie posiadają szlufki na pasek, w tym szeroką szlufkę



5 Nakolanniki
Ergonomiczna kieszeń na nakolanniki wykonana z OXFORDU



24 25 26 27 28 29 30 31 32

44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64

98 102 106 110

www.polstar.com.pl

BRIXTON® practical

APBL

Bluza PRACTICAL

CAT I

260 g/m²

65 % poliester | 35 % bawełna

OXFORD

1/10

Brixton® Practical Bluza 260G z pasami odblaskowymi

EN 13688

NOWOŚĆ



Czerwony ▸






MATERIAŁ
65% Poliester / 35% Bawełna, gramatura 260 g/m² +/- 5%,

SZYCIE
▸ zapinana na zamek, kryty listwą ▸ wykonany z wysokiej jakości materiału, który nawet po wielokrotnym praniu zapewnia stabilność rozmiarów i kolorów ▸ podwójne szwy, szyte widoczną, mocną nicią, duża ilość ryglówek w miejscach szczególnie narażonych na rozprucie, transpiratory powietrza, dodatkowe wzmocnieniana łokciach z materiału OXFORD, wstawki kolorystyczne, lamówki kolorystyczne, w górnej części pleców siateczka, posiada zaszewki na plecach zwiększające swobodę ruchów ▸ przestrzenne kieszenie, kieszeń na komórkę, kieszonka na długopis, dwie kieszenie siateczkowe po wewnętrznej stronie bluzy, wzmocnione kieszenie zapinane na napy, dwie wzmocnione kieszenie boczne ▸ mankiety przy rękawach z gumką ▸ pasy odblaskowe 5cm ▸ brak kaptura


1 Zapięcie
Zapinana na zamek, kryty listwą



2 Budowa
Pasy odblaskowe 5cm



3 Budowa
W górnej części pleców siateczka, posiada zaszewki na plecach zwiększające swobodę ruchów



4 Regulacja
Regulacja szerokości



5 Kieszenie
Dwie kieszenie siateczkowe po wewnętrznej stronie bluzy



S
M
L
XL
2XL
3XL

BRIXTON® practical

APOG Spodnie ogrodniczki PRACTICAL CAT I

1/10

Brixton® Practical Spodnie ogrodniczki 260G z pasami odblaskowymi

EN 13688

NOWOŚĆ

260 g/m²

65% poliester | 35% bawełna | OXFORD



Czerwony ▸





MATERIAŁ
65% Poliester / 35% Bawełna, gramatura 260 g/m² +/- 5%,

SZYCIE
▸ długie, szerokie, regulowane szelki ▸ wykonany z wysokiej jakości materiału, który nawet po wielokrotnym praniu zapewnia stabilność rozmiarów i kolorów ▸ wzmocnienie z tyłu w miejscu narażonym na przetarcie, wstawki kolorystyczne, podwójne i potrójne szwy, szyte mocną nicią, duża ilość ryglówek w miejscach szczególnie narażonych na rozprucie, szlufka na młotek ▸ kieszeń na zamek, dwie kieszenie w tylnej części spodni, przestrzenne kieszenie, dwie kieszenie boczne, wzmocnione kieszenie boczne, kieszeń na komórkę, kieszeń na długopisy, kieszeń na dokumenty, kieszeń na miarkę „metrówkę", ergonomiczna kieszeń na nakolanniki wykonana z OXFORDU ▸ możliwość regulacji w pasie za pomocą guzików ▸ rozporek na guziki ▸ pasy odblaskowe 5cm

1 Szelki
Długie, szerokie, regulowane szelki



2 Kieszenie
Kieszeń na zamek



3 Regulacja
Możliwość regulacji w pasie za pomocą guzików



4 Kieszenie
Kieszeń na komórkę, kieszeń na długopisy, kieszeń na dokumenty, kieszeń na miarkę „metrówkę"



5 Nakolanniki
Ergonomiczna kieszeń na nakolanniki wykonana z OXFORDU



24 25 26 27 28 29 30 31 32

44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64

98 102 106 110

www.polstar.com.pl

BRIXTON® practical

APSP Spodnie do pasa PRACTICAL CAT I

1/10

Brixton® Practical Spodnie do pasa 260G z pasami odblaskowymi

EN 13688

NOWOŚĆ

260 g/m²

65% poliester | 35% bawełna | OXFORD



Czerwony ▸



MATERIAŁ
65% Poliester / 35% Bawełna, gramatura 260 g/m² +/- 5%,

SZYCIE
▸ wykonany z wysokiej jakości materiału, który nawet po wielokrotnym praniu zapewnia stabilność rozmiarów i kolorów ▸ wzmocnienie z tyłu w miejscu narażonym na przetarcie, wstawki kolorystyczne, podwójne i potrójne szwy, szyte mocną nicią, duża ilość ryglówek w miejscach szczególnie narażonych na rozprucie, spodnie posiadają szlufki na pasek, szlufka na młotek ▸ kieszeń na zamek, dwie kieszenie w tylnej części spodni, przestrzenne kieszenie, wzmocnione kieszenie boczne, kieszeń na komórkę, dwie kieszonki na długopisy, kieszeń na miarkę „metrówkę", ergonomiczna kieszeń na nakolanniki wykonana z OXFORDU ▸ możliwość regulacji w pasie dzięki gumce, ▸ rozporek na zamek ▸ pasy odblaskowe 5cm

1 Budowa
Spodnie posiadają szlufki na pasek, w tym jedną szeroką



2 Kieszenie
Wzmocnione kieszenie boczne



3 Kieszenie
Kieszeń na komórkę



4 Budowa
Szlufka na młotek



5 Nakolanniki
Ergonomiczna kieszeń na nakolanniki wykonana z OXFORDU



24 25 26 27 28 29 30 31 32

44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64

98 102 106 110

BRIXTON® BDU

ATSP Spodnie do pasa BDU

CAT I

1/10

Brixton® BDU Spodnie do pasa 260G

EN 13688

260 g/m²

65 % poliester | 35 % bawełna

RIP STOP






MATERIAŁ
65% Poliester / 35% Bawełna, gramatura 260 g/m² +/- 5%,

SZYCIE
▸ wykonany z wysokiej jakości materiału, który nawet po wielokrotnym praniu zapewnia stabilność rozmiarów i kolorów ▸ wzmocnienie z tyłu w miejscu narażonym na przetarcie, podwójne i potrójne szwy, szyte mocną nicią, duża ilość ryglówek w miejscach szczególnie narażonych na rozprucie, szerokość nogawki regulowana za pomocą sznurka, spodnie posiadają szlufki na pasek, dodatkowe wzmocnienie na wysokości kolan ▸ dwie kieszenie w tylnej części spodni, dwie kieszenie boczne, dwie kieszenie cargo ▸ możliwość regulacji w pasie dzięki gumce

www.polstar.com.pl

1 Budowa
Spodnie posiadają szlufki na pasek, w tym jedną szeroką



2 Regulacja
Możliwość regulacji w pasie dzięki gumce



3 Kieszenie
Przestrzenne, wzmocnione kieszenie boczne, zapinane na guziki



4 Budowa
Dodatkowe wzmocnienie na wysokości kolan



24 25 26 27 28 29 30 31

44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64

98 102 106 110

BRIXTON - WHITE®

AWFA Fartuch damski HACKCP WHITE

CAT I

1/20

Brixton® White Fartuch damski HACKCP

EN 13688

AW91 Fartuch męski HACKCP WHITE

CAT I

1/20

Brixton® White Fartuch męski HACKCP

EN 13688

HACCP

190 g/m²

65 % poliester | 35 % bawełna







MATERIAŁ
65% poliester, 35% bawełna, 190 g/m² +/- 5%,

SZYCIE
▸ ryglówki w miejscach szczególnie narażonych na rozprucie, ▸ jedna wewnętrzna kieszeń na klatce piersiowej ▸ dwie kieszenie wewnętrzne dolne ▸ listwa kryjąca napy ▸ wytrzymałe szwy, szyte mocną nicią ▸ brak kieszeni bocznych

FOOD SAFETY SYSTEM HACCP 100% GUARANTEE

System HACCP jest systemem nadzoru nad żywnością, którego celem jest eliminacja ryzyka zagrożeń zdrowia, związanych z zanieczyszczeniem żywności.

Przedsiębiorcy, którzy działają w sektorze spożywczym powinni opracować oraz wdrożyć w swoich firmach procedury oparte na systemie HACCP.

Jest to obligatoryjny system bezpieczeństwa żywności w gastronomii oraz innych przedsiębiorstwach działających w branży spożywczej - jego podstawy prawne określono w rozporządzeniu 852/2004 Parlament Europejskiego i Rady w sprawie higieny środków spożywczych.

S
M
L
XL
2XL
3XL

BRIXTON - WHITE®

AWSD Fartuch damski STANDARD WHITE CAT I

1/20

Brixton® White Fartuch damski STANDARD

EN 13688

190 g/m²

65% poliester | 35% bawełna

AWSM Fartuch męski STANDARD WHITE CAT I

1/20

Brixton® White Fartuch męski STANDARD

EN 13688









MATERIAŁ
65% poliester, 35% bawełna, 190 g/m² +/- 5%,

SZYCIE
- ryglówki w miejscach szczególnie narażonych na rozprucie,
- jedna wewnętrzna kieszeń na klatce piersiowej
- dwie kieszenie wewnętrzne dolne
- listwa kryjąca napy
- wytrzymałe szwy, szyte mocną nicią
- dwie kieszenie boczne

www.polstar.com.pl

S
M
L
XL
2XL
3XL

BRIXTON - WHITE®

AWSP Spodnie do pasa HACCP WHITE CAT I

HACCP

1/20

Brixton® White Spodnie do pasa HACCP

EN 13688

190 g/m²

65% poliester | 35% bawełna



MATERIAŁ
65% poliester, 35% bawełna, 190 g/m² +/- 5%,

SZYCIE
- ryglówki w miejscach szczególnie narażonych na rozprucie,
- gumka i sznurek ściągający pas
- jedna funkcjonalna kieszeń

S
M
L
XL
2XL
3XL

BRIXTON - WHITE®

AW94 Bluza rozpinana HACCP WHITE

1/20

Brixton® White Bluza rozpinana HACCP z długimi rękawami damska

EN 13688

AW96 Bluza rozpinana HACCP WHITE

1/20

Brixton® White Bluza rozpinana HACCP z długimi rękawami męska

EN 13688

HACCP 190 g/m² 65% poliester 35% bawełna







MATERIAŁ
65% poliester, 35% bawełna, 190 g/m² +/- 5%,

SZYCIE
▸ ryglówki w miejscach szczególnie narażonych na rozprucie ▸ wewnętrzna kieszeń na klatce piersiowej, ▸ listwa kryjąca napy ▸ wytrzymałe szwy, szyte mocną nicią ▸ brak kieszeni bocznych

S
M
L
XL
2XL
3XL

www.polstar.com.pl

BRIXTON - WHITE®

AWBL Bluza HACCP WHITE

1/20

Brixton® White Bluza HACCP wkładana przez głowę z długimi rękawami

EN 13688

HACCP 190 g/m² 65% poliester 35% bawełna







MATERIAŁ
65% poliester, 35% bawełna, 190 g/m² +/- 5%,

SZYCIE
▸ ryglówki w miejscach szczególnie narażonych na rozprucie ▸ wewnętrzna kieszeń na klatce piersiowej ▸ wytrzymałe szwy, szyte mocną nicią, ▸ brak kieszeni bocznych

S
M
L
XL
2XL
3XL

KRAJAN® BIEL

AQUB Ubranie Piekarskie HACCP BIEL

CAT I

1/20

Krajan® Biel Ubranie Piekarskie HACCP

EN 13688

HACCP

140 g/m² 100% bawełna





S
M
L
XL
2XL
3XL

MATERIAŁ
100% bawełna, 140 g/m² +/- 5%,

SZYCIE
▸ ryglówki w miejscach szczególnie narażonych na rozprucie ▸ wewnętrzna kieszeń na klatce piersiowej ▸ gumka i sznurek ściągający pas ▸ funkcjonalna kieszeń ▸ wytrzymałe szwy, szyte mocną nicią

KRAJAN® BIEL

AQSP Spodnie do pasa HACCP BIEL

CAT I

1/20

Krajan® Biel Spodnie do pasa HACCP

EN 13688

HACCP

140 g/m² 100% bawełna





S
M
L
XL
2XL
3XL

MATERIAŁ
100% bawełna, 140 g/m² +/- 5%,

SZYCIE
▸ ryglówki w miejscach szczególnie narażonych na rozprucie ▸ gumka i sznurek ściągający pas ▸ funkcjonalna kieszeń ▸ wytrzymałe szwy, szyte mocną nicią

KRAJAN® BIEL

AQ92 Fartuch damski HACCP BIEL

CAT I

1/20

Krajan® Biel Fartuch damski HACCP

EN 13688

HACCP

140 g/m² 100% bawełna

AQ91 Fartuch męski HACCP BIEL

CAT I

1/20

Krajan® Biel Fartuch męski HACCP

EN 13688







S
M
L
XL
2XL
3XL

MATERIAŁ
100% bawełna, 140 g/m² +/- 5%,

SZYCIE
▸ ryglówki w miejscach szczególnie narażonych na rozprucie ▸ wewnętrzna kieszeń na klatce piersiowej ▸ listwa kryjąca napy ▸ funkcjonalna kieszeń, ▸ wytrzymałe szwy, szyte mocną nicią

www.polstar.com.pl

KRAJAN® BIEL

AQ94 Bluza rozpinana damska HACCP BIEL

CAT I

1/20

Krajan® Biel Bluza rozpinana damska HACCP

EN 13688

HACCP

140 g/m² 100% bawełna

AQ96 Bluza rozpinana męska HACCP BIEL

CAT I

1/20

Krajan® Biel Bluza rozpinana męska HACCP

EN 13688







S
M
L
XL
2XL
3XL

MATERIAŁ
100% bawełna, 140 g/m² +/- 5%,

SZYCIE
▸ ryglówki w miejscach szczególnie narażonych na rozprucie ▸ wewnętrzna kieszeń na klatce piersiowej ▸ listwa kryjąca napy ▸ wytrzymałe szwy, szyte mocną nicią

AMBL

Bluza MXP CAT I

1/10

Max-Popular® MXP® Bluza

EN 13688

260 g/m²

65 % poliester | 35 % bawełna



Niebieski ▸






MATERIAŁ
65% poliester / 35% bawełna, gramatura 260 g/m² +/- 5%,

SZYCIE
▸ zapinana na guziki, kryte listwą ▸ górne kieszenie kryte listwą zapinane na rzepy ▸ brak kieszeni bocznych ▸ mankiety przy rękawach zapinane na guzik ▸ duża ilość ryglówek w miejscach szczególnie narażonych na rozprucie ▸ podwójne szwy, szyte mocną nicią ▸ wykonana z wysokiej jakości materiału, który zapewnia po wielokrotnym praniu stabilność kolorów i rozmiarów ▸ lamówki kolorystyczne, wstawki kolorystyczne ▸ na dole bluzy gumka ściągająca, dzięki czemu bluza nie odstaje i zabezpiecza przed wiatrem, ▸ brak kaptura

www.polstar.com.pl

1 Zapięcie
Zapinana na guziki, kryte listwą




2 Kieszenie
Dwie górne kieszenie kryte listwą, zapinane na rzep



3 Rękawy
Mankiety przy rękawach zapinane na guzik



4 Regulacja
Ściągacz w pasie



24 25 26 27 28 29 30 31 32 35 44 46 48 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 90 94 98 102 104 106 110 114

AMBL

Bluza MXP CAT I

1/10

Max-Popular® MXP® Bluza

EN 13688

260 g/m²

65 % poliester | 35 % bawełna



Stalowy ▸





MATERIAŁ
65% poliester / 35% bawełna, gramatura 260 g/m² +/- 5%,

SZYCIE
▸ zapinana na guziki, kryte listwą ▸ górne kieszenie kryte listwą zapinane na rzepy ▸ brak kieszeni bocznych ▸ mankiety przy rękawach zapinane na guzik ▸ duża ilość ryglówek w miejscach szczególnie narażonych na rozprucie, ▸ podwójne szwy, szyte mocną nicią ▸ wykonana z wysokiej jakości materiału, który zapewnia po wielokrotnym praniu stabilność kolorów i rozmiarów, ▸ lamówki kolorystyczne, wstawki kolorystyczne ▸ na dole bluzy gumka ściągająca, dzięki czemu bluza nie odstaje i zabezpiecza przed wiatrem, ▸ brak kaptura

1 Zapięcie
Zapinana na guziki, kryte listwą



2 Kieszenie
Dwie górne kieszenie kryte listwą, zapinane na rzep



3 Rękawy
Mankiety przy rękawach zapinane na guzik



4 Regulacja
Ściągacz w pasie



44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64

MXP MAX-POPULAR

AMSP

Spodnie do pasa MXP

1/10

Max-Popular® MXP® Spodnie do pasa

EN 13688

260 g/m²

65% poliester | 35% bawełna






Niebieski ▸

MATERIAŁ
65% poliester / 35% bawełna, gramatura 260 g/m² +/- 5%,

SZYCIE
▸ rozporek zapinany na zamek, kryty listwą ▸ możliwość regulacji w pasie dzięki gumce ▸ spodnie posiadają szlufki na pasek ▸ kieszeń w tylnej części spodni, dwie kieszenie boczne ▸ kieszeń na miarkę „metrówkę" ▸ lamówka kolorowa ▸ podwójne szwy, szyte mocną nicią ▸ wykonane z wysokiej jakości materiału, który zapewnia po wielokrotnym praniu stabilność kolorów i rozmiarów

1 Zapięcie
Zapinane na zamek, kryty listwą




2 Budowa
Spodnie posiadają szlufki na pasek



3 Kieszenie
Dwie kieszenie boczne



4 Kieszenie
Kieszeń na miarkę „metrówkę"



24 25 26 27 28 29 30 31 32 35 44 46 48 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 90 94 98 102 104 106 110 114

www.polstar.com.pl

MXP MAX-POPULAR

AMSP

Spodnie do pasa MXP

1/10

Max-Popular® MXP® Spodnie do pasa

EN 13688

260 g/m²

65% poliester | 35% bawełna





Biały ▸

MATERIAŁ
65% poliester / 35% bawełna, gramatura 260 g/m² +/- 5%,

SZYCIE
▸ rozporek zapinany na zamek, kryty listwą ▸ możliwość regulacji w pasie dzięki gumce ▸ spodnie posiadają szlufki na pasek ▸ kieszeń w tylnej części spodni, dwie kieszenie boczne ▸ kieszeń na miarkę „metrówkę" ▸ lamówka kolorowa ▸ podwójne szwy, szyte mocną nicią ▸ wykonane z wysokiej jakości materiału, który zapewnia po wielokrotnym praniu stabilność kolorów i rozmiarów

1 Zapięcie
Zapinane na zamek, kryty listwą



2 Budowa
Spodnie posiadają szlufki na pasek



3 Kieszenie
Dwie kieszenie boczne



4 Kieszenie
Kieszeń na miarkę „metrówkę"



44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64

MXP MAX-POPULAR®

AMSP Spodnie do pasa MXP

CAT I

1/10

Max-Popular® MXP® Spodnie do pasa

EN 13688

260 g/m²

65% poliester | 35% bawełna





Stalowy ▸

MATERIAŁ
65% poliester / 35% bawełna, gramatura 260 g/m² +/- 5%,

SZYCIE
▸ rozporek zapinany na zamek, kryty listwą, ▸ możliwość regulacji w pasie dzięki gumce ▸ spodnie posiadają szlufki na pasek ▸ kieszeń w tylnej części spodni, dwie kieszenie boczne ▸ kieszeń na miarkę „metrówkę" ▸ lamówka kolorowa ▸ podwójne szwy, szyte mocną nicią ▸ wykonane z wysokiej jakości materiału, który zapewnia po wielokrotnym praniu stabilność kolorów i rozmiarów

1 Zapięcie
Zapinane na zamek, kryty listwą



2 Budowa
Spodnie posiadają szlufki na pasek



3 Kieszenie
Dwie kieszenie boczne



4 Kieszenie
Kieszeń na miarkę „metrówkę"



24 25 26 27 28 29 30 31 32 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 98 102 106 110

www.polstar.com.pl

MXP MAX-POPULAR®

AMOG Spodnie ogrodniczki MXP

CAT I

1/10

Max-Popular® MXP® Spodnie ogrodniczki

EN 13688

260 g/m²

65% poliester | 35% bawełna



Niebieski ▸



MATERIAŁ
65% poliester / 35% bawełna, gramatura 260 g/m² +/- 5%,

SZYCIE
▸ rozporek zapinany na guziki, kryty listwą, ▸ możliwość regulacji w pasie za pomocą guzików oraz gumki wszytej w tylnej części spodni ▸ długie, szerokie, regulowane szelki ▸ kieszeń w tylnej części spodni ▸ dwie kieszenie boczne, ▸ kieszeń na dokumenty ▸ kieszeń na miarkę „metrówkę" ▸ lamówka kolorowa, ▸ podwójne szwy, szyte mocną nicią ▸ wykonane z wysokiej jakości materiału, który zapewnia po wielokrotnym praniu stabilność kolorów i rozmiarów, ▸ duża ilość ryglówek w miejscach szczególnie narażonych na rozprucie

1 Budowa
Długie, regulowane szelki



2 Zapięcie
Zapinane na guziki, kryte listwą




3 Regulacja
Możliwość regulacji w pasie za pomocą guzików oraz gumki wszytej w tylnej części spodni



4 Kieszenie
Kieszeń na dokumenty



5 Kieszenie
Kieszeń na miarkę „metrówkę"



24 25 26 27 28 29 30 31 32 35 44 46 48 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 90 94 98 102 104 106 110 114

AMOG

Spodnie ogrodniczki MXP

CAT I

1/10

Max-Popular® MXP® Spodnie ogrodniczki

EN 13688

260 g/m²

65% poliester | 35% bawełna







Biały ▸


MATERIAŁ
65% poliester / 35% bawełna, gramatura 260 g/m² +/- 5%,

SZYCIE
▸ rozporek zapinany na guziki, kryty listwą ▸ możliwość regulacji w pasie za pomocą guzików oraz gumki wszytej w tylnej części spodni ▸ długie, szerokie, regulowane szelki ▸ kieszeń w tylnej części spodni ▸ dwie kieszenie boczne ▸ kieszeń na dokumenty ▸ kieszeń na miarkę „metrówkę" ▸ lamówka kolorowa ▸ podwójne szwy, szyte mocną nicią ▸ wykonane z wysokiej jakości materiału, który zapewnia po wielokrotnym praniu stabilność kolorów i rozmiarów ▸ duża ilość ryglówek w miejscach szczególnie narażonych na rozprucie

1 Budowa
Długie, regulowane szelki



2 Zapięcie
Zapinane na guziki, kryte listwą



3 Regulacja
Możliwość regulacji w pasie za pomocą guzików oraz gumki wszytej w tylnej części spodni



4 Kieszenie
Kieszeń na dokumenty



5 Kieszenie
Kieszeń na miarkę „metrówkę"



44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64

www.polstar.com.pl

AMOG

Spodnie ogrodniczki MXP

CAT I

1/10

Max-Popular® MXP® Spodnie ogrodniczki

EN 13688

260 g/m²

65% poliester | 35% bawełna








Stalowy ▸

MATERIAŁ
65% poliester / 35% bawełna, gramatura 260 g/m² +/- 5%,

SZYCIE
▸ rozporek zapinany na guziki, kryty listwą ▸ możliwość regulacji w pasie za pomocą guzików oraz gumki wszytej w tylnej części spodni ▸ długie, szerokie, regulowane szelki ▸ kieszeń w tylnej części spodni ▸ dwie kieszenie boczne, ▸ kieszeń na dokumenty ▸ kieszeń na miarkę „metrówkę" ▸ lamówka kolorowa ▸ podwójne szwy, szyte mocną nicią ▸ wykonane z wysokiej jakości materiału, który zapewnia po wielokrotnym praniu stabilność kolorów i rozmiarów, ▸ duża ilość ryglówek w miejscach szczególnie narażonych na rozprucie

1 Budowa
Długie, regulowane szelki



2 Zapięcie
Zapinane na guziki, kryte listwą



3 Regulacja
Możliwość regulacji w pasie za pomocą guzików oraz gumki wszytej w tylnej części spodni



4 Kieszenie
Dwie kieszenie boczne



5 Kieszenie
Kieszeń na miarkę „metrówkę"



24 25 26 27 28 29 30 31 32 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 98 102 106 110

MxP MAX-POPULAR

AMKS Spodnie krótkie MXP

CAT I

1/10

Max-Popular® MXP® Spodnie krótkie do pasa

EN 13688

260 g/m²

65% poliester | 35% bawełna



Stalowy ▸





1 Zapięcie
Zapinane na zamek, kryty listwą



2 Budowa
Spodnie posiadają szlufki na pasek




3 Kieszenie
Dwie kieszenie boczne



4 Kieszenie
Kieszeń na udzie zapinana na rzep

3 Kieszenie
Kieszeń na miarkę „metrówkę"



44
46
48
50
52
54
56
58
60
62
64

MATERIAŁ
65% poliester / 35% bawełna, gramatura 260 g/m² +/- 5%,

SZYCIE
▸ rozporek zapinany na zamek, kryty listwą ▸ możliwość regulacji w pasie dzięki gumce ▸ spodnie posiadają szlufki na pasek ▸ kieszeń w tylnej części spodni, dwie kieszenie boczne ▸ kieszeń na miarkę „metrówkę" ▸ kieszeń na udzie zapinana na rzep ▸ lamówka kolorowa ▸ podwójne szwy, szyte mocną nicią ▸ wykonane z wysokiej jakości materiału, który zapewnia po wielokrotnym praniu stabilność kolorów i rozmiarów

www.polstar.com.pl

MxP MAX-POPULAR

AMFA Fartuch MXP

CAT I

1/10

Max-Popular® MXP® Fartuch

EN 13688

260 g/m²

65% poliester | 35% bawełna



Niebieski ▸





48
50
52
54
56
58
60
62

MATERIAŁ
65% poliester / 35% bawełna, gramatura 260 g/m² +/- 5%,

SZYCIE
▸ zapinany na guziki, kryte listwą ▸ górne kieszenie kryte listwą zapinane na rzepy ▸ dwie kieszenie w części dolnej ▸ mankiety przy rękawach zapinane na guzik ▸ wykonany z wysokiej jakości materiału, który zapewnia po wielokrotnym praniu stabilność kolorów i rozmiarów, ▸ dodatki kolorystyczne

PROFFLAM ANTISTATIC

AOBL

Bluza PROFFLAM

1/10

Proffam Antistatic® Bluza

EN ISO 11612:2015 A1 A2 B1 C1

EN 1149-5:2018

EN ISO 11611:2015 A1 A2 CLASS1

320 g/m² 100% bawełna



Granatowy





MATERIAŁ
bawełna 100%, gramatura 320 g/m² +/- 5%,

SZYCIE
- zapinana na napy, kryta listwą
- dwie górne kieszenie kryte listwą zapinaną na napy
- dodatki kolorystyczne
- pojedyńcze i podwójne szwy, szyte mocną nicią
- regulacja bluzy w pasie na napy
- wykonana z wysokiej jakości materiału, który zapewnia po wielokrotnym praniu stabilność rozmiarów,
- brak kieszeni bocznych
- mankiety przy rękawach zapinane na napy,
- brak kaptura

1 Zapięcie
Zapinana na napy, kryta listwą



2 Kieszenie
Dwie górne kieszenie kryte listwą zapinaną na napy




3 Budowa
Pojedyńcze i podwójne szwy, szyte mocną nicią



4 Rękawy
Mankiety przy rękawach zapinane na wewnętrzne napy



4 Regulacja
Regulacja bluzy w pasie na napy



25 26 27 28 29 30 31 32 48 50 52 54 56 57 58 60 61 62 64 98 102 106 110 114

www.polstar.com.pl

PROFFLAM ANTISTATIC

AOSP

Spodnie do pasa PROFFLAM

1/10

Proffam Antistatic® Spodnie do pasa

EN ISO 11612:2015 A1 A2 B1 C1

EN 1149-5:2018

EN ISO 11611:2015 A1 A2 CLASS1

320 g/m² 100% bawełna



Granatowy




MATERIAŁ
bawełna 100%, gramatura 320 g/m² +/- 5%,

SZYCIE
- rozporek zapinany na zamek, kryty listwą
- możliwość regulacji w pasie dzięki gumce
- spodnie posiadają szlufki na pasek
- dwie kieszenie w tylnej części spodni, zapinane na rzepy
- dwie wzmocnione kieszenie boczne,
- kieszeń na miarkę „metrówkę"
- podwójne szwy, szyte widoczną, mocną nicią
- wykonane z wysokiej jakości materiału
- spodnie posiadają wszyty klin w kroku zwiększający swobodę ruchów oraz komfort użytkownika

1 Budowa
Spodnie posiadają wszyty klin w kroku zwiększający swobodę ruchów oraz komfort użytkownika



2 Budowa
Spodnie posiadają szlufki na pasek



3 Kieszenie
Dwie wzmocnione kieszenie boczne



4 Kieszenie
Dwie kieszenie w tylnej części spodni, zapinane na rzepy



5 Kieszenie
Kieszeń na miarkę „metrówkę"



25 26 27 28 29 30 31 32 48 50 52 54 56 57 58 60 61 62 64 98 102 106 110 114

PROFFLAM ANTISTATIC

A00G Spodnie ogrodniczki PROFFLAM CAT II

1/10

Proffam Antistatic® Spodnie ogrodniczki

EN ISO 11612:2015 A1 A2 B1 C1 | EN 1149-5:2018

EN ISO 11611:2015 A1 A2 CLASS1

320 g/m² 100% bawełna



Granatowy ▸





MATERIAŁ
bawełna 100%, gramatura 320 g/m² +/- 5%,

SZYCIE
▸ duża ilość ryglówek w miejscach szczególnie narażonych na rozprucie, ▸ możliwość regulacji w pasie za pomocą guzików oraz gumki wszytej w tylnej części spodni ▸ długie regulowane szelki ▸ dwie kieszenie w tylnej części spodni, dwie kieszenie boczne, wzmocniona kieszeń zapinana na rzepy, kieszeń na miarkę „metrówkę" ▸ podwójne szwy, szyte widoczną, mocną nicią ▸ wszyty klin w kroku zwiększający swobodę ruchów oraz komfort użytkownika

1 Szelki
Długie regulowane szelki



2 Kieszenie
Wzmocniona kieszeń zapinana na rzepy




3 Regulacja
Możliwość regulacji w pasie za pomocą guzików oraz gumki wszytej w tylnej części spodni



4 Kieszenie
Dwie kieszenie w tylnej części spodni



5 Kieszenie
Kieszeń na miarkę „metrówkę"



25 26 27 28 29 30 31 32 48 50 52 54 56 57 58 60 61 62 64 98 102 106 110 114

www.polstar.com.pl

PROFFLAM ANTISTATIC

AOBL Bluza PROFFLAM CAT II

1/10

Proffam Antistatic® Bluza odblaskowa

EN ISO 11612:2015 A1 A2 B1 C1 | EN 1149-5:2018

EN ISO 11611:2015 A1 A2 CLASS1 | EN 17353 B2

320 g/m² 100% bawełna



Granatowy ▸





MATERIAŁ
bawełna 100%, gramatura 320 g/m² +/- 5%,

SZYCIE
▸ zapinana na napy, kryta listwą ▸ dwie górne kieszenie kryte listwą zapinaną na napy ▸ dodatki kolorystyczne ▸ pojedyńcze i podwójne szwy, szyte mocną nicią ▸ regulacja bluzy w pasie na napy ▸ wykonana z wysokiej jakości materiału, który zapewnia po wielokrotnym praniu stabilność rozmiarów, ▸ mankiety przy rękawach zapinane na napy ▸ pasy odblaskowe, ▸ brak kieszeni bocznych ▸ brak kaptura


1 Zapięcie
Zapinana na napy, kryte listwą



2 Kieszenie
Dwie górne kieszenie kryte listwą zapinaną na napy




3 Budowa
Pojedyńcze i podwójne szwy, szyte mocną nicią



4 Rękawy
Mankiety przy rękawach zapinane na wewnętrzne napy



4 Regulacja
Regulacja bluzy w pasie na napy



25 26 27 28 29 30 31 32 48 50 52 54 56 57 58 60 61 62 64 98 102 106 110 114

PROFFLAM ANTISTATIC

AOSP Spodnie do pasa PROFFLAM

cat II

1/10

Proffam Antistatic® Spodnie do pasa odblaskowe

320 g/m² 100% bawełna

EN ISO 11612:2015 A1 A2 B1 C1

EN 1149-5:2018

EN ISO 11611:2015 A1 A2 CLASS1

EN 17353 B2






Granatowy ▸

MATERIAŁ
bawełna 100%, gramatura 320 g/m² +/- 5%,

SZYCIE
▸ rozporek zapinany na zamek, kryty listwą, ▸ możliwość regulacji w pasie dzięki gumce ▸ spodnie posiadają szlufki na pasek ▸ dwie kieszenie w tylnej części spodni, zapinane na rzepy ▸ dwie wzmocnione kieszenie boczne, ▸ kieszeń na miarkę „metrówkę" ▸ podwójne szwy, szyte widoczną, mocną nicią ▸ wykonane z wysokiej jakości materiału ▸ spodnie posiadają wszyty klin w kroku zwiększający swobodę ruchów oraz komfort użytkownika

1 Budowa
Spodnie posiadają wszyty klin w kroku zwiększający swobodę ruchów oraz komfort użytkownika



2 Budowa
Spodnie posiadają szlufki na pasek



3 Kieszenie
Dwie wzmocnione kieszenie boczne



4 Kieszenie
Dwie kieszenie w tylnej części spodni, zapinane na rzepy



5 Kieszenie
Kieszeń na miarkę „metrówkę"



25 26 27 28 29 30 31 32 48 50 52 54 56 57 58 60 61 62 64 98 102 106 110 114

www.polstar.com.pl

PROFFLAM ANTISTATIC

AOOG Spodnie ogrodniczki PROFFLAM

cat II

1/10

Proffam Antistatic® Spodnie ogrodniczki odblaskowe

320 g/m² 100% bawełna

EN ISO 11612:2015 A1 A2 B1 C1

EN 1149-5:2018

EN ISO 11611:2015 A1 A2 CLASS1

EN 17353 B2







Granatowy ▸

MATERIAŁ
bawełna 100%, gramatura 320 g/m² +/- 5%,

SZYCIE
▸ duża ilość ryglówek w miejscach szczególnie narażonych na rozprucie, ▸ możliwość regulacji w pasie za pomocą guzików oraz gumki wszytej w tylnej części spodni ▸ długie regulowane szelki ▸ dwie kieszenie w tylnej części spodni, dwie kieszenie boczne, wzmocniona kieszeń zapinana na rzepy, kieszeń na miarkę „metrówkę" ▸ podwójne szwy, szyte widoczną, mocną nicią ▸ wszyty klin w kroku zwiększający swobodę ruchów oraz komfort użytkownika

1 Szelki
Długie regulowane szelki



2 Kieszenie
Wzmocniona kieszeń zapinana na rzepy



3 Regulacja
Możliwość regulacji w pasie za pomocą guzików oraz gumki wszytej w tylnej części spodni



4 Kieszenie
Dwie kieszenie w tylnej części spodni



5 Kieszenie
Kieszeń na miarkę „metrówkę"



25 26 27 28 29 30 31 32 48 50 52 54 56 57 58 60 61 62 64 98 102 106 110 114

BRIXTON- FLASH®

AFBL Bluza FLASH II CAT

1/10

Brixton® Flash Bluza Wstawka Granat KAT.II KL. 2

EN 13688 | EN ISO 20471:2013/A1:2016 2

260 g/m²

55 % bawełna | 45 % poliester



Pomarańczowy





Żółty ▸





MATERIAŁ
55% bawełna / 45% poliester, gramatura 260 g/m² +/- 5%,

SZYCIE
▸ zapinana na zamek, kryty listwą ▸ podwójne szwy, szyte mocną nicią, duża ilość ryglówek w miejscach szczególnie narażonych na rozprucie, transpiratory powietrza, wstawki kolorystyczne z materiału OXFORD ▸ kieszonka na długopis, dwie wzmocnione kieszenie boczne, dwie górne kieszenie w tym jedna kryta listwą, zapinana na rzep ▸ mankiety przy rękawach wykonane z materiału OXFORD, regulowane za pomocą gumki ▸ na dole bluzy gumka ściągająca, dzięki czemu bluza nie odstaje i zabezpiecza przed wiatrem ▸ podwójne taśmy odblaskowe o właściwościach fluorescencyjnych ▸ wykonany z wysokiej jakości materiału, który nawet po wielokrotnym praniu zapewnia stabilność rozmiarów i kolorów ▸ brak kaptura

1 **Zapięcie**
Zapinana na zamek, kryty listwą



2 **Kieszenie**
Dwie górne kieszenie w tym jedna kryta listwą, zapinana na rzep,



3 **Kieszenie**
Kieszonka na długopis



4 **Budowa**
Na dole bluzy gumka ściągająca, dzięki czemu bluza nie odstaje i zabezpiecza przed wiatrem



5 **Budowa**
Wstawki kolorystyczne z materiału OXFORD



24 25 26 27 28 29 30 31 32 46 48 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 98 102 106 110

www.polstar.com.pl

BRIXTON- FLASH®

AFSP Spodnie do pasa FLASH II CAT

1/10

Brixton® Flash Spodnie do pasa Wstawka Granat KAT.II KL. 2

EN 13688 | EN ISO 20471:2013/A1:2016 2

260 g/m²

55 % bawełna | 45 % poliester



Pomarańczowy



Żółty ▸





MATERIAŁ
55% bawełna / 45% poliester, gramatura 260 g/m² +/- 5%,

SZYCIE
▸ wstawki kolorystyczne, duża ilość ryglówek w miejscach szczególnie narażonych na rozprucie, spodnie posiadają szlufki na pasek, szlufka na młotek, spód nogawki wykonany z OXFORDU ▸ klin w kroku zmniejszający naprężenie materiału oraz zwiększający swobodę ruchów ▸ kieszeń na zamek, dwie kieszenie w tylnej części spodni, zapinane na rzepy, przestrzenne kieszenie, dwie kieszenie boczne, kieszeń na dokumenty, kieszeń na miarkę „metrówkę", ergonomiczna kieszeń na nakolanniki wykonana z OXFORDU, ▸ możliwość regulacji w pasie dzięki gumce ▸ podwójne taśmy odblaskowe o właściwościach fluorescencyjnych ▸ wykonane z wysokiej jakości materiału, który nawet po wielokrotnym praniu zapewnia stabilność rozmiarów i kolorów

1 **Budowa**
Wstawki kolorystyczne, duża ilość ryglówek w miejscach szczególnie narażonych na rozprucie



2 **Budowa**
Klin w kroku zmniejszający naprężenie materiału oraz zwiększający swobodę ruchów



3 **Budowa**
Szlufka na młotek



4 **Kieszenie**
Dwie kieszenie w tylnej części spodni, zapinane na rzepy, przestrzenne kieszenie



5 **Elementy odblaskowe**
Podwójne taśmy odblaskowe o właściwościach fluorescencyjnych



24 25 26 27 28 29 30 31 32 46 48 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 98 102 106 110

BRIXTON- FLASH®

AFOG Spodnie ogrodniczki FLASH II

1/10

Brixton® Flash Spodnie ogrodniczki Wstawka Granat KAT.II KL. 2

EN 13688 | EN ISO 20471:2013/A1:2016 2

260 g/m²

55% bawełna | 45% poliester



Pomarańczowy



Żółty ▸





MATERIAŁ
55% bawełna / 45% poliester, gramatura 260 g/m² +/- 5%,

SZYCIE
▸ długie, regulowane szelki ▸ wstawki kolorystyczne, duża ilość ryglówek w miejscach szczególnie narażonych na rozprucie, szlufka na młotek, spód nogawki wykonany z OXFORDU ▸ klin w kroku zwiększający swobodę ruchów oraz komfort użytkownika ▸ dwie kieszenie w tylnej części spodni, zapinane na rzepy, dwie kieszenie boczne, wzmocnione kieszenie boczne, wzmocnione kieszenie zapinane na rzepy, kieszeń na komórkę, kieszeń na dokumenty zapinana na zamek, kieszeń na miarkę „metrówkę", ergonomiczna kieszeń na nakolanniki wykonana z OXFORDU ▸ możliwość regulacji w pasie za pomocą guzików oraz gumki wszytej w tylnej części spodni ▸ wykonany z wysokiej jakości materiału, który nawet po wielokrotnym praniu zapewnia stabilność rozmiarów i kolorów ▸ podwójne taśmy odblaskowe o właściwościach fluorescencyjnych

1 Budowa
Długie, regulowane szelki



2 Budowa
Możliwość regulacji w pasie za pomocą guzików oraz gumki wszytej w tylnej części spodni




3 Budowa
Wszysty klin w kroku zwiększający swobodę ruchów oraz komfort użytkownika



4 Budowa
Szlufka na młotek



5 Elementy odblaskowe
Podwójne taśmy odblaskowe o właściwościach fluorescencyjnych



24 25 26 27 28 29 30 31 32 46 48 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 98 102 106 110

www.polstar.com.pl

BRIXTON- FLASH®

AFKS Spodnie krótkie FLASH II

1/20

Brixton® Flash Krótkie spodnie do pasa Wstawka Granat KAT.II KL. 1

EN 13688 | EN ISO 20471:2013/A1:2016 2

260 g/m²

55% bawełna | 45% poliester



Pomarańczowy



Żółty ▸





MATERIAŁ
55% bawełna / 45% poliester, gramatura 260 g/m² +/- 5%,

SZYCIE
▸ wstawki kolorystyczne, podwójne i potrójne szwy, szyte mocną nicią, duża ilość ryglówek w miejscach szczególnie narażonych na rozprucie, szlufka na młotek, spodnie posiadają szlufki na pasek ▸ kieszeń na zamek dwie kieszenie w tylnej części spodni, zapinane na rzepy, przestrzenne kieszenie, kieszeń na miarkę „metrówkę" ▸ wykonana z wysokiej jakości materiału, który zapewnia stabilność kolorów i rozmiarów po wielokrotnym praniu ▸ elastyczny ściągacz w pasie ▸ pasy odblaskowe

1 Kieszenie
Przednie kieszenie zapinane na zamek



2 Budowa
Elastyczny ściągacz w pasie



3 Kieszenie
Dwie przestrzenne kieszenie w tylnej części spodni, zapinane na rzepy



4 Budowa
Szlufki na pasek



5 Budowa
Pasy odblaskowe, wstawki kolorystyczne, podwójne i potrójne szwy



46 48 50 52 54 56 58 60 62 64

BRIXTON- FLASH®

AFK4

Kamizelka FLASH

1/100

Brixton® Flash Kamizelka z pasami odblaskowymi KAT.II KL.2

EN 13688 | EN ISO 20471:2013/A1:2016 | 2

120 g/m² | 100 % poliester



Pomarańczowy







Żółty

S
M
L
XL
2XL
3XL

MATERIAŁ
100% poliester, gramatura 120 g/m² +/- 5%,

SZYCIE
- pasy odblaskowe,

www.polstar.com.pl

BRIXTON- FLASH®

AFK8

Kamizelka H004 FLASH

1/100

Brixton® Flash Kamizelka H004 siatkowa z pasami odblaskowymi KAT.II KL.2

EN 13688 | EN ISO 20471:2013/A1:2016 | 2

120 g/m² | 100 % poliester

NOWOŚĆ



Pomarańczowy







Żółty

S
M
L
XL
2XL
3XL

MATERIAŁ
100% poliester, gramatura 120 g/m² +/- 5%,

SZYCIE
- pasy odblaskowe,

BRIXTON- FLASH®

AFK6 Koszulka FLASH

1/25

Brixton® Flash Koszulka z pasami odblaskowymi

EN 13688 | EN ISO 20471:2013 | 1

160 g/m²

45 % poliester | 55 % bawełna



Pomarańczowy



Żółty ▸





MATERIAŁ
45% poliester, 55% bawełna, elastyczna tkanina o intensywnej widoczności, gramatura 160 g/m² +/- 5%,


SZYCIE
▸ T-shirt ostrzegawczy z krótkim rękawem, wytrzymałe szwy, szyte mocną nicią, elastyczny ściągacz ▸ pasy pionowe i poziome, podwójne pasy odblaskowe zapewniające zwiększoną widoczność ▸ wstawka kolorystyczna, ▸ wentylująca siateczka z boku

www.polstar.com.pl

1 Budowa
Okrągły dekolt obszyty ściągaczem



2 Budowa
Wentylująca siateczka z boku



3 Budowa
Pojedyncze szwy



4 Budowa
Pasy pionowe i poziome, podwójne pasy odblaskowe zapewniające zwiększoną widoczność



S
M
L
XL
2XL
3XL
4XL

BRIXTON- FLASH®

AFK7 Koszulka FLASH

1/25

Brixton® Flash Koszulka z pasami odblaskowymi, wstawka granatowa

EN 13688 | EN ISO 20471:2013 | 1

160 g/m²

45 % poliester | 55 % bawełna

FLEX PRO



Żółty



Pomarańczowy ▸






MATERIAŁ
45% poliester, 55% bawełna, elastyczna tkanina o intensywnej widoczności, gramatura 160 g/m² +/- 5%,

SZYCIE
▸ T-shirt ostrzegawczy z krótkim rękawem, wytrzymałe szwy, szyte mocną nicią, elastyczny ściągacz ▸ pasy pionowe i poziome, podwójne pasy odblaskowe termotransferowalne ▸ wstawka kolorystyczna (brudnik) z przodu

1 Budowa
Pasy pionowe i poziome, podwójne pasy odblaskowe termotransfe-rowalne



2 Budowa
Brudnik - wstawka granatowa z przodu koszulki



3 Budowa
Wentylująca siateczka z boku



4 Budowa
Zwiększona elastyczność dzięki niepołączonym pasom po bokach



S
M
L
XL
2XL
3XL
4XL

BRIXTON- FLASH®

AFKP

Koszulka Polo FLASH cat II

1/25

Brixton® Flash Koszulka Polo Kat. II

EN 13688 | EN ISO 20471 1

160 g/m²

50 poliester | 50 bawełna



Pomarańczowy



Żółty






MATERIAŁ
50% poliester / 50% bawełna, gramatura 160 g/m² +/- 5%,

SZYCIE
▸ wstawki kolorystyczne, kołnierz wykładany ▸ brak kieszeni bocznych, kieszeń na klatce piersiowej zapinana na guzik ▸ pasy odblaskowe

1 Budowa
Kołnierz wykładany, zapinana na guziki



2 Kieszeń
Kieszeń na klatce piersiowej zapinana na guzik



3 Elementy odblaskowe
Pasy odblaskowe



S
M
L
XL
2XL
3XL

www.polstar.com.pl

BRIXTON- FLASH®

AFKF

Koszulka FLASH cat II

1/25

Brixton® Flash Koszulka z pasami odblaskowymi KAT.II KL.2

EN 13688 | EN ISO 20471:2013 2

130 g/m²

100 poliester



Pomarańczowy



Żółty





MATERIAŁ
100% poliester, elastyczna tkanina o intensywnej widoczności, gramatura 130 g/m² +/- 5%,

SZYCIE
▸ T-shirt ostrzegawczy z krótkim rękawem, wytrzymałe szwy, szyte mocną nicią, elastyczny ściągacz ▸ pasy pionowe i poziome, podwójne pasy odblaskowe zapewniające zwiększoną widoczność

S
M
L
XL
2XL
3XL

BRIXTON- FLASH®

AFKT Koszulka FLASH CAT I

1/25

Brixton® Flash Koszulka z pasami odblaskowymi, wstawka granatowa

EN 13688

160 g/m²

50% poliester | 50% bawełna



Pomarańczowy



Żółty ▸





1 Materiał
Skład 50% poliester / 50% bawełna



2 Budowa
Brudnik - wstawka granatowa z przodu koszulki



3 Budowa
Pojedyncze szwy



4 Budowa
Zwiększona elastyczność dzięki niepołączonym pasom po bokach



S
M
L
XL
2XL
3XL

MATERIAŁ
50% poliester, 50% bawełna, elastyczna tkanina o intensywnej widoczności, gramatura 160 g/m² +/- 5%,

SZYCIE
▸ T-shirt ostrzegawczy z krótkim rękawem, wytrzymałe szwy, szyte mocną nicią, elastyczny ściągacz ▸ pasy pionowe i poziome, podwójne pasy odblaskowe zapewniające zwiększoną widoczność ▸ wstawka kolorystyczna (brudnik) z przodu

www.polstar.com.pl

BRIXTON- FLASH®

AFKL Koszulka Longsleeve FLASH CAT I

1/25

Brixton® Flash Koszulka z długimi rękawami i pasami odblaskowymi, wstawka granatowa

EN 13688

160 g/m²

50% poliester | 50% bawełna



Pomarańczowy



Żółty ▸






1 Budowa
Zwiększona elastyczność dzięki niepołączonym pasom po bokach



2 Budowa
Długie rękawy zakończone ściągaczem



3 Elementy odblaskowe
Pasy pionowe i poziome, podwójne pasy odblaskowe



4 Budowa
Wytrzymałe szwy, szyte mocną nicią. Wstawka kolorystyczna (brudnik) z przodu



S
M
L
XL
2XL
3XL

BRIXTON- FLASH®

AFKL Koszulka Longsleeve FLASH

1/25

Brixton® Flash Koszulka z długimi rękawami i pasami odblaskowymi, wstawka granatowa

EN 13688

160 g/m²

50% poliester | 50% bawełna



Żółty



Pomarańczowy





MATERIAŁ
50% poliester, 50% bawełna, elastyczna tkanina o intensywnej widoczności, gramatura 160 g/m² +/- 5%,


SZYCIE
▸ koszulka ostrzegawcza z długim rękawem, wytrzymałe szwy, szyte mocną nicią, elastyczny ściągacz ▸ pasy pionowe i poziome, podwójne pasy odblaskowe zapewniające zwiększoną widoczność ▸ wstawka kolorystyczna (brudnik) z przodu

www.polstar.com.pl

1 Budowa
Zwiększona elastyczność dzięki niepołączonym pasom po bokach



2 Budowa
Długie rękawy zakończone ściągaczem



3 Elementy odblaskowe
Pasy pionowe i poziome, podwójne pasy odblaskowe



4 Budowa
Wytrzymałe szwy, szyte mocną nicią. Wstawka kolorystyczna (brudnik) z przodu



S
M
L
XL
2XL
3XL

BRIXTON®

ABKT Koszulka

10/100

Brixton® Koszulka

180 g/m²

100% bawełna



Granatowy



Szary



Biały

Czarny ▸

NOWOŚĆ







MATERIAŁ
100% bawełna, gramatura 180 g/m² +/- 5%,

SZYCIE
▸ wykonana z wysokiej jakości materiału, który zapewnia stabilność rozmiarów po wielokrotnym praniu ▸ okrągły dekolt

S
M
L
XL
2XL
3XL

Seven Kings®

AOKS

Koszulka 160 ELASTAN CAT I

1/25

Seven Kings® Koszulka 160 Elastan

EN 13688

NOWOŚĆ

160 g/m²

95% bawełna | 5% elastan

ORIGINAL PRODUCT
GENUINE GUARANTED

100% PREMIUM PRODUCT



Czarny ▸






MATERIAŁ
95% bawełna, 5% elastan, gramatura 160 g/m² +/- 5%, tkanina przyjemna w dotyku, delikatna i subtelna, zapewniając wyjątkowy komfort

SZYCIE
▸ materiał o wyjątkowo wysokiej jakości, charakteryzujący się doskonałą elastycznością, jakość premium, doskonale dopasowuje się do sylwetki,
▸ wykonana z wysokiej jakości materiału, który zapewnia stabilność rozmiarów po wielokrotnym praniu ▸ logo SEVEN KINGS ▸ okrągły dekolt

1 Budowa
Okrągły dekolt



2 Budowa
Doskonałe wykończenie



3 Budowa
Pojedyncze i podwójne mocne szwy



4 Budowa
Logo Seven Kings



S
M
L
XL
2XL
3XL
4XL

www.polstar.com.pl

Seven Kings® eco Rival

ARKT

Koszulka ECO RIVAL CAT I

1/25

Seven Kings®Eco Rival Koszulka z pasami odblaskowymi

EN 17353:2020 TYP B3

NOWOŚĆ

160 g/m²

55% bawełna | 45% poliester eco

eco RECYCLED POLYESTER



Czarny-Pomarańczowy



Czarny-Żółty ▸





MATERIAŁ
55% bawełna, 45% eco poliester, gramatura 160 g/m² +/- 5%,

SZYCIE
▸ wykonana z wysokiej jakości materiału, który zapewnia stabilność rozmiarów po wielokrotnym praniu ▸ wytrzymałe szwy, szyte mocną nicią ▸ okrągły dekolt ▸ wstawki kolorystyczne ▸ pasy odblaskowe termotransferowalne poziome, podwójne pasy odblaskowe zapewniające zwiększoną widoczność,
▸ logo SEVEN KINGS

1 Budowa
Okrągły dekolt



2 Budowa
Doskonałe wykończenie



3 Budowa
Pojedyncze i podwójne mocne szwy



S
M
L
XL
2XL
3XL

Seven Kings® eco Rival

ARKP Koszulka Polo ECO RIVAL CAT I

1/25

Seven Kings®Eco Rival Koszulka Polo z pasami odblaskowymi

EN 17353:2020 TYP B3

NOWOŚĆ

160 g/m²

55% bawełna | 45% poliester eco

eco RECYCLED POLYESTER



Czarny-Pomarańczowy







Czarny

1 Budowa Kołnierz zapinany na guziki



2 Budowa Doskonałe wykończenie



3 Budowa Pojedyncze i podwójne mocne szwy



S
M
L
XL
2XL
3XL

MATERIAŁ
55% bawełna, 45% eco poliester, gramatura 160 g/m² +/- 5%,

SZYCIE
- wykonana z wysokiej jakości materiału, który zapewnia stabilność rozmiarów po wielokrotnym praniu
- wytrzymałe szwy, szyte mocną nicią
- kołnierz zapinany na guziki
- wstawki kolorystyczne
- pasy odblaskowe termotransferowalne poziome, podwójne pasy odblaskowe zapewniające zwiększoną widoczność
- logo SEVEN KINGS

www.polstar.com.pl

Seven Kings® eco Rival

ARKL Koszulka Longsleeve ECO RIVAL CAT I

1/25

Seven Kings®Eco Rival Koszulka typu longsleeve z pasami odblaskowymi

EN 17353:2020 TYP B3

NOWOŚĆ

160 g/m²

55% bawełna | 45% poliester eco

eco RECYCLED POLYESTER



Czarny-Pomarańczowy







Czarny

1 Budowa Okrągły dekolt



2 Budowa Doskonałe wykończenie



3 Budowa Pojedyncze i podwójne mocne szwy



S
M
L
XL
2XL
3XL

MATERIAŁ
55% bawełna, 45% eco poliester, gramatura 160 g/m² +/- 5%,

SZYCIE
- wykonana z wysokiej jakości materiału, który zapewnia stabilność rozmiarów po wielokrotnym praniu
- wytrzymałe szwy, szyte mocną nicią
- okrągły dekolt
- wstawki kolorystyczne
- pasy odblaskowe termotransferowalne poziome, podwójne pasy odblaskowe zapewniające zwiększoną widoczność,
- logo SEVEN KINGS

Seven Kings® PRO

A6BL Bluza PRO

CAT I

1/10

Seven Kings® Pro Bluza

EN 13688

300 g/m²

57 %	40 %	3 %
bawełna	poliester	spandex







Niebieski ▸



Opakowanie foliowe


▸ materiał typu stretch – canvas o wysokiej gramaturze 300g/m² oferujący największą swobodę ruchów - **57% bawełna / 40% poliester / 3% spandex** ▸ dodatkowy elastyczny kontrastowy materiał w pasie, rękawach i talii **95% nylon / 5% spandex** ▸ odblaskowe lamówki ▸ podwójne i potrójne szwy szyte mocną nicią ▸ ściągacz w dole bluzy ▸ kontrastowe ryglówki ▸ 4 przestrzenne kieszenie zapinane na zamek ▸ kieszeń na długopisy ▸ dodatkowe elementy odblaskowe z tyłu i z przodu bluzy ▸ logo Seven Kings, ▸ brak kaptura

www.polstar.com.pl

1 Kieszenie
Duża liczba kieszeni w tym boczne, monterskie, na komórkę, dokumenty i metrówkę



2 Budowa
Odblaskowe lamówki, podwójne i potrójne szwy, szyte mocną nicią



3 Rękawy
Regulacja mankietu na rzepy



4 Kieszenie
Dodatkowa kieszeń na rękawie



5 Budowa
Kieszeń na długopisy



S
M
L
XL
2XL
3XL

Seven Kings® PRO

A6SP Spodnie do pasa PRO

CAT I

1/10

Seven Kings® Pro Spodnie do pasa

EN 13688

300 g/m²

57 %	40 %	3 %
bawełna	poliester	spandex

STRETCH



Niebieski ▸



Opakowanie foliowe



Pasek w zestawie

▸ materiał typu stretch – canvas o wysokiej gramaturze 300g/m² oferujący największą swobodę ruchów - **57% bawełna / 40% poliester / 3% spandex** ▸ dodatkowy elastyczny materiał w pasie, w kroku i w udach **95% nylon / 5% spandex** ▸ dodatkowe gumki w pasie ułatwiają dopasowanie rozmiaru ▸ wentylowane nogawki ▸ 16 kieszeni w tym: dwie kieszenie w tylnej części spodni, wzmocnione kieszenie boczne, kieszeń na komórkę, kieszeń na dokumenty, kieszeń na miarkę „metrówkę", dwie odpinane kieszenie monterskie z możliwością przepięcia jednej na tył, ergonomiczne kieszenie na nakolanniki wykonane z materiału OXFORD, na udzie kieszeń zapinana na zamek, kieszenie na długopisy ▸ podwójne i potrójne szwy szyte mocną nicią ▸ D-ring – zawieszka do kluczy, identyfikatora ▸ duża ilość ryglówek w miejscach szczególnie narażonych na rozprucie ▸ kontrastowe ryglówki ▸ odblaskowe lamówki ▸ szlufka na młotek ▸ logo Seven Kings

1 Budowa
Dodatkowe gumki w pasie ułatwiają dopasowanie rozmiaru



24 25 26 27 28 29 30 31 32

2 Budowa
Wentylowane nogawki




3 Kieszenie
Wzmocnione kieszenie boczne, kieszeń na komórkę, kieszeń na dokumenty, kieszeń na miarkę „metrówkę"



44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64

4 Kieszenie
Szlufka na młotek



98 102 106 110

5 Nakolanniki
Ergonomiczne kieszenie na nakolanniki wykonane z OXFORD



Seven Kings® PRO

A6BL Bluza PRO

CAT I

1/10

Seven Kings® Pro Bluza

EN 13688

300 g/m²

57 %	40 %	3 %
bawełna	poliester	spandex

STRETCH



Grafit ▸







Opakowanie foliowe


▸ materiał typu stretch – canvas o wysokiej gramaturze 300g/m² oferujący największą swobodę ruchów - **57% bawełna / 40% poliester / 3% spandex** ▸ dodatkowy elastyczny kontrastowy materiał w pasie, rękawach i talii **95% nylon / 5% spandex** ▸ odblaskowe lamówki ▸ podwójne i potrójne szwy szyte mocną nicią ▸ ściągacz w dole bluzy ▸ kontrastowe ryglówki ▸ 4 przestrzenne kieszenie zapinane na zamek ▸ kieszeń na długopisy ▸ dodatkowe elementy odblaskowe z tyłu i z przodu bluzy ▸ logo Seven Kings, ▸ brak kaptura

www.polstar.com.pl

1 Kieszenie
Duża liczba kieszeni w tym boczne, monterskie, na komórkę, dokumenty i metrówkę



2 Budowa
Odblaskowe lamówki, podwójne i potrójne szwy, szyte mocną nicią




3 Rękawy
Regulacja mankietu na rzepy



S
M
L
XL
2XL
3XL

4 Kieszenie
Dodatkowa kieszeń na rękawie



5 Budowa
Kieszeń na długopisy



Seven Kings® PRO

A6SP Spodnie do pasa PRO

CAT I

1/10

Seven Kings® Pro Spodnie do pasa

EN 13688

300 g/m²

57 %	40 %	3 %
bawełna	poliester	spandex

STRETCH



Grafit ▸



Opakowanie foliowe







Pasek w zestawie

▸ materiał typu stretch – canvas o wysokiej gramaturze 300g/m² oferujący największą swobodę ruchów - **57% bawełna / 40% poliester / 3% spandex** ▸ dodatkowy elastyczny materiał w pasie, w kroku i w udach **95% nylon / 5% spandex** ▸ dodatkowe gumki w pasie ułatwiają dopasowanie rozmiaru ▸ wentylowane nogawki ▸ 16 kieszeni w tym: dwie kieszenie w tylnej części spodni, wzmocnione kieszenie boczne, kieszeń na komórkę, kieszeń na dokumenty, kieszeń na miarkę „metrówkę", dwie odpinane kieszenie monterskie z możliwością przepięcia jednej na tył, ergonomiczne kieszenie na nakolanniki wykonane z materiału OXFORD, na udzie kieszeń zapinana na zamek, kieszenie na długopisy ▸ podwójne i potrójne szwy szyte mocną nicią ▸ D-ring – zawieszka do kluczy, identyfikatora ▸ duża ilość ryglówek w miejscach szczególnie narażonych na rozprucie ▸ kontrastowe ryglówki ▸ odblaskowe lamówki ▸ szlufka na młotek ▸ logo Seven Kings

1 Budowa
Dodatkowe gumki w pasie ułatwiają dopasowanie rozmiaru



24 25 26 27 28 29 30 31 32

2 Budowa
Wentylowane nogawki



3 Kieszenie
Wzmocnione kieszenie boczne, kieszeń na komórkę, kieszeń na dokumenty. kieszeń na miarkę „metrówkę"



44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64

4 Kieszenie
Szlufka na młotek



98 102 106 110

5 Nakolanniki
Ergonomiczne kieszenie na nakolanniki wykonane z OXFORD



Seven Kings® PRO

A6KS Spodnie krótkie PRO

CAT I

1/10

Seven Kings® Pro Spodnie krótkie

EN 13688

300 g/m²		
57 % bawełna	40 % poliester	3 % spandex

STRETCH







Niebieski ▸



Pasek w zestawie



Opakowanie foliowe

▸ materiał typu stretch – canvas o wysokiej gramaturze 300g/m² oferujacy największą swobodę ruchów - **57% bawełna / 40% poliester / 3% spandex** ▸ dodatkowy elastyczny materiał w pasie, w kroku i w udach **95% nylon / 5% spandex** ▸ dodatkowe gumki w pasie ułatwiają dopasowanie rozmiaru ▸ wentylowane nogawki ▸ 16 kieszeni w tym: dwie kieszenie w tylnej części spodni, wzmocnione kieszenie boczne, kieszeń na komórkę, kieszeń na dokumenty, kieszeń na miarkę „metrówkę", dwie odpinane kieszenie monterskie z możliwością przepięcia jednej na tył, na udzie kieszeń zapinana na zamek, kieszenie na długopisy ▸ podwójne i potrójne szwy szyte mocną nicią ▸ D-ring – zawieszka do kluczy, identyfikatora ▸ duża ilość ryglówek w miejscach szczególnie narażonych na rozprucie ▸ kontrastowe ryglówki ▸ odblaskowe lamówki ▸ szlufka na młotek ▸ logo Seven Kings

1 Budowa
Dodatkowe gumki w pasie ułatwiają dopasowanie rozmiaru



2 Budowa
Wentylowane nogawki



3 Kieszenie
Wzmocnione kieszenie boczne, kieszeń na komórkę, kieszeń na dokumenty, kieszeń na miarkę „metrówkę"



4 Kieszenie
Szlufka na młotek



44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64

www.polstar.com.pl

Seven Kings® PRO

A6KS Spodnie krótkie PRO

CAT I

1/10

Seven Kings® Pro Spodnie krótkie

EN 13688

300 g/m²: 57 % bawełna | 40 % poliester | 3 % spandex

STRETCH





Grafit ▸



Pasek w zestawie



Opakowanie foliowe

▸ materiał typu stretch – canvas o wysokiej gramaturze 300g/m² oferujacy największą swobodę ruchów - **57% bawełna / 40% poliester / 3% spandex** ▸ dodatkowy elastyczny materiał w pasie, w kroku i w udach **95% nylon / 5% spandex** ▸ dodatkowe gumki w pasie ułatwiają dopasowanie rozmiaru ▸ wentylowane nogawki ▸ 16 kieszeni w tym: dwie kieszenie w tylnej części spodni, wzmocnione kieszenie boczne, kieszeń na komórkę, kieszeń na dokumenty, kieszeń na miarkę „metrówkę", dwie odpinane kieszenie monterskie z możliwością przepięcia jednej na tył, na udzie kieszeń zapinana na zamek, kieszenie na długopisy ▸ podwójne i potrójne szwy szyte mocną nicią ▸ D-ring – zawieszka do kluczy, identyfikatora ▸ duża ilość ryglówek w miejscach szczególnie narażonych na rozprucie ▸ kontrastowe ryglówki ▸ odblaskowe lamówki ▸ szlufka na młotek ▸ logo Seven Kings

1 Budowa
Dodatkowe gumki w pasie ułatwiają dopasowanie rozmiaru



2 Budowa
Wentylowane nogawki



3 Kieszenie
Wzmocnione kieszenie boczne, kieszeń na komórkę, kieszeń na dokumenty, kieszeń na miarkę „metrówkę"



4 Kieszenie
Szlufka na młotek



44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64

Seven Kings® PRO

A6BL Bluza PRO

CAT I

1/10

Seven Kings® Pro Bluza

EN 13688

300 g/m²

57 %	40 %	3 %
bawełna	poliester	spandex







Niebieski ▸




Opakowanie foliowe

▸ materiał typu stretch – canvas o wysokiej gramaturze 300g/m² oferujący największą swobodę ruchów - **57% bawełna / 40% poliester / 3% spandex** ▸ dodatkowy elastyczny kontrastowy materiał w pasie, rękawach i talii **95% nylon / 5% spandex** ▸ odblaskowe lamówki ▸ podwójne i potrójne szwy szyte mocną nicią ▸ ściągacz w dole bluzy ▸ kontrastowe ryglówki ▸ 4 przestrzenne kieszenie zapinane na zamek ▸ kieszeń na długopisy ▸ dodatkowe elementy odblaskowe z tyłu i z przodu bluzy ▸ logo Seven Kings, ▸ brak kaptura

1 Kieszenie
Duża liczba kieszeni w tym boczne, monterskie, na komórkę, dokumenty i metrówkę



2 Budowa
Odblaskowe lamówki, podwójne i potrójne szwy, szyte mocną nicią



3 Rękawy
Regulacja mankietu na rzepy



4 Kieszenie
Dodatkowa kieszeń na rękawie



5 Budowa
Kieszeń na długopisy



S
M
L
XL
2XL
3XL

www.polstar.com.pl

Seven Kings® PRO

A6SP Spodnie do pasa PRO

CAT I

1/10

Seven Kings® Pro Spodnie do pasa

EN 13688

300 g/m²

57 %	40 %	3 %
bawełna	poliester	spandex







Pasek w zestawie

Niebieski ▸



Opakowanie foliowe


▸ materiał typu stretch – canvas o wysokiej gramaturze 300g/m² oferujący największą swobodę ruchów - **57% bawełna / 40% poliester / 3% spandex** ▸ dodatkowy elastyczny materiał w pasie, w kroku i w udach **95% nylon / 5% spandex** ▸ dodatkowe gumki w pasie ułatwiają dopasowanie rozmiaru ▸ wentylowane nogawki ▸ 16 kieszeni w tym: dwie kieszenie w tylnej części spodni, wzmocnione kieszenie boczne, kieszeń na komórkę, kieszeń na dokumenty, kieszeń na miarkę „metrówkę", dwie odpinane kieszenie monterskie z możliwością przepięcia jednej na tył, ergonomiczne kieszenie na nakolanniki wykonane z materiału OXFORD, na udzie kieszeń zapinana na zamek, kieszenie na długopisy ▸ podwójne i potrójne szwy szyte mocną nicią ▸ D-ring – zawieszka do kluczy, identyfikatora ▸ duża ilość ryglówek w miejscach szczególnie narażonych na rozprucie ▸ kontrastowe ryglówki ▸ odblaskowe lamówki ▸ szlufka na młotek ▸ logo Seven Kings

1 Budowa
Dodatkowe gumki w pasie ułatwiają dopasowanie rozmiaru



24 25 26 27 28 29 30 31 32

2 Budowa
Wentylowane nogawki




3 Kieszenie
Wzmocnione kieszenie boczne, kieszeń na komórkę, kieszeń na dokumenty. kieszeń na miarkę „metrówkę"



44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64

4 Kieszenie
Szlufka na młotek



98 102 106 110

5 Nakolanniki
Ergonomiczne kieszenie na nakolanniki wykonane z OXFORD



Seven Kings® PRO

A6KS Spodnie krótkie PRO

CAT I

1/10

Seven Kings® Pro Spodnie krótkie

EN 13688

4 WAY STRETCH WORK



Granatowy ▸



Opakowanie foliowe



Pasek w zestawie





300 g/m²

57	40	3
bawełna	poliester	spandex


▸ materiał typu stretch – canvas o wysokiej gramaturze 300g/m² oferujący największą swobodę ruchów - **57% bawełna / 40% poliester / 3% spandex** ▸ dodatkowy elastyczny materiał w pasie, w kroku i w udach **95% nylon / 5% spandex** ▸ dodatkowe gumki w pasie ułatwiają dopasowanie rozmiaru ▸ wentylowane nogawki ▸ 16 kieszeni w tym: dwie kieszenie w tylnej części spodni, wzmocnione kieszenie boczne, kieszeń na komórkę, kieszeń na dokumenty, kieszeń na miarkę „metrówkę", dwie odpinane kieszenie monterskie z możliwością przepięcia jednej na tył, na udzie kieszeń zapinana na zamek, kieszenie na długopisy ▸ podwójne i potrójne szwy szyte mocną nicią ▸ D-ring – zawieszka do kluczy, identyfikatora ▸ duża ilość ryglówek w miejscach szczególnie narażonych na rozprucie ▸ kontrastowe ryglówki ▸ odblaskowe lamówki ▸ szlufka na młotek ▸ logo Seven Kings

www.polstar.com.pl

1 Budowa
Dodatkowe gumki w pasie ułatwiają dopasowanie rozmiaru



2 Budowa
Wentylowane nogawki



3 Kieszenie
Wzmocnione kieszenie boczne, kieszeń na komórkę, kieszeń na dokumenty, kieszeń na miarkę „metrówkę"



4 Kieszenie
Szlufka na młotek



44
46
48
50
52
54
56
58
60
62
64



Seven Kings® PRO

Seven Kings®
QUARTZ

A3BL Bluza QUARTZ

1/10

Seven Kings® Quartz Bluza

EN 13688

300 g/m²
65 % poliester 35 % bawełna
CORDURA







MATERIAŁ
poliester / bawełna (65/35), gramatura 300 g/m² +/- 5%, CORDURA™,

SZYCIE
▸ zapinana na zamek, kryty listwą ▸ górne kieszenie kryte listwą, kieszeń na dokumenty, kieszonka na długopis, kieszeń na komórkę, na rękawie dodatkowa kieszeń ▸ mankiety przy rękawach zapinane na napy ▸ duża ilość ryglówek w miejscach szczególnie narażonych na rozprucie, podwójne szwy, szyte widoczną, mocną nicią, wykonana z wysokiej jakości materiału, który zapewnia po wielokrotnym praniu stabilność kolorów i rozmiarów, ▸ transpiratory powietrza ▸ posiada zaszewki na plecach zwiększające swobodę ruchów ▸ na ramionach wzmocnienia z CORDURY™ ▸ lamówki kolorystyczne, wstawki kolorystyczne ▸ regulacja bluzy w pasie na napy ▸ przedłużany tył ▸ logo SEVEN KINGS ▸ brak kaptura

www.polstar.com.pl

1 Zapięcie
Zapinana na zamek, kryty listwą



2 Budowa
Posiada zaszewki na plecach zwiększające swobodę ruchów



3 Kieszenie
Zawieszka na identyfikator, górne kieszenie kryte listwą



4 Kieszenie
Na rękawie dodatkowa kieszeń



5 Regulcja
Regulacja bluzy w pasie na napy



44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64

Seven Kings®
QUARTZ

A30G Spodnie ogrodniczki QUARTZ

1/10

Seven Kings® Quartz Spodnie ogrodniczki

EN 13688

300 g/m²
65 % poliester 35 % bawełna
CORDURA








MATERIAŁ
poliester / bawełna (65/35), gramatura 300 g/m² +/- 5%, CORDURA™,

SZYCIE
▸ możliwość regulacji w pasie za pomocą guzików ▸ długie, szerokie, regulowane szelki ▸ dwie kieszenie w tylnej części spodni ▸ wzmocnione kieszenie zapinane na rzepy ▸ kieszeń na komórkę ▸ dwie kieszonki na długopisy ▸ kieszeń na dokumenty ▸ kieszeń na miarkę „metrówkę" ▸ ergonomiczna kieszeń na nakolanniki wykonana z CORDURY™ ▸ podwójne szwy, szyte mocną nicią ▸ wykonane z wysokiej jakości materiału, który zapewnia po wielokrotnym praniu stabilność rozmiarów ▸ duża ilość ryglówek w miejscach szczególnie narażonych na rozprucie ▸ logo SEVEN KINGS

1 Kieszenie
Duża liczba kieszeni w tym wzmocnione boczne, dwie kieszenie monterskie, kieszeń na metrówkę



2 Nakolanniki
Wbudowane ergonomiczne kieszenie na nakolanniki wykonane z Cordury



3 Budowa
Spodnie posiadają szlufki na pasek oraz dużą ilość ryglówek



4 Budowa
Elastyczny klin w kroku

STRETCH



44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64

Seven Kings®
QUARTZ

A3SP

Spodnie do pasa QUARTZ

CAT I

1/10

Seven Kings® Quartz Spodnie do pasa

EN 13688

300 g/m²

65 % poliester | 35 % bawełna

CORDURA







MATERIAŁ
poliester / bawełna (65/35), gramatura 300 g/m² +/- 5%, CORDURA™,

SZYCIE
▸ możliwość dopasowania w pasie dzięki gumce ▸ spodnie posiadają szlufki na pasek ▸ duża ilość ryglówek w miejscach szczególnie narażonych na rozprucie ▸ ergonomiczna kieszeń na nakolanniki wykonana z CORDURY™ ▸ kieszeń na miarkę „metrówkę" ▸ dwie odpinane kieszenie monterskie, ▸ dwie kieszenie w tylnej części spodni ▸ przestrzenne kieszenie ▸ wzmocnione kieszenie boczne ▸ wstawki kolorystyczne ▸ podwójne szwy, szyte widoczną, mocną nicią ▸ wykonane z wysokiej jakości materiału, który po wielokrotnym praniu zapewnia stabilność kolorów i rozmiarów, ▸ logo SEVEN KINGS

1 Kieszenie
Duża liczba kieszeni w tym wzmocnione boczne, dwie kieszenie monterskie, kieszeń na metrówkę



2 Nakolanniki
Wbudowane ergonomiczne kieszenie na nakolanniki wykonane z Cordury



3 Budowa
Spodnie posiadają szlufki na pasek oraz dużą ilość ryglówek



4 Kieszeń monterska
Dwie odpinane, chowane kieszenie monterskie, D-ring



5 Budowa
Elastyczny klin w kroku

STRETCH



24 25 26 27 28 29 30 31 32 44 46 48 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 90 94 98 102 106 110 114

www.polstar.com.pl

Seven Kings®
SAPHIR

A5BL

Bluza SAPHIR

CAT I

1/10

Seven Kings® Saphir Bluza

EN 13688

300 g/m²

65 % poliester | 35 % bawełna

CORDURA







MATERIAŁ
poliester / bawełna (65/35), gramatura 300 g/m² +/- 5%, CORDURA™,

SZYCIE
▸ zapinana na zamek, kryty listwą ▸ kieszeń na dokumenty ▸ dwie wzmocnione kieszenie boczne ▸ kieszonka na długopis, kieszeń na komórkę, ▸ na rękawie dodatkowa kieszeń ▸ mankiety przy rękawach zapinane na napy ▸ dodatkowe wzmocnienia na łokciach z CORDURY™ ▸ duża ilość ryglówek w miejscach szczególnie narażonych na rozprucie ▸ podwójne szwy, szyte mocną nicią ▸ wykonana z wysokiej jakości materiału, który zapewnia po wielokrotnym praniu stabilność kolorów i rozmiarów, ▸ transpiratory powietrza ▸ wstawki kolorystyczne ▸ elementy odblaskowe w górnej i dolnej części pleców ▸ regulacja bluzy w pasie na napy, przedłużany tył ▸ logo SEVEN KINGS ▸ brak kaptura

1 Zapięcia
Zapinana na zamek, kryty listwą



2 Budowa
Transpiratory powietrza



3 Elementy odblaskowe
W górnej i dolnej części pleców



4 Kieszenie
Trzy kieszenie na klatce piersiowej, w tym jedna zapinana na zamek



5 Kieszeń
Dodatkowa kieszeń na rękawie



6 Mankiety
Mankiety przy rękawach regulowane na napy



31 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64

Seven Kings®
SAPHIR

A50G Spodnie ogrodniczki SAPHIR

CAT I

1/10

Seven Kings® Saphir Spodnie ogrodniczki

EN 13688

300 g/m²
65% poliester 35% bawełna
CORDURA







MATERIAŁ
poliester / bawełna (65/35), CORDURA™, gramatura 300 g/m² +/- 5%,

SZYCIE
▸ możliwość regulacji w pasie za pomocą guzików ▸ długie, szerokie, regulowane szelki ▸ spodnie posiadają szlufki na pasek ▸ dwie kieszenie w tylnej części spodni ▸ dwie kieszenie boczne ▸ wzmocnione kieszenie zapinane na rzepy, ▸ kieszeń na komórkę, dwie kieszonki na długopisy, kieszeń na dokumenty, ▸ kieszeń na miarkę „metrówkę" ▸ szlufka na młotek ▸ ergonomiczna kieszeń na nakolanniki wykonana z CORDURY™ ▸ posiada pas odblaskowy u dołu nogawki ▸ lamówka odblaskowa ▸ podwójne szwy, szyte mocną nicią ▸ wykonane z wysokiej jakości materiału, który zapewnia po wielokrotnym praniu stabilność rozmiarów ▸ duża ilość ryglówek w miejscach szczególnie narażonych na rozprucie ▸ logo SEVEN KINGS

1 Szelki
Długie, szerokie, regulowane szelki



2 Kieszenie
Kieszeń na dokumenty, kieszeń na miarkę „metrówkę"



3 Nakolanniki
Wbudowane ergonomiczne kieszenie na nakolanniki wykonane z Cordury



4 Kieszenie
Dwie kieszonki na długopisy



5 Budowa
Elastyczny klin w kroku

STRETCH



24 25 26 27 28 29 30 31 32 44 46 48 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 90 94 98 102 106 110 114

www.polstar.com.pl

Seven Kings®
SAPHIR

A5SP Spodnie do pasa SAPHIR

CAT I

1/10

Seven Kings® Saphir Spodnie do pasa

EN 13688

300 g/m²
65% poliester 35% bawełna
CORDURA





MATERIAŁ
poliester / bawełna (65/35), CORDURA™, gramatura 300 g/m² +/- 5%,

SZYCIE
▸ możliwość regulacji w pasie dzięki gumce ▸ spodnie posiadają szlufki na pasek ▸ duża ilość ryglówek w miejscach szczególnie narażonych na rozprucie ▸ dwie kieszonki na długopisy ▸ ergonomiczna kieszeń na nakolanniki wykonana z CORDURY™ ▸ kieszeń na dokumenty ▸ kieszeń na miarkę „metrówkę", ▸ szlufka na młotek ▸ wzmocnione kieszenie zapinane na rzepy ▸ dwie kieszenie w tylnej części spodni ▸ kieszeń na komórkę, ▸ dwie kieszenie boczne, ▸ wstawki kolorystyczne ▸ posiada pas odblaskowy u dołu nogawki ▸ lamówka odblaskowa ▸ podwójne szwy, szyte widoczną, mocną nicią ▸ wykonane z wysokiej jakości materiału, który zapewnia po wielokrotnym praniu stabilność kolorów i rozmiarów ▸ logo SEVEN KINGS

1 Kieszenie
Duża liczba kieszeni w tym wzmocnione kieszenie boczne, kieszeń na komórkę, na dokumenty oraz na metrówkę



2 Nakolanniki
Wbudowane ergonomiczne kieszenie na nakolanniki wykonana z Cordury



3 Budowa
Elastyczny klin w kroku

STRETCH



4 Kieszenie
Dwie chowane, odpinane kieszenie monterskie, D-ring



5 Elementy odblaskowe
Lamówka odblaskowa, pasy odblaskowe u spodu nogawki



24 25 26 27 28 29 30 31 32 44 46 48 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 90 94 98 102 106 110 114

Seven Kings®
RUBIN

A4BL Bluza RUBIN

CAT I

1/10

Seven Kings® Rubin Bluza

EN 13688

300 g/m²

65 % poliester | 35 % bawełna

CORDURA®







MATERIAŁ
poliester / bawełna (65/35), gramatura 300 g/m² +/- 5%, CORDURA™,

SZYCIE
▸ zapinana na zamek, kryty listwą ▸ przestrzenne kieszenie ▸ górne kieszenie apinane na rzepy, kryte listwą ▸ kieszeń na dokumenty, kieszeń na komórkę ▸ dwie wzmocnione kieszenie boczne, zapinane na rzepy ▸ na rękawie dodatkowa kieszeń ▸ mankiety przy rękawach zapinane na napy, ▸ dodatkowe wzmocnienia na łokciach z CORDURY® ▸ duża ilość ryglówek w miejscach szczególnie narażonych na rozprucie ▸ podwójne szwy, szyte widoczną, mocną nicią ▸ wykonana z wysokiej jakości materiału, który zapewnia po wielokrotnym praniu stabilność kolorów i rozmiarów, ▸ transpiratory powietrza ▸ wstawki kolorystyczne, elementy odblaskowe na plecach ▸ regulacja bluzy w pasie na napy, przedłużany tył ▸ logo SEVEN KINGS ▸ brak kaptura

1 Zapięcie
Zapinana na zamek, kryty listwą



2 Kieszeń
Kieszeń na komórkę, kieszeń na dokumenty, kieszonka na długopis



3 Mankiety
Mankiety przy rękawach zapinane na napy



4 Kieszenie
Dodatkowa kieszeń na rękawie



5 Budowa
Transpiratory powietrza



6 Elementy odblaskowe
W górnej i dolnej części pleców



48
50
52
54
56
58
60
62

www.polstar.com.pl

Seven Kings®
RUBIN

A40G Spodnie ogrodniczki RUBIN

CAT I

1/10

Seven Kings® Rubin Spodnie ogrodniczki

EN 13688

300 g/m²

65 % poliester | 35 % bawełna

CORDURA®





MATERIAŁ
poliester / bawełna (65/35), CORDURA™, gramatura 300 g/m² +/- 5%,

SZYCIE
▸ możliwość regulacji w pasie za pomocą guzików ▸ długie, szerokie, regulowane szelki ▸ spodnie posiadają szlufki na pasek ▸ dwie kieszenie w tylnej części spodni ▸ dwie kieszenie boczne ▸ wzmocnione kieszenie zapinane na rzepy, ▸ kieszeń na komórkę, dwie kieszonki na długopisy, kieszeń na dokumenty, ▸ kieszeń na miarkę „metrówkę" ▸ szlufka na młotek ▸ ergonomiczna kieszeń na nakolanniki wykonana z CORDURY™ ▸ posiada pas odblaskowy u dołu nogawki ▸ lamówka odblaskowa ▸ podwójne szwy, szyte mocną nicią, ▸ wykonane z wysokiej jakości materiału, który zapewnia po wielokrotnym praniu stabilność rozmiarów ▸ duża ilość ryglówek w miejscach szczególnie narażonych na rozprucie ▸ logo SEVEN KINGS

1 Szelki
Długie, szerokie, regulowane szelki



2 Kieszenie
Kieszeń na dokumenty, kieszeń na miarkę „metrówkę"



3 Nakolanniki
Wbudowane ergonomiczne kieszenie na nakolanniki wykonane z Cordury



4 Kieszenie
Dwie kieszonki na długopisy



5 Budowa
Elastyczny klin w kroku



STRETCH

48
50
52
54
56
58
60
62

Seven Kings®
RUBIN

A4SP

Spodnie do pasa RUBIN

CAT I

1/10

Seven Kings® Rubin Spodnie do pasa

EN 13688

300 g/m²

65 % poliester | 35 % bawełna

CORDURA





MATERIAŁ
poliester / bawełna (65/35), gramatura 300 g/m² +/- 5%, CORDURA™,

SZYCIE
▸ wzmocnione kieszenie ▸ dwie kieszenie w tylnej części spodni ▸ dwie kieszenie boczne, dwie kieszenie monterskie ▸ kieszeń na komórkę ▸ dwie kieszonki na długopisy ▸ kieszeń na miarkę „metrówkę" ▸ ergonomiczna kieszeń na nakolanniki wykonana z CORDURY™ ▸ podwójne szwy ▸ szyte widoczną, mocną nicią ▸ wykonana z wysokiej jakości materiału, który zapewnia po wielokrotnym praniu stabilność rozmiarów ▸ duża ilość ryglówek w miejscach szczególnie narażonych na rozprucie ▸ kontrastowa lamówka, ▸ logo SEVEN KINGS

1 Kieszenie
Duża liczba kieszeni w tym wzmocnione kieszenie boczne, kieszeń na komórkę, na dokumenty oraz na metrówkę



2 Nakolanniki
Wbudowane ergonomiczne kieszenie na nakolanniki wykonane z Cordury



3 Budowa
Elastyczny klin w kroku

STRETCH



4 Szlufka
Spodnie posiadają szlufki na pasek oraz dużą ilość ryglówek



5 Kieszenie
Dwie chowane, odpinane kieszenie monterskie



6 Elementy odblaskowe
Posiada pasy odblaskowe u dołu nogawki



24 25 26 27 28 29 30 31 48 50 52 54 56 58 60 62 98 102 106 110

www.polstar.com.pl

Seven Kings®
DIAMANT

A2BL

Bluza DIAMANT

CAT I

1/10

Seven Kings® Diamant Bluza

EN 13688

STRETCH



300 g/m²

97 % bawełna | 3 % spandex





MATERIAŁ
bawełna / spandex (97/3), gramatura 300 g/m² +/- 5%,

SZYCIE
▸ zapinana na zamek, kryty listwą ▸ górne kieszenie kryte listwą, ▸ kieszeń na dokumenty, kieszeń na rękawie ▸ dwie wzmocnione kieszenie boczne ▸ kieszonka na długopis, kieszeń na komórkę ▸ mankiety przy rękawach zapinane na napy ▸ duża ilość ryglówek w miejscach szczególnie narażonych na rozprucie ▸ podwójne szwy, szyte mocną nicią ▸ wykonana z wysokiej jakości materiału, który zapewnia po wielokrotnym praniu stabilność rozmiarów ▸ transpiratory powietrza ▸ posiada zaszewki na plecach zwiększające swobodę ruchów ▸ regulacja bluzy w pasie na napy ▸ kontrastowa lamówka ▸ logo SEVEN KINGS ▸ brak kaptura

1 Zapięcie
Zapinana na zamek, kryty listwą



2 Kieszenie
Duża liczba kieszeni w tym kieszeń na komórkę, kieszeń na dokumenty, kieszonka na długopis



3 Kieszenie
Zawieszka na identyfikator, górne kieszenie kryte listwą



4 Budowa
Podwójne szwy, szyte mocną nicią, duża ilość ryglówek, wstawki kolorystyczne, lamówki kolorystyczne



5 Kieszenie
Na rękawie dodatkowa kieszeń



48 50 52 54 56 58 60 62

Seven Kings®
DIAMANT

A20G

Spodnie ogrodniczki DIAMANT

CAT I

1/10

Seven Kings® Diamant Spodnie ogrodniczki

EN 13688

300 g/m²

97% bawełna | 3% spandex

CORDURA

STRETCH







MATERIAŁ
bawełna / spandex (97/3), gramatura 300 g/m² +/- 5%, CORDURA™,

SZYCIE
▸ długie, szerokie, regulowane szelki ▸ zamek dwustronny ▸ wzmocnione kieszenie ▸ dwie kieszenie w tylnej części spodni ▸ dwie kieszenie boczne, dwie kieszenie monterskie ▸ kieszeń na komórkę ▸ dwie kieszonki na długopisy ▸ kieszeń na dokumenty zapinana na zamek ▸ kieszeń na miarkę „metrówkę", ▸ ergonomiczna kieszeń na nakolanniki wykonana z CORDURY™, ▸ podwójne szwy ▸ szyte widoczną, mocną nicią ▸ wykonana z wysokiej jakości materiału, który po wielokrotnym praniu zapewnia stabilność rozmiarów ▸ duża ilość ryglówek w miejscach szczególnie narażonych na rozprucie ▸ kontrastowa lamówka ▸ logo SEVEN KINGS

1 Kieszenie
Duża liczba kieszeni w tym wzmocnione boczne, monterskie, na komórkę, dokumenty i metrówkę



2 Nakolanniki
Wbudowane ergonomiczne kieszenie na nakolanniki wykonane z Cordury




3 Budowa
Spodnie posiadają szlufki na pasek oraz dużą ilość ryglówek



4 Kieszenie
Dwie chowane kieszenie monterskie



5 Budowa
Nowoczesne wzornictwo, zwiększona widoczność, kontrastowe lamówki



44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64

www.polstar.com.pl

Seven Kings®
DIAMANT

A2SP

Spodnie do pasa DIAMANT

CAT I

1/10

Seven Kings® Diamant Spodnie do pasa

EN 13688

300 g/m²

97% bawełna | 3% spandex

CORDURA

STRETCH





MATERIAŁ
bawełna / spandex (97/3), gramatura 300 g/m² +/- 5%, CORDURA™,

SZYCIE
▸ spodnie posiadają szlufki na pasek ▸ duża ilość ryglówek w miejscach szczególnie narażonych na rozprucie, ▸ ergonomiczna kieszeń na nakolanniki wykonana z CORDURY™ ▸ kieszeń na dokumenty ▸ kieszeń na miarkę „metrówkę", szlufka na młotek ▸ dwie chowane kieszenie monterskie, ▸ dwie kieszenie w tylnej części spodni ▸ wzmocnione kieszenie boczne ▸ kieszeń na długopisy, kieszeń na komórkę, ▸ dwie kieszenie boczne ▸ podwójne szwy, szyte widoczną, mocną nicią ▸ wykonana z wysokiej jakości materiału, który zapewnia po wielokrotnym praniu stabilność rozmiarów, ▸ kontrastowa lamówka ▸ logo SEVEN KINGS

1 Kieszenie
Duża liczba kieszeni w tym wzmocnione boczne, monterskie, na komórkę, dokumenty i metrówkę



2 Nakolanniki
Wbudowane ergonomiczne kieszenie na nakolanniki wykonane z Cordury



3 Budowa
Spodnie posiadają szlufki na pasek oraz dużą ilość ryglówek



4 Kieszenie
Dwie chowane, odpinane kieszenie monterskie



5 Budowa
Nowoczesne wzornictwo, zwiększona widoczność, kontrastowe lamówki



24 25 26 27 28 29 30 31 32

44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64

98 102 106 110

Seven Kings
ONYX

A7BL Bluza ONYX

CAT I

1/10

Seven Kings® Onyx Bluza

EN 13688

260 g/m²

65 % poliester | 35 % bawełna







MATERIAŁ
poliester / bawełna (65/35), gramatura 260 g/m² +/- 5%,

SZYCIE
▸ zapinana na zamek, kryty listwą zapinaną na rzepy ▸ górne kieszenie kryte listwą ▸ dwie wzmocnione kieszenie boczne ▸ kieszonka na długopis ▸ kieszeń na komórkę ▸ na rękawie kieszonka na długopisy ▸ mankiety przy rękawach regulowane za pomocą gumki ▸ duża ilość ryglówek w miejscach szczególnie narażonych na rozprucie ▸ podwójne szwy, szyte mocną nicią, ▸ transpiratory powietrza ▸ lamówki kolorystyczne ▸ wstawki kolorystyczne, ▸ logo SEVEN KINGS ▸ brak kaptura

www.polstar.com.pl

1 Zapięcie
Zapinana na zamek, kryty listwą zapinaną na rzepy



♀36 ♀38 ♀40 ♀42

2 Kieszenie
Górne kieszenie kryte listwą, zapinane na napy



24 25 26 27 28 29 30 31 32

3 Budowa
Wstawki kolorystyczne, lamówki kolorystyczne



44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64

4 Kieszenie
Na rękawie kieszonka na długopisy



98 102 106 110

5 Budowa
Mankiety przy rękawach regulowane za pomocą gumki



Seven Kings
ONYX

A70G Spodnie ogrodniczki ONYX

CAT I

1/10

Seven Kings® Onyx Spodnie ogrodniczki

EN 13688

260 g/m²

65 % poliester | 35 % bawełna







MATERIAŁ
poliester / bawełna (65/35), gramatura 260 g/m² +/- 5%,

SZYCIE
▸ długie, szerokie, regulowane szelki ▸ spodnie posiadają szlufki na pasek, ▸ dwie kieszenie w tylnej części spodni ▸ wzmocnione kieszenie boczne, ▸ kieszeń na komórkę ▸ dwie kieszonki na długopisy ▸ kieszeń na dokumenty ▸ kieszeń na miarkę „metrówkę" ▸ szlufka na młotek ▸ ergonomiczna kieszeń na nakolanniki ▸ wstawki kolorystyczne ▸ kontrastowa lamówka, ▸ podwójne szwy ▸ szyte mocną nicią ▸ wykonane z wysokiej jakości materiału, który zapewnia po wielokrotnym praniu stabilność kolorów i rozmiarów ▸ logo SEVEN KINGS

1 Kieszenie
Wzmocnione kieszenie boczne, kieszeń na komórkę, na dokumenty oraz na metrówkę



♀36 ♀38 ♀40 ♀42

2 Szelki
Długie, szerokie, regulowane szelki



24 25 26 27 28 29 30 31 32

3 Nakolanniki
Ergonomiczna kieszeń na nakolanniki



44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64

4 Budowa
Spodnie posiadają szlufki na pasek oraz dużą ilość ryglówek



98 102 106 110

5 Budowa
Elastyczny klin w kroku

STRETCH



6 Kieszenie
Kieszeń na dokumenty, zapinana na zamek



Seven Kings
ONYX

A7SP

1/10

Spodnie do pasa ONYX

CAT I

z odpinanymi nogawkami

260 g/m²

65 % poliester | 35 % bawełna

Seven Kings® Onyx Spodnie do pasa z odpinanymi nogawkami / * ♀ bez odpinanych nogawek

EN 13688







MATERIAŁ
poliester / bawełna (65/35), gramatura 260 g/m² +/- 5%,

SZYCIE
▸ spodnie posiadają szlufki na pasek, duża ilość ryglówek, w miejscach szczególnie narażonych na rozprucie ▸ ergonomiczna kieszeń na nakolanniki ▸ kieszeń na dokumenty ▸ kieszeń na miarkę „metrówkę" ▸ dwie kieszenie w tylnej części spodni, ▸ wzmocnione kieszenie boczne ▸ kieszeń na komórkę ▸ odpinane nogawki, ▸ wstawki kolorystyczne ▸ kontrastowa lamówka ▸ podwójne szwy ▸ szyte mocną nicią, ▸ wykonane z wysokiej jakości materiału, który zapewnia po wielokrotnym praniu stabilność kolorów i rozmiarów ▸ logo SEVEN KINGS

1 Kieszenie
Wzmocnione kieszenie boczne, kieszeń na komórkę, na dokumenty oraz na metrówkę



2 Budowa
Możliwość odpięcia nogawek i zrobienia spodni krótkich



3 Budowa
Spodnie posiadają szlufki na pasek oraz dużą ilość ryglówek



4 Nakolanniki
Ergonomiczna kieszeń na nakolanniki



5 Budowa
Elastyczny klin w kroku

STRETCH



♀36 ♀38 ♀40 ♀42
24 25 26 27 28 29 30 31 32
44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64
98 102 106 110

www.polstar.com.pl

Seven Kings
ONYX

A7KS

1/10

Spodnie krótkie ONYX

CAT I

260 g/m²

65 % poliester | 35 % bawełna

Seven Kings® Onyx Spodnie krótkie

EN 13688







MATERIAŁ
poliester / bawełna (65/35), gramatura 260 g/m² +/- 3%

SZYCIE
▸ możliwość regulacji w pasie dzięki gumce ▸ spodnie posiadają szlufki na pasek ▸ duża ilość ryglówek w miejscach szczególnie narażonych na rozprucie ▸ kieszeń na zamek ▸ dwie kieszonki na długopisy, ▸ kieszeń na miarkę „metrówkę" ▸ szlufka na młotek ▸ dwie kieszenie w tylnej części spodni ▸ przestrzenne kieszenie ▸ wzmocnione kieszenie boczne, ▸ kieszeń na komórkę ▸ wstawki kolorystyczne ▸ podwójne szwy, szyte mocną nicią ▸ wykonane z wysokiej jakości materiału, który zapewnia po wielokrotnym praniu stabilność kolorów i rozmiarów ▸ logo SEVEN KINGS

1 Kieszenie
Duża liczba kieszeni w tym wzmocnione kieszenie boczne, kieszeń na komórkę, na dokumenty oraz na metrówkę



2 Budowa
Spodnie posiadają szlufki na pasek oraz dużą ilość ryglówek



3 Budowa
Podwójne szwy, szyte widoczną, mocną nicią



4 Budowa
Elastyczny klin w kroku

STRETCH



44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64

Seven Kings
TOPAZ

A8P0

Polar TOPAZ

CAT I

1/10

Seven Kings® Topaz Bluza polarowa

EN 13688

320 g/m²
100 % poliester





Czarny ▸



Dodatkowe pullery





MATERIAŁ
100% poliester, gramatura 320 g/m² +/- 5%,

BUDOWA
▸ bez kaptura ▸ zapinany na zamek ▸ w dolnej części ściągacz,
▸ rękawy zakończone ściągaczem ▸ dwie kieszenie boczne zapinane na zamek
▸ kieszeń na komórkę ▸ kieszeń na klatce piersiowej ▸ lamówka odblaskowa
z przodu i z tyłu ▸ wymienne kolorowe pullery

www.polstar.com.pl

1 Zapięcie
Zapinana
na zamek



2 Budowa
Kieszeń na klatce
piersiowej



3 Rękawy
Ściągacze
w rękawach



4 Regulacja
Możliwość
regulacji
obwodu tęgości
za pomocą
ściągacza



S
M
L
XL
2XL
3XL
4XL

Seven Kings
TOPAZ

A80G

Spodnie ogrodniczki TOPAZ

CAT I

1/10

Seven Kings® Topaz Spodnie ogrodniczki

EN 13688

260 g/m²
65 % poliester
35 % bawełna
RIP-STOP







Czarny ▸





MATERIAŁ
poliester / bawełna (65/35) (materiał typu ripstop), gramatura 260 g/m² +/- 5%,

SZYCIE
▸ długie, szerokie, regulowane szelki ▸ spodnie posiadają szlufki na pasek,
▸ dwie kieszenie w tylnej części spodni ▸ wzmocnione kieszenie boczne,
▸ kieszeń na komórkę ▸ dwie kieszonki na długopisy ▸ kieszeń na dokumenty,
▸ kieszeń na miarkę „metrówkę" ▸ szlufka na młotek ▸ ergonomiczna kieszeń
na nakolanniki ▸ wstawki kolorystyczne ▸ kontrastowe ryglówki
▸ podwójne szwy ▸ szyte mocną nicią ▸ wykonane z wysokiej jakości materiału,
który zapewnia po wielokrotnym praniu stabilność kolorów i rozmiarów,
▸ logo SEVEN KINGS

1 Szelki
Długie, szerokie,
regulowane
szelki



2 Nakolanniki
Ergonomiczna
kieszeń
na nakolanniki



3 Budowa
Spodnie
posiadają szlufki
na pasek oraz
dużą ilość
ryglówek



4 Kieszenie
Wzmocnione
kieszenie boczne,
kieszeń na
komórkę, dwie
kieszonki
na długopisy,
kieszeń
na dokumenty,
szlufka na młotek



5 Budowa
Elastyczny klin
w kroku



24
25
26
27
28
29
30
31
32

44
46
48
50
52
54
56
58
60
62
64

98
102
106
110

Seven Kings
TOPAZ

A8SP

Spodnie do pasa TOPAZ

CAT I

1/10

Seven Kings® Topaz Spodnie do pasa

EN 13688

260 g/m²

65 % poliester | 35 % bawełna

RIP-STOP





MATERIAŁ
poliester / bawełna (65/35) (materiał typu ripstop), gramatura 260 g/m² +/- 5%,

SZYCIE
▸ spodnie posiadają szlufki na pasek, duża ilość ryglówek, w miejscach szczególnie narażonych na rozprucie ▸ ergonomiczna kieszeń na nakolanniki, ▸ kieszeń na dokumenty ▸ kieszeń na miarkę „metrówkę" ▸ dwie kieszenie w tylnej części spodni ▸ wzmocnione kieszenie boczne ▸ kieszeń na komórkę ▸ wstawki kolorystyczne ▸ kontrastowe ryglówki ▸ podwójne szwy, ▸ szyte mocną nicią ▸ wykonane z wysokiej jakości materiału, który po wielokrotnym praniu zapewnia stabilność kolorów i rozmiarów, ▸ logo SEVEN KINGS

Czarny ▸

1 Kieszenie
Duża liczba kieszeni w tym wzmocnione kieszenie boczne, kieszeń na komórkę, na dokumenty oraz na metrówkę



2 Nakolanniki
Ergonomiczna kieszeń na nakolanniki



3 Budowa
Spodnie posiadają szlufki na pasek oraz dużą ilość ryglówek



4 Kieszenie
Dwie kieszenie monterskie, zapinane na zamek



5 Budowa
Elastyczny klin w kroku



STRETCH

24 25 26 27 28 29 30 31 32 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 98 102 106 110

www.polstar.com.pl

Seven Kings
TOPAZ

A8S4

Spodnie 3/4 TOPAZ

CAT I

1/10

z odpinanymi nogawkami

Seven Kings® Topaz Spodnie 3/4

EN 13688

260 g/m²

65 % poliester | 35 % bawełna

RIP-STOP





MATERIAŁ
poliester / bawełna (65/35) (materiał typu ripstop), gramatura 260 g/m² +/- 5%,

SZYCIE
▸ spodnie posiadają szlufki na pasek ▸ dwie kieszenie w tylnej części spodni, ▸ wzmocnione kieszenie boczne ▸ kieszeń na komórkę ▸ dwie kieszonki na długopisy ▸ kieszeń na dokumenty ▸ kieszeń na miarkę „metrówkę" ▸ szlufka na młotek ▸ ergonomiczna kieszeń na nakolanniki ▸ wstawki kolorystyczne, ▸ kontrastowe ryglówki ▸ podwójne szwy, ▸ odpinane nogawki ▸ szyte mocną nicią ▸ wykonane z wysokiej jakości materiału, który zapewnia po wielokrotnym praniu stabilność kolorów i rozmiarów ▸ logo SEVEN KINGS

Czarny ▸

1 Kieszenie
Duża liczba kieszeni w tym boczne, monterskie, na komórkę, dokumenty i metrówkę



2 Nakolanniki
Wbudowane ergonomiczne kieszenie na nakolanniki



3 Budowa
Odpinane nogawki



4 Kieszenie
Dwie kieszenie monterskie, zapinane na zamek



5 Budowa
Elastyczny klin w kroku



STRETCH

44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64

Seven Kings
TOPAZ

A8KS Spodnie krótkie TOPAZ

CAT I

1/10

Seven Kings® Topaz Spodnie krótkie

EN 13688

260 g/m²

65 % poliester | 35 % bawełna

RIP-STOP



Czarny ▸



MATERIAŁ
poliester / bawełna (65/35), (materiał typu ripstop), gramatura 260 g/m² +/- 5%,

SZYCIE
▸ możliwość regulacji w pasie dzięki gumce ▸ spodnie posiadają szlufki na pasek ▸ duża ilość ryglówek w miejscach szczególnie narażonych na rozprucie ▸ kieszeń na miarkę „metrówkę" ▸ szlufka na młotek, ▸ wzmocnione kieszenie zapinane na rzepy ▸ dwie kieszenie w tylnej części spodni ▸ kieszeń na komórkę ▸ dwie kieszenie monterskie, dopinane na zamek ▸ lamówka kolorowa ▸ wykonane z wysokiej jakości materiału, który zapewnia po wielokrotnym praniu stabilność kolorów i rozmiarów, ▸ duża ilość ryglówek w miejscach szczególnie narażonych na rozprucie, ▸ logo SEVEN KINGS

1 Kieszenie
Duża liczba kieszeni w tym boczne, monterskie, na komórkę, dokumenty i metrówkę



2 Budowa
Spodnie posiadają z tyłu szeroką, wzmocnioną szlufkę na pasek



3 Kieszenie
Dwie kieszenie monterskie, zapinane na zamek



4 Budowa
Nowoczesne wzornictwo, widoczne wzmocnienia i ryglówki



5 Budowa
Elastyczny klin w kroku



STRETCH

44
46
48
50
52
54
56
58
60
62
64

www.polstar.com.pl

Seven Kings
TOPAZ

A8BL Bluza TOPAZ

CAT I

1/10

Seven Kings® Topaz Bluza

EN 13688

260 g/m²

65 % poliester | 35 % bawełna

RIP-STOP



Stalowy ▸





MATERIAŁ
poliester / bawełna (65/35) (materiał typu ripstop), gramatura 260 g/m² +/- 5%,

SZYCIE
▸ zapinana na zamek ▸ dwie górne kieszenie kryte listwą, zapinaną na rzep, ▸ funkcjonalna kieszeń ▸ kieszeń na klatce piersiowej ▸ dwie kieszenie boczne zapinane na zamek ▸ mankiety przy rękawach regulowane za pomocą gumki, ▸ duża ilość ryglówek w miejscach szczególnie narażonych na rozprucie, ▸ podwójne szwy, szyte mocną nicią ▸ wstawki kolorystyczne, ▸ kontrastowe ryglówki ▸ na dole bluzy gumka ściągająca ▸ logo SEVEN KINGS ▸ brak kaptura

1 Kieszenie
Dwie górne kieszenie kryte listwą, zapinaną na rzep, kieszeń na klatce piersiowej



2 Rękawy
Mankiety przy rękawach zakończone ściągaczem



3 Zapięcie
Zapinana na zamek kostkowy, |kryty listwą zapinaną na rzepy



4 Budowa
Podwójne szwy, szyte mocną nicią. Duża ilość ryglówek



5 Budowa
Kontrastowe ryglówki, logo SEVEN KINGS



S
M
L
XL
2XL
3XL

Seven Kings
TOPAZ

A80G

Spodnie ogrodniczki TOPAZ

CAT I

1/10

Seven Kings® Topaz Spodnie ogrodniczki

EN 13688

260 g/m²

65% poliester | 35% bawełna

RIP-STOP







MATERIAŁ
poliester / bawełna (65/35) (materiał typu ripstop), gramatura 260 g/m² +/- 5%,

SZYCIE
▸ długie, szerokie, regulowane szelki ▸ spodnie posiadają szlufki na pasek, ▸ dwie kieszenie w tylnej części spodni ▸ wzmocnione kieszenie boczne, ▸ kieszeń na komórkę ▸ dwie kieszonki na długopisy ▸ kieszeń na dokumenty, ▸ kieszeń na miarkę „metrówkę" ▸ szlufka na młotek ▸ ergonomiczna kieszeń na nakolanniki ▸ wstawki kolorystyczne ▸ kontrastowe ryglówki ▸ możliwość regulacji w pasie za pomocą guzików oraz gumki wszytej w tylnej części spodni ▸ podwójne szwy ▸ szyte mocną nicią ▸ wykonane z wysokiej jakości materiału, który zapewnia po wielokrotnym praniu stabilność kolorów i rozmiarów ▸ logo SEVEN KINGS

Stalowy ▸

1 Szelki
Długie, szerokie, regulowane szelki



2 Nakolanniki
Ergonomiczna kieszeń na nakolanniki



3 Budowa
Możliwość regulacji w pasie za pomocą guzików oraz gumki wszytej w tylnej części spodni



4 Kieszenie
Wzmocnione kieszenie boczne, kieszeń na komórkę, dwie kieszonki na długopisy, kieszeń na dokumenty, szlufka na młotek



5 Budowa
Elastyczny klin w kroku



STRETCH

24 25 26 27 28 29 30 31 32 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 98 102 106 110

www.polstar.com.pl

Seven Kings
TOPAZ

A8SP

Spodnie do pasa TOPAZ

CAT I

1/10

z odpinanymi nogawkami

Seven Kings® Topaz Spodnie do pasa

EN 13688

260 g/m²

65% poliester | 35% bawełna

RIP-STOP





MATERIAŁ
poliester / bawełna (65/35) (materiał typu ripstop), gramatura 260 g/m² +/- 5%,

SZYCIE
▸ spodnie posiadają szlufki na pasek, duża ilość ryglówek, w miejscach szczególnie narażonych na rozprucie ▸ ergonomiczna kieszeń na nakolanniki, ▸ kieszeń na dokumenty ▸ kieszeń na miarkę „metrówkę" ▸ dwie kieszenie w tylnej części spodni ▸ wzmocnione kieszenie boczne ▸ kieszeń na komórkę ▸ odpinane nogawki, ▸ wstawki kolorystyczne ▸ kontrastowe ryglówki, ▸ podwójne szwy ▸ szyte mocną nicią ▸ wykonane z wysokiej jakości materiału, który zapewnia po wielokrotnym praniu stabilność kolorów i rozmiarów, ▸ odpinane nogawki▸ logo SEVEN KINGS

Stalowy ▸

1 Kieszenie
Duża liczba kieszeni w tym boczne, monterskie, na komórkę, dokumenty i metrówkę



2 Nakolanniki
Wbudowane ergonomiczne kieszenie na nakolanniki




3 Budowa
Spodnie posiadają z tyłu szeroką, wzmocnioną szlufkę na pasek



4 Kieszenie
Dwie kieszenie monterskie, zapinane na zamek



5 Budowa
Elastyczny klin w kroku



STRETCH

24 25 26 27 28 29 30 31 32 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 98 102 106 110

Seven Kings
TOPAZ

A8KS

Spodnie krótkie TOPAZ

CAT I

1/10

Seven Kings® Topaz Spodnie krótkie

EN 13688

260 g/m²

65 % poliester | 35 % bawełna

RIP-STOP







Stalowy ▸

MATERIAŁ
poliester / bawełna (65/35), (materiał typu ripstop), gramatura 260 g/m² +/- 5%,

SZYCIE
▸ możliwość regulacji w pasie dzięki gumce ▸ spodnie posiadają szlufki na pasek ▸ duża ilość ryglówek w miejscach szczególnie narażonych na rozprucie ▸ kieszeń na miarkę „metrówkę" ▸ szlufka na młotek, ▸ wzmocnione kieszenie zapinane na rzepy ▸ dwie kieszenie w tylnej części spodni ▸ kieszeń na komórkę ▸ dwie kieszenie monterskie, zapinane na zamek ▸ wstawka kolorowa ▸ wykonane z wysokiej jakości materiału, który zapewnia po wielokrotnym praniu stabilność kolorów i rozmiarów, ▸ duża ilość ryglówek w miejscach szczególnie narażonych na rozprucie, ▸ możliwość regulacji w pasie dzięki gumce ▸ logo SEVEN KINGS

1 Kieszenie
Duża liczba kieszeni w tym boczne, monterskie, na komórkę, dokumenty i metrówkę



2 Budowa
Spodnie posiadają z tyłu szeroką, wzmocnioną szlufkę na pasek



3 Kieszenie
Dwie kieszenie monterskie, zapinane na zamek



4 Budowa
Nowoczesne wzornictwo, widoczne wzmocnienia i ryglówki



5 Budowa
Elastyczny klin w kroku



STRETCH

44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64

www.polstar.com.pl

Seven Kings
DRIVE

ADSP

Spodnie do pasa DRIVE

CAT I

1/10

Seven Kings® Drive Spodnie do pasa

EN 13688

265 g/m²

62 % bawełna | 35 % poliester | 3 % spandex

OXFORD

STRETCH







Czarny ▸

MATERIAŁ
62% bawełna / 35% poliester / 3% spandex, gramatura 265 g/m² +/- 5%,

SZYCIE
▸ wzmocnienia z OXFORD nakolanniki i patki kieszeni ▸ wszystkie szwy podwójne ▸ odblaskowe lamówki ▸ dodatkowe gumki w pasie ułatwiają dopasowanie rozmiaru ▸ 8 kieszeni w tym: dwie kieszenie w tylnej części spodni, wzmocnione kieszenie boczne, kieszeń na komórkę, kieszeń na dokumenty, kieszeń na miarkę „metrówkę" ▸ ergonomiczne kieszenie na nakolanniki wykonane z OXFORD ▸ kieszenie na długopisy ▸ D-ring – zawieszka do kluczy, identyfikatora ▸ duża ilość ryglówek w miejscach szczególnie narażonych na rozprucie; kontrastowe ryglówki ▸ szlufka na młotek ▸ logo SEVEN KINGS

1 Nakolanniki
Wbudowane ergonomiczne kieszenie na nakolanniki



♀36 ♀38 ♀40 ♀42

2 Budowa
Spodnie posiadają z tyłu szeroką, wzmocnioną szlufkę na pasek, dodatkowo kontrastowe ryglówki



24 25 26 27 28 29 30

3 Kieszenie
Dwie kieszenie w tylnej części spodni, wzmocnione kieszenie boczne



31 32 44 46 48 50

4 Budowa
Odblaskowe lamówki



52 54 56 58 60 62 64 98 102 106 110

Seven Kings
DRIVE

ADSP Spodnie do pasa DRIVE

CAT I

1/10

Seven Kings® Drive Spodnie do pasa

EN 13688

265 g/m²

62 %	35 %	3 %
bawełna	poliester	spandex

OXFORD

STRETCH





MATERIAŁ
62% bawełna / 35% poliester / 3% spandex, gramatura 265 g/m² +/- 5%,

SZYCIE
▸ wzmocnienia z OXFORD nakolanniki i patki kieszeni ▸ wzmocnienia w miejscach narażonych na rozprucie ▸ wszystkie szwy podwójne, ▸ odblaskowe lamówki ▸ dodatkowe gumki w pasie ułatwiają dopasowanie rozmiaru ▸ 8 kieszeni w tym: dwie kieszenie w tylnej części spodni, wzmocnione kieszenie boczne, kieszeń na komórkę, kieszeń na dokumenty, kieszeń na miarkę „metrówkę" ▸ ergonomiczne kieszenie na nakolanniki wykonane z OXFORD, kieszenie na długopisy ▸ D-ring – zawieszka do kluczy, identyfikatora ▸ duża ilość ryglówek w miejscach szczególnie narażonych na rozprucie; kontrastowe ryglówki ▸ odblaskowe lamówki ▸ szlufka na młotek, ▸ logo SEVEN KINGS

Stalowy ▸

1 **Nakolanniki**
Wbudowane ergonomiczne kieszenie na nakolanniki




2 **Budowa**
Spodnie posiadają z tyłu szeroką, wzmocnioną szlufkę na pasek, dodatkowo kontrastowe ryglówki



3 **Kieszenie**
Dwie kieszenie w tylnej części spodni, wzmocnione kieszenie boczne



4 **Budowa**
Odblaskowe lamówki



♀ 36
♀ 38
♀ 40
♀ 42

24
25
26
27
28
29
30
31
32

44
46
48
50
52
54
56
58
60
62
64

98
102
106
110

www.polstar.com.pl

Seven Kings
DRIVE

ADSK Spodnie krótkie DRIVE

CAT I

1/10

Seven Kings® Drive Spodnie krótkie

EN 13688

265 g/m²

62 %	35 %	3 %
bawełna	poliester	spandex

OXFORD

STRETCH





Stalowy ▸

MATERIAŁ
62% bawełna / 35% poliester / 3% spandex, gramatura 265 g/m² +/- 5%,

SZYCIE
▸ wszystkie szwy podwójne ▸ odblaskowe lamówki ▸ dodatkowe gumki w pasie ułatwiają dopasowanie rozmiaru ▸ 8 kieszeni w tym: dwie kieszenie w tylnej części spodni, wzmocnione kieszenie boczne, kieszeń na komórkę, kieszeń na dokumenty, kieszeń na miarkę „metrówkę", kieszenie na długopisy ▸ D-ring – zawieszka do kluczy, identyfikatora ▸ duża ilość ryglówek w miejscach szczególnie narażonych na rozprucie; kontrastowe ryglówki ▸ odblaskowe lamówki ▸ szlufka na młotek ▸ logo SEVEN KINGS


1 **Budowa**
Spodnie posiadają z tyłu szeroką, wzmocnioną szlufkę na pasek, dodatkowo kontrastowe ryglówki



2 **Kieszenie**
Dwie kieszenie w tylnej części spodni, wzmocnione kieszenie boczne



3 **Budowa**
Odblaskowe lamówki



44
46
48
50
52
54
56
58
60
62
64

Seven Kings®
DRIVE

ADSK Spodnie krótkie DRIVE I

1/10

Seven Kings® Drive Spodnie krótkie

EN 13688

265 g/m²

62 %	35 %	3 %
bawełna	poliester	spandex

OXFORD

STRETCH



Czarny ▸





MATERIAŁ
62% bawełna / 35% poliester / 3% spandex, gramatura 265 g/m² +/- 5%,

SZYCIE
▸ wszystkie szwy podwójne ▸ odblaskowe lamówki ▸ dodatkowe gumki w pasie ułatwiają dopasowanie rozmiaru ▸ 8 kieszeni w tym: dwie kieszenie w tylnej części spodni, wzmocnione kieszenie boczne, kieszeń na komórkę, kieszeń na dokumenty, kieszeń na miarkę „metrówkę", kieszenie na długopisy ▸ D-ring – zawieszka do kluczy, identyfikatora ▸ duża ilość ryglówek w miejscach szczególnie narażonych na rozprucie; kontrastowe ryglówki ▸ odblaskowe lamówki ▸ szlufka na młotek ▸ logo SEVEN KINGS

1 Budowa
Spodnie posiadają z tyłu szeroką, wzmocnioną szlufkę na pasek, dodatkowo kontrastowe ryglówki



2 Kieszenie
Dwie kieszenie w tylnej części spodni, wzmocnione kieszenie boczne



3 Budowa
Odblaskowe lamówki



44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64

Seven Kings®

A9SP Spodnie do pasa FLASH II

1/10

Seven Kings® Flash Spodnie do pasa

EN 13688 EN ISO 20471 1

260 g/m²

65 %	35 %
poliester	bawełna



Stalowy - Pomarańczowy



Stalowy - Żółty ▸





MATERIAŁ
65% poliester / 35% bawełna, gramatura 260 g/m² +/- 5%,

SZYCIE
▸ wstawki kolorystyczne, kontrastowe ryglówki, podwójne i potrójne szwy, szyte mocną nicią, duża ilość ryglówek w miejscach szczególnie narażonych na rozprucie ▸ spodnie posiadają szlufki na pasek ▸ dwie kieszenie w tylnej części spodni, wzmocnione kieszenie boczne, kieszeń na komórkę, kieszeń na dokumenty, kieszeń na miarkę „metrówkę", dwie chowane kieszenie monterskie, ergonomiczna kieszeń na nakolanniki ▸ wykonana z wysokiej jakości materiału, który zapewnia stabilność kolorów i rozmiarów po wielokrotnym praniu ▸ podwójne taśmy odblaskowe o właściwościach fluorescencyjnych

1 Kieszenie
Duża liczba kieszeni w tym wzmocnione kieszenie boczne, kieszeń na komórkę, na dokumenty oraz na metrówkę



2 Nakolanniki
Wbudowane ergonomiczne kieszenie na nakolanniki



3 Budowa
Spodnie posiadają z tyłu szeroką, wzmocnioną szlufkę na pasek, dodatkowo kontrastowe ryglówki



4 Kieszenie
Dwie chowane kieszenie monterskie



5 Budowa
Elastyczny klin w kroku



24 25 26 27 28 29 30 31 32 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 98 102 106 110 114

Seven Kings®

A9SP Spodnie do pasa FLASH II CAT

1/10

Seven Kings® Flash Spodnie do pasa

EN 13688 | EN ISO 20471 | 2

NOWOŚĆ

250 g/m²

94% poliester | 6% elastan

4 WORK STRETCH

FLEX PRO



Pomarańczowy





MATERIAŁ
94% poliester / 6% elastan, gramatura 250 g/m² +/- 5%, 4WAY stretch,

SZYCIE
▸ wstawki kolorystyczne, kontrastowe ryglówki, podwójne i potrójne szwy, szyte mocną nicią, duża ilość ryglówek w miejscach szczególnie narażonych na rozprucie ▸ spodnie posiadają szlufki na pasek ▸ dwie kieszenie w tylnej części spodni, wzmocnione kieszenie boczne, kieszeń na komórkę, kieszeń na dokumenty, kieszeń na miarkę „metrówkę", dwie kieszenie monterskie, ergonomiczna kieszeń na nakolanniki ▸ wykonana z wysokiej jakości materiału, który zapewnia stabilność kolorów i rozmiarów po wielokrotnym praniu ▸ podwójne pasy odblaskowe 7cm FLEX-PRO

1 Kieszenie
Rozporek na zamek



2 Budowa
Spodnie posiadają szlufki na pasek



3 Kieszenie
Dwie kieszenie monterskie



4 Nakolanniki
Wbudowane ergonomiczne kieszenie na nakolanniki



5 Elementy odblaskowe
Podwójne pasy odblaskowe 7cm FLEX-PRO



24 25 26 27 28 29 30 31 32 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 98 102 106 110

Żółty ▸

www.polstar.com.pl

Seven Kings®

A90G Spodnie ogrodniczki FLASH II CAT

1/10

Seven Kings® Flash Spodnie ogrodniczki

EN 13688 | EN ISO 20471 | 2

NOWOŚĆ

250 g/m²

94% poliester | 6% elastan

4 WORK STRETCH

FLEX PRO



Pomarańczowy





MATERIAŁ
94% poliester / 6% elastan, gramatura 250 g/m² +/- 5%, 4WAY stretch,

SZYCIE
▸ szerokie, regulowane szelki ▸ rozporek na zamek ▸ wstawki kolorystyczne, kontrastowe ryglówki, podwójne i potrójne szwy, szyte mocną nicią, duża ilość ryglówek w miejscach szczególnie narażonych na rozprucie, ▸ spodnie posiadają szlufki na pasek ▸ kieszeń na klatce piersiowej, dwie kieszenie w tylnej części spodni, wzmocnione kieszenie boczne, kieszeń na komórkę, kieszeń na dokumenty, kieszeń na miarkę „metrówkę", dwie chowane kieszenie monterskie, ergonomiczna kieszeń na nakolanniki, ▸ wykonana z wysokiej jakości materiału, który zapewnia stabilność kolorów i rozmiarów po wielokrotnym praniu ▸ podwójne taśmy odblaskowe 7cm FLEX-PRO

1 Budowa
Szerokie, regulowane szelki



2 Kieszenie
Kieszeń na klatce piersiowej zapinana na zamek



3 Nakolanniki
Wbudowane ergonomiczne kieszenie na nakolanniki



4 Kieszenie
Dwie chowane kieszenie monterskie



5 Kieszenie
Dwie kieszenie w tylnej części spodni



24 25 26 27 28 29 30 31 32 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 98 102 106 110

Seven Kings®

A95S Spodnie do pasa Jogger FLASH II

1/10

Seven Kings® Flash Spodnie do pasa Jogger

EN 13688 | EN ISO 20471 1

NOWOŚĆ

270 g/m²

95 %	5 %
nylon	elastan

4 WAY STRETCH

FLEX PRO



Czarny - Żółty ▸



MATERIAŁ
95% nylon / 5% elastan, gramatura 270 g/m² +/- 5%,

MATERIAŁ KONTRASTOWY
80% poliester / 20% bawełna,

SZYCIE
▸ wstawki kolorystyczne, kontrastowe ryglówki, podwójne i potrójne szwy, szyte mocną nicią, duża ilość ryglówek w miejscach szczególnie narażonych na rozprucie ▸ dwie kieszenie boczne, zapinane na zamek ▸ kieszeń tylna, zapinana na zamek ▸ kieszen na nakolannik z wytrzymałego materiału OXFORD, ▸ wykonana z wysokiej jakości materiału, który zapewnia stabilność kolorów i rozmiarów po wielokrotnym praniu ▸ taśmy odblaskowe 7cm FLEX-PRO

1 Budowa
Regulacja w pasie za pomocą ściągaczy



2 Kieszenie
Dwie kieszenie boczne, zapinane na zamek



3 Kieszenie
Kieszeń tylna, zapinana na zamek



S
M
L
XL
2XL
3XL
4XL
5XL

4 Budowa
Wzmocnienia na kolanach wykonane z CORDURY



5 Elementy odblaskowe
Taśmy odblaskowe 7cm FLEX-PRO



www.polstar.com.pl

Seven Kings®

A90G Spodnie ogrodniczki FLASH II

1/10

Seven Kings® Flash Spodnie ogrodniczki

EN 13688 | EN ISO 20471 1

NOWOŚĆ

260 g/m²

65 %	35 %
poliester	bawełna



Stalowy - Pomarańczowy



Stalowy - Żółty ▸





MATERIAŁ
65% poliester / 35% bawełna, gramatura 260 g/m² +/- 5%,

SZYCIE
▸ wstawki kolorystyczne, kontrastowe ryglówki, podwójne i potrójne szwy, szyte mocną nicią, duża ilość ryglówek w miejscach szczególnie narażonych na rozprucie ▸ szerokie regulowane szelki ▸ spodnie posiadają szlufki na pasek ▸ kieszeń na klatce piersiowej, dwie kieszenie w tylnej części spodni, wzmocnione kieszenie boczne, kieszeń na komórkę, kieszeń na dokumenty, kieszeń na miarkę „metrówkę", dwie chowane kieszenie monterskie, ergonomiczna kieszeń na nakolanniki ▸ wykonana z wysokiej jakości materiału, który zapewnia stabilność kolorów i rozmiarów po wielokrotnym praniu ▸ podwójne taśmy odblaskowe 7cm o właściwościach fluorescencyjnych

1 Kieszenie
Duża liczba kieszeni w tym wzmocnione kieszenie boczne, kieszeń na komórkę, na dokumenty oraz na metrówkę




24 25 26 27 28 29 30 31 32

2 Nakolanniki
Wbudowane ergonomiczne kieszenie na nakolanniki



44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64

3 Budowa
Spodnie posiadają z tyłu szeroką, wzmocnioną szlufkę na pasek, dodatkowo kontrastowe ryglówki




98 102 106 110 114

4 Kieszenie
Dwie chowane kieszenie monterskie



5 Budowa
Elastyczny klin w kroku



Seven Kings®

ALSP

Spodnie do pasa SOLAR

CAT I

1/10

Seven Kings® Solar Spodnie do pasa

EN 13688

300 g/m²

97 % bawełna | 3 % spandex

STRETCH





MATERIAŁ
97% bawełna / 3% poliester, gramatura 300 g/m² +/- 5%,

SZYCIE
▸ wstawki kolorystyczne, kontrastowe ryglówki, podwójne szwy, szyte mocną nicią, duża ilość ryglówek w miejscach szczególnie narażonych na rozprucie ▸ dwie kieszenie w tylnej części spodni, wzmocnione kieszenie boczne, kieszeń na komórkę, kieszeń na komórkę, kieszeń na miarkę „metrówkę", dwie odpinane kieszenie monterskie ▸ ergonomiczna kieszeń na nakolanniki wykonana z CORDURY, dwie odpinane kieszenie monterskie, ▸ szlufki na pasek ▸ lamówka odblaskowa, ▸ wykonana z wysokiej jakości materiału, który zapewnia stabilność kolorów i rozmiarów po wielokrotnym praniu

1 Kieszenie
Duża liczba kieszeni w tym wzmocnione kieszenie boczne, kieszeń na komórkę, na dokumenty oraz na metrówkę



2 Nakolanniki
Wbudowane ergonomiczne kieszenie na nakolanniki



3 Budowa
Spodnie posiadają z tyłu szeroką, wzmocnioną szlufkę na pasek, dodatkowo kontrastowe ryglówki



4 Kieszenie
Dwie chowane kieszenie monterskie



24 25 26 27 28 29 30 31

44 46 48 50 52 54 56 58 60 62

98 102 106 110

www.polstar.com.pl

Seven Kings®

ALSP

Spodnie do pasa SOLAR

CAT I

1/10

Seven Kings® Solar Spodnie do pasa odblaskowe

EN 13688

300 g/m²

97 % bawełna | 3 % spandex

STRETCH




Czarny - Żółty ▸



MATERIAŁ
97% bawełna / 3% poliester, gramatura 300 g/m² +/- 5%,

SZYCIE
▸ wstawki kolorystyczne, kontrastowe ryglówki, podwójne szwy, szyte mocną nicią, duża ilość ryglówek w miejscach szczególnie narażonych na rozprucie ▸ dwie kieszenie w tylnej części spodni, wzmocnione kieszenie boczne, kieszeń na komórkę, kieszeń na miarkę „metrówkę", dwie odpinane kieszenie monterskie ▸ ergonomiczna kieszeń na nakolanniki wykonana z CORDURY, dwie odpinane kieszenie monterskie ▸ szlufki na pasek, ▸ podwójne pasy odblaskowe na dole nogawki, ▸ lamówka odblaskowa ▸ wykonana z wysokiej jakości materiału, który zapewnia stabilność kolorów i rozmiarów po wielokrotnym praniu


1 Kieszenie
Duża liczba kieszeni w tym wzmocnione kieszenie boczne, kieszeń na komórkę, na dokumenty oraz na metrówkę




2 Nakolanniki
Wbudowane ergonomiczne kieszenie na nakolanniki



3 Budowa
Spodnie posiadają z tyłu szeroką, wzmocnioną szlufkę na pasek, dodatkowo kontrastowe ryglówki



4 Kieszenie
Dwie chowane kieszenie monterskie



5 Budowa
Podwójne pasy odblaskowe



24 25 26 27 28 29 30 31

44 46 48 50 52 54 56 58 60 62

98 102 106 110

Seven Kings®

ALSK Spodnie krótkie SOLAR CAT I

1/10

Seven Kings® Solar Spodnie krótkie

EN 13688

300 g/m²

97 % bawełna | 3 % spandex

STRETCH



Czarny - Żółty ▸





1 Kieszenie
Duża liczba kieszeni w tym wzmocnione kieszenie boczne, kieszeń na komórkę, na dokumenty oraz na metrówkę



2 Budowa
Spodnie posiadają z tyłu szeroką, wzmocnioną szlufkę na pasek, dodatkowo kontrastowe ryglówki



3 Kieszenie
Dwie chowane kieszenie monterskie



4 Kieszenie
Kieszeń na komórkę



44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64

MATERIAŁ
97% bawełna / 3% poliester, gramatura 300 g/m² +/- 5%,

SZYCIE
▸ wstawki kolorystyczne, kontrastowe ryglówki, podwójne i potrójne szwy, szyte mocną nicią, duża ilość ryglówek w miejscach szczególnie narażonych na rozprucie ▸ dwie kieszenie w tylnej części spodni, wzmocnione kieszenie boczne, kieszeń na komórkę, kieszeń na miarkę „metrówkę", dwie odpinane kieszenie monterskie ▸ ergonomiczna kieszeń na nakolanniki wykonana z CORDURY ▸ szlufki na pasek ▸ lamówka odblaskowa ▸ wykonana z wysokiej jakości materiału, który zapewnia stabilność kolorów i rozmiarów po wielokrotnym praniu

www.polstar.com.pl

Seven Kings®

ARSS Spodnie do pasa RIVAL CAT I

1/10

Seven Kings® Rival Spodnie do pasa softshell letnie

EN 13688

260 g/m²

95 % nylon | 5 % elastan

4 WORK STRETCH



Czarny - Żółty ▸



1 Kieszenie
Duża liczba kieszeni w tym wzmocnione kieszenie boczne, kieszeń na komórkę, na dokumenty oraz na metrówkę



2 Budowa
Elementy odblaskowe



3 Budowa
Spodnie posiadają z tyłu szeroką, wzmocnioną szlufkę na pasek, dodatkowo kontrastowe ryglówki



4 Budowa
Szlufka na młotek



24 25 26 27 28 29 30 31 32

44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64

98 102 106 110

MATERIAŁ
95% nylon / 5% elastan, tkanina 4-work-stretch, gramatura 260 g/m² +/- 5%,

SZYCIE
▸ wykonane z innowacyjnej tkaniny „4-work-stretch" oferująca najwyższą swobodę ruchów i ponadstandardową oddychalność ▸ rozporek zapinany na suwak ▸ szlufki na pasek ▸ kieszeń na zamek, dwie kieszenie w tylnej części spodni, dwie kieszenie boczne, kieszeń na miarkę „metrówkę", kieszeń na telefon ▸ szlufka na młotek ▸ wstawki odblaskowe, elementy odblaskowe ▸ duża ilość ryglówek w miejscach szczególnie narażonych na rozprucie ▸ podwójne szwy, szyte mocną, widoczną nicią

Seven Kings®
TRAIL

AISP Spodnie do pasa TRAIL

CAT I

1/10

Seven Kings® Trail Spodnie do pasa typu trekkingowe

EN 13688:2013

280 g/m²

95% nylon | 5% elastan

NOWOŚĆ

4 WORK STRETCH

OUTDOORS TREKKING WORK ready



Granatowy



Khaki



Stalowy ▸



MATERIAŁ
95% nylon / 5% elastan, gramatura 280 g/m² +/- 5%, 4WAY stretch,

SZYCIE
▸ wstawki kolorystyczne, kontrastowe ryglówki, podwójne i potrójne szwy, szyte mocną nicią, duża ilość ryglówek w miejscach szczególnie narażonych na rozprucie ▸ spodnie posiadają szlufki na pasek ▸ jedna kieszeń zapinana na zamek w tylnej części spodni, wzmocniona kieszeń boczna, kieszeń na komórkę, kieszeń na dokumenty, ergonomiczna kieszeń na nakolanniki, ▸ wykonane z wysokiej jakości materiału, który zapewnia stabilność kolorów i rozmiarów po wielokrotnym praniu ▸ rozporek zapinany na zamek


1 Budowa
Rozporek zapinany na zamek



2 Budowa
Szlufki na pasek



3 Kieszenie
Jedna kieszeń zapinana na zamek w tylnej części spodni



4 Kieszenie
Wzmocniona kieszeń boczna



4 Budowa
Ergonomiczna kieszeń na nakolanniki



24 25 26 27 28 29 30 31 32

44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64

98 102 106 110

www.polstar.com.pl

Seven Kings®
TRAIL

AISK Spodnie krótkie TRAIL

CAT I

1/10

Seven Kings® Trail Spodnie krótkie typu trekkingowe

EN 13688:2013

280 g/m²

95% nylon | 5% elastan

NOWOŚĆ

4 WORK STRETCH

OUTDOORS TREKKING WORK ready



Khaki



Stalowy ▸



MATERIAŁ
95% nylon / 5% elastan, gramatura 280 g/m² +/- 5%, 4WAY stretch,

SZYCIE
▸ wstawki kolorystyczne, kontrastowe ryglówki, podwójne i potrójne szwy, szyte mocną nicią, duża ilość ryglówek w miejscach szczególnie narażonych na rozprucie ▸ spodnie posiadają szlufki na pasek ▸ jedna kieszeń zapinana na zamek w tylnej części spodni, wzmocnione kieszenie boczne, kieszeń na komórkę, kieszeń na dokumenty ▸ wykonane z wysokiej jakości materiału, który zapewnia stabilność kolorów i rozmiarów po wielokrotnym praniu, ▸ rozporek zapinany na zamek

1 Budowa
Rozporek zapinany na zamek



2 Budowa
Szlufki na pasek



3 Kieszenie
Jedna kieszeń zapinana na zamek w tylnej części spodni



4 Kieszenie
Wzmocniona kieszeń boczna



44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64

Seven Kings®

A9BL Bluza FLASH

CAT I

1/10

Seven Kings® Flash Bluza

EN 13688 | EN ISO 20471 | 2

NOWOŚĆ

250 g/m²

94% poliester | 6% elastan

4 WAY STRETCH







Pomarańczowy

Żółty ▸

MATERIAŁ
94% nylon / 6% elastan, gramatura 250 g/m² +/- 5%, 4WAY Stretch,

SZYCIE
▸ zapinana na zamek ▸ kieszeń na klatce piersiowej ▸ dwie wzmocnione kieszenie boczne zapinane na zamek ▸ duża ilość ryglówek w miejscach szczególnie narażonych na rozprucie ▸ podwójne szwy, szyte widoczną, mocną nicią ▸ wykonana z wysokiej jakości materiału, który zapewnia po wielokrotnym praniu stabilność kolorów i rozmiarów ▸ wstawki kolorystyczne, pasy odblaskowe 5cm FLEX-PRO ▸ logo SEVEN KINGS ▸ brak kaptura

www.polstar.com.pl

1 Zapięcie
Zapinana na zamek



2 Budowa
Pasy odblaskowe 5cm FLEX-PRO




3 Kieszenie
Kieszeń na klatce piersiowej



4 Kieszenie
Dwie wzmocnione kieszenie boczne zapinane na zamek



5 Rękawy
Ściągacze w rękawach



S
M
L
XL
2XL
3XL

BRIXTON- FLASH®

AFBD Bluza dresowa FLASH

CAT II

1/10

Brixton® Flash Bluza dresowa wstawka granat odblaskowa KAT. IIBF014

EN 13688 | EN ISO 20471:2013 | 2

280 g/m²

100% poliester



Pomarańczowy





Żółty ▸


MATERIAŁ
100% poliester, gramatura 280 g/m² +/- 5%,

SZYCIE
▸ zapinana na zamek kostkowy ▸ wstawki kolorystyczne, pasy odblaskowe poziome i pionowe, wysoki kołnierz ▸ dwie kieszenie boczne ▸ ściągacze w rękawach ▸ ściągacz w pasie ▸ regulowany kaptur


1 Zapięcie
Zapinana na zamek kostkowy



2 Budowa
Wstawki kolorystyczne, pasy odblaskowe poziome i pionowe




3 Kieszenie
Dwie kieszenie boczne



4 Rękawy
Ściągacze w rękawach



5 Regulcja
Ściągacz w pasie



S
M
L
XL
2XL
3XL

Seven Kings®

OARB Bluza dresowa RIVAL CAT I

1/10

Seven Kings® Rival Bluza dresowa

EN 13688

280 g/m² 100 poliester



Czarny-Żółty ▸





MATERIAŁ
100% poliester, gramatura 280 g/m² +/- 5%,

SZYCIE
▸ zapinana na zamek żyłkowy ▸ wstawki kolorystyczne, pasy odblaskowe termotransferowalne poziome na rękawach i pionowe na karczku ▸ wysoki kołnierz ▸ dwie kieszenie boczne ▸ kieszeń na klatce piersiowej zapinana na zamek ▸ ściągacze w rękawach ▸ ściągacz w pasie ▸ regulowany kaptur

1 **Zapięcie**
Zapinana na zamek żyłkowy



2 **Budowa**
Wstawki kolorystyczne, pasy odblaskowe termotransferowalne poziome na rękawach i pionowe na karczku



3 **Kieszenie**
Dwie kieszenie boczne



S
M
L
XL
2XL
3XL

4 **Kieszeń**
Kieszeń na klatce piersiowej zapinana na zamek



5 **Regulacja**
Ściągacz w pasie



www.polstar.com.pl

Seven Kings®

ARBS Bluza dresowa RIVAL CAT I

1/10

Seven Kings® Rival Bluza dresowa

EN 13688

NOWOŚĆ

280 g/m² 100 poliester



MATERIAŁ
100% poliester, gramatura 280 g/m² +/- 5%,

SZYCIE
▸ wstawki kolorystyczne, pasy odblaskowe termotransferowalne poziome na rękawach i pionowe na karczku ▸ ściągacze w rękawach ▸ ściągacz w pasie ▸ brak kaptura





1 **Budowa**
Wstawki kolorystyczne



2 **Budowa**
Pasy odblaskowe termotransferowalne poziome na rękawach i pionowe na karczku



3 **Regulacja**
Ściągacze w rękawach



S
M
L
XL
2XL
3XL

BRIXTON®

ABBS Bluza dresowa CAT I

1/10 **Brixton®** Bluza dresowa

NOWOŚĆ

270 g/m²

65 % poliester | 35 % bawełna







Czarny ▸

1 Budowa
Okrągły dekolt



2 Regulacja
Ściągacz
w pasie



3 Regulacja
Ściągacze
w rękawach



S
M
L
XL
2XL
3XL

MATERIAŁ
65% poliester / 35% bawełna, gramatura 270 g/m² +/- 5%,

SZYCIE
▸ ściągacze w rękawach ▸ ściągacz w pasie ▸ brak kaptura

www.polstar.com.pl

BRIXTON®

ABBK Bluza dresowa z kapturem

10/40 **Brixton®** Bluza dresowa z kapturem

NOWOŚĆ

270 g/m²

20 % poliester | 80 % bawełna










Czarny ▸


1 Budowa
Regulowany
kaptur



2 Kieszeni
Dwie kieszenie
boczne



3 Regulacja
Ściągacz
w pasie



S
M
L
XL
2XL
3XL

4 Regulacja
Ściągacze
w rękawach



MATERIAŁ
20% poliester / 80% bawełna, gramatura 270 g/m² +/- 5%,

SZYCIE
▸ dwie kieszenie boczne ▸ ściągacze w rękawach ▸ ściągacz w pasie,
▸ regulowany kaptur

BRIXTON®

AXSD

Spodnie dresowe RELAX

CAT I

1/10

Brixton® Relax Spodnie do pasa dresowe typu jogger

EN 13688:2013

260 g/m²

60 % bawełna | 40 % poliester

STRETCH



Czarny ▸



MATERIAŁ
60% bawełna / 40% poliester, gramatura 260 g/m² +/- 5%,

SZYCIE
▸ 4 funkcjonalne kieszenie, 1 z nich zapinane na rzep ▸ elastyczny pas z dodatkową regulacją za pomocą sznurka, zapewnia idealne dopasowanie
▸ dodatkowe wzmocnienia na kolanach dla dłuższej trwałości,
▸ nogawki zakończone ściągaczem, co zwiększa komfort użytkowania
▸ szyte mocną nicią ▸ ściągacz z gumką w pasie, posiada dodatkową możliwość regulacji sznurkiem

1 Kieszenie
4 kieszenie



2 Budowa
Regulacja pasa za pomocą gumki i sznurka ściągającego



3 Budowa
Wzmocnienia na kolanach



4 Budowa
Nogawki zakończone ściągaczami



S
M
L
XL
2XL
3XL

www.polstar.com.pl

Benefit®

AI15

Koszula BONO

CAT I

1/10

Benefit® Bono Koszula

EN 13688

NOWOŚĆ



Zielony



Czerwony



Szary

Niebieski ▸



170 g/m²

100 % bawełna





ORIGINAL PRODUCT
GENUINE GUARANTEED

100% PREMIUM PRODUCT

MATERIAŁ
100% bawełna, gramatura 170g/m² +/- 5%,

BUDOWA
▸ zapinana na guziki ▸ kieszeń na klatce piersiowej zapinana na guziki

S
M
L
XL
2XL
3XL

ODZIEŻ OCIEPLANA OCHRONNA



BRIXTON - SNOW*

OSPR

1/10

Kurtka Parka SNOW

cat I

Brixton® Snow Kurtka Parka wstawka kolor ocieplana

EN 13688

290 g/m² — 65% poliester, 35% bawełna

200 g/m² — 100% poliester

100 g/m² — 100% poliester

OCIEPLINA PODSZEWKA







Stalowy

Zielony

Czerwony

Niebieski ▸

MATERIAŁ
65% poliester / 35% bawełna, gramatura 290 g/m² +/- 5%,

MATERIAŁ - OCIEPLINA
100% poliester o gramaturze 200 g/m² +/- 5%,

MATERIAŁ - PODSZEWKA
100% poliester o gramaturze 100 g/m² +/- 5%,


SZYCIE
▸ zapinana na zamek kryty listwą ▸ dwie górne kieszenie zapinane na rzepy kryte listwą ▸ dwie kieszenie boczne, kieszeń na komórkę ▸ mankiety ze ściągaczem przy rękawach, dół kurtki z możliwością regulacji obwodu, ▸ podwójne szwy, szyte widoczną, mocną nicią ▸ wykonana z wysokiej jakości materiału, który zapewnia stabilność kolorów i rozmiarów po wielokrotnym praniu ▸ kontrastowe elementy ▸ kaptur odpinany, regulowany, ocieplany

www.polstar.com.pl

1 Zapięcie
Zapinana na zamek kryty listwą



2 Kaptur
Kaptur odpinany, regulowany, ocieplany



3 Rękawy
Mankiety ze ściągaczem przy rękawach



4 Kieszenie
Dwie górne kieszenie zapinane na rzepy kryte listwą



5 Budowa
Dół kurtki z możliwością regulacji obwodu



S
M
L
XL
2XL
3XL
4XL

BRIXTON - SNOW*

OSOG

1/10

Spodnie ogrodniczki SNOW

cat I

Brixton® Snow Spodnie ogrodniczki wstawka kolor ocieplane

EN 13688

290 g/m² — 65% poliester, 35% bawełna

200 g/m² — 100% poliester

120 g/m² — 100% poliester

OCIEPLINA PODSZEWKA

Stalowy

Zielony

Czerwony

Niebieski ▸







MATERIAŁ
65% poliester / 35% bawełna, gramatura 290 g/m² +/- 5%,

MATERIAŁ - OCIEPLINA
100% poliester, gramatura 200 g/m² +/- 5%,

MATERIAŁ - PODSZEWKA
100% poliester, gramatura 120 g/m² +/- 5%,

SZYCIE
▸ długie, szerokie, regulowane szelki ▸ podwójne szwy, szyte widoczną, mocną nicią ▸ wykonane z wysokiej jakości materiału, który zapewnia po wielokrotnym praniu stabilność kolorów i rozmiarów ▸ duża ilość ryglówek w miejscach szczególnie narażonych na rozprucie ▸ wzmocnienie materiału po wewnętrznej stronie nogawki, u dołu ▸ dwie kieszenie boczne ▸ wzmocnione kieszenie boczne ▸ kieszeń na długopisy ▸ kieszeń na dokumenty zapinana na zamek ▸ kieszeń na miarkę „metrówkę" ▸ regulowana szerokość nogawki ▸ możliwość regulacji w pasie za pomocą guzików oraz gumki wszytej w tylnej części spodni

1 Szelki
Długie, szerokie, regulowane szelki



2 Budowa
Kieszeń na dokumenty zapinana na zamek



3 Budowa
Możliwość regulacji w pasie za pomocą guzików oraz gumki wszytej w tylnej części spodni



S
M
L
XL
2XL
3XL

4 Kieszenie
Wzmocnione kieszenie boczne



BRIXTON - SNOW*

OSKU

Kurtka SNOW CAT I

1/10

Brixton® Snow Kurtka ocieplana

EN 13688 EN 14058

290 g/m²		200 g/m²	120 g/m²
65% poliester	35% bawełna	100% poliester	100% poliester
		OCIEPLINA	PODSZEWKA



Stalowy



Zielony



Niebieski





MATERIAŁ
65% poliester / 35% bawełna, gramatura 290 g/m² +/- 5%,


MATERIAŁ - OCIEPLINA
100% poliester o gramaturze 200 g/m² +/- 5%,

MATERIAŁ - PODSZEWKA
100% poliester o gramaturze 120 g/m² +/- 5%,


SZYCIE
▸ zapinana na zamek kryty listwą ▸ dwie górne kieszenie zapinane na rzepy kryte listwą ▸ dwie kieszenie boczne, kieszeń na komórkę ▸ mankiety ze ściągaczem przy rękawach, dół kurtki z możliwością regulacji obwodu, ▸ podwójne szwy, szyte widoczną, mocną nicią ▸ wykonana z wysokiej jakości materiału, który zapewnia stabilność kolorów i rozmiarów po wielokrotnym praniu ▸ kaptur odpinany, regulowany, ocieplany

www.polstar.com.pl

1 Zapięcie
Zapinana na zamek kryty listwą



2 Kaptur
Kaptur odpinany, regulowany, ocieplany



3 Rękawy
Mankiety ze ściągaczem przy rękawach



4 Kieszenie
Dwie górne kieszenie zapinane na rzepy kryte listwą



5 Budowa
Dół kurtki z możliwością regulacji obwodu



S
M
L
XL
2XL
3XL
4XL

BRIXTON - SNOW*

OSOG

Spodnie ogrodniczki SNOW CAT I

1/10

Brixton® Snow Spodnie ogrodniczki ocieplane

EN 13688 EN 14058

290 g/m²		200 g/m²	120 g/m²
65% poliester	35% bawełna	100% poliester	100% poliester
		OCIEPLINA	PODSZEWKA



Stalowy



Zielony



Niebieski





MATERIAŁ
65% poliester / 35% bawełna, gramatura 290 g/m² +/- 5%,

MATERIAŁ - OCIEPLINA
100% poliester, gramatura 200 g/m² +/- 5%,

MATERIAŁ - PODSZEWKA
100% poliester, gramatura 120 g/m² +/- 5%,

SZYCIE
▸ długie, szerokie, regulowane szelki ▸ podwójne szwy, szyte widoczną, mocną nicią ▸ wykonane z wysokiej jakości materiału, który zapewnia po wielokrotnym praniu stabilność kolorów i rozmiarów ▸ duża ilość ryglówek w miejscach szczególnie narażonych na rozprucie ▸ wzmocnienie materiału po wewnętrznej stronie nogawki, u dołu ▸ dwie kieszenie boczne ▸ wzmocnione kieszenie boczne ▸ kieszeń na długopisy ▸ kieszeń na dokumenty zapinana na zamek ▸ kieszeń na miarkę „metrówkę" ▸ regulowana szerokość nogawki ▸ możliwość regulacji w pasie za pomocą guzików oraz gumki wszytej w tylnej części spodni,


1 Szelki
Długie, szerokie, regulowane szelki



2 Budowa
Kieszeń na dokumenty zapinana na zamek




3 Budowa
Możliwość regulacji w pasie za pomocą guzików oraz gumki wszytej w tylnej części spodni



S
M
L
XL
2XL
3XL

4 Kieszenie
Wzmocnione kieszenie boczne



BRIXTON - SNOW*

OSSP

Spodnie do pasa SNOW CAT I

1/10

Brixton® Snow Spodnie do pasa ocieplane

EN 13688

290 g/m²		200 g/m²	120 g/m²
65 % poliester	35 % bawełna	100 % poliester	100 % poliester
		OCIEPLINA	PODSZEWKA



Stalowy



Niebieski ▸





MATERIAŁ
65% poliester / 35% bawełna, gramatura 290 g/m² +/- 5%,

MATERIAŁ - OCIEPLINA
100% poliester o gramaturze 200 g/m² +/- 5%,

MATERIAŁ - PODSZEWKA
100% poliester, gramatura 120 g/m² +/- 5%,

SZYCIE
▸ regulacja w pasie za pomocą taśmy gumowej ▸ rozporek zapinany na zamek ▸ dwie wzmocnione kieszenie boczne ▸ jedna kieszeń w tylnej części spodni ▸ boczna kieszeń na miarkę (metrówkę), długopisy ▸ szlufka na młotek ▸ duża ilość ryglówek w miejscach szczególnie narażonych na rozprucie ▸ podwójne szwy, szyte mocną, widoczną nicią

1 **Regulacja**
Regulacja w pasie za pomocą taśmy gumowej



2 **Kieszenie**
Dwie wzmocnione kieszenie boczne



3 **Kieszenie**
Jedna kieszeń w tylnej części spodni, boczna kieszeń na miarkę (metrówkę), długopisy



S
M
L
XL
2XL
3XL

www.polstar.com.pl

BRIXTON - SNOW*

OSKU

Kurtka SNOW CAT I

1/10

Brixton® Snow Kurtka ocieplana z pasami odblaskowymi

EN 13688

290 g/m²		200 g/m²	120 g/m²
65 % poliester	35 % bawełna	100 % poliester	100 % poliester
		OCIEPLINA	PODSZEWKA





Stalowy



Zielony



Niebieski ▸

MATERIAŁ
65% poliester / 35% bawełna, gramatura 290 g/m² +/- 5%,

MATERIAŁ - OCIEPLINA
100% poliester o gramaturze 200 g/m² +/- 5%,

MATERIAŁ - PODSZEWKA
100% poliester o gramaturze 120 g/m² +/- 5%,

SZYCIE
▸ zapinana na zamek kryty listwą ▸ dwie górne kieszenie zapinane na rzepy kryte listwą ▸ dwie kieszenie boczne, kieszeń na komórkę ▸ mankiety ze ściągaczem przy rękawach, dół kurtki z możliwością regulacji obwodu, ▸ podwójne szwy, szyte widoczną, mocną nicią ▸ wykonana z wysokiej jakości materiału, który zapewnia stabilność kolorów i rozmiarów po wielokrotnym praniu ▸ podwójne pasy odblaskowe na rękawach oraz w dolnej części kurtki ▸ kaptur odpinany, regulowany, ocieplany





1 **Zapięcie**
Zapinana na zamek kryty listwą



2 **Kaptur**
Kaptur odpinany, regulowany, ocieplany



3 **Rękawy**
Mankiety ze ściągaczem przy rękawach



S
M
L
XL
2XL
3XL
4XL

4 **Kieszenie**
Dwie górne kieszenie zapinane na rzepy kryte listwą



5 **Budowa**
Dół kurtki z możliwością regulacji obwodu



BRIXTON - SNOW*

OSOG Spodnie ogrodniczki SNOW

CAT I

1/10

Brixton® Snow Spodnie ogrodniczki ocieplane z pasami odblaskowymi

EN 13688

290 g/m²		200 g/m²	120 g/m²
65 % poliester	35 % bawełna	100 % poliester	100 % poliester
		OCIEPLINA	PODSZEWKA

Stalowy

Zielony



Niebieski ▸



MATERIAŁ
65% poliester / 35% bawełna, gramatura 290 g/m² +/- 5%,

MATERIAŁ - OCIEPLINA
100% poliester, gramatura 200 g/m² +/- 5%,

MATERIAŁ - PODSZEWKA
100% poliester, gramatura 120 g/m² +/- 5%,

SZYCIE
▸ długie, szerokie, regulowane szelki ▸ podwójne szwy, szyte widoczną, mocną nicią ▸ wykonane z wysokiej jakości materiału, który zapewnia po wielokrotnym praniu stabilność kolorów i rozmiarów ▸ duża ilość ryglówek w miejscach szczególnie narażonych na rozprucie ▸ wzmocnienie materiału po wewnętrznej stronie nogawki, u dołu ▸ dwie kieszenie boczne ▸ wzmocnione kieszenie boczne ▸ kieszeń na długopisy ▸ kieszeń na dokumenty zapinana na zamek ▸ kieszeń na miarkę „metrówkę" ▸ regulowana szerokość nogawki ▸ możliwość regulacji w pasie za pomocą guzików oraz gumki wszytej w tylnej części spodni ▸ na nogawkach podwójne pasy odblaskowe

1 Szelki
Długie, szerokie, regulowane szelki



2 Budowa
Kieszeń na dokumenty zapinana na zamek



3 Budowa
Możliwość regulacji w pasie za pomocą guzików oraz gumki wszytej w tylnej części spodni



4 Kieszenie
Wzmocnione kieszenie boczne



S
M
L
XL
2XL
3XL

www.polstar.com.pl

BRIXTON - SNOW*

OSSP Spodnie do pasa SNOW

CAT I

1/10

Brixton® Snow Spodnie do pasa z pasami odblaskowymi ocieplane

EN 13688

290 g/m²		200 g/m²	120 g/m²
65 % poliester	35 % bawełna	100 % poliester	100 % poliester
		OCIEPLINA	PODSZEWKA



Niebieski ▸





MATERIAŁ
65% poliester / 35% bawełna, gramatura 290 g/m² +/- 5%,

MATERIAŁ - OCIEPLINA
100% poliester o gramaturze 200 g/m² +/- 5%,

SZYCIE
▸ regulacja w pasie za pomocą taśmy gumowej ▸ rozporek zapinany na zamek ▸ dwie wzmocnione kieszenie boczne ▸ jedna kieszeń w tylnej części spodni ▸ boczna kieszeń na miarkę (metrówkę), długopisy ▸ szlufka na młotek ▸ duża ilość ryglówek w miejscach szczególnie narażonych na rozprucie ▸ podwójne szwy, szyte mocną, widoczną nicią ▸ na nogawkach podwójne pasy odblaskowe


1 Regulacja
Regulacja w pasie za pomocą taśmy gumowej



2 Kieszenie
Dwie wzmocnione kieszenie boczne



3 Kieszenie
Jedna kieszeń w tylnej części spodni, boczna kieszeń na miarkę (metrówkę), długopisy



S
M
L
XL
2XL
3XL

4 Budowa
Na nogawkach podwójne pasy odblaskowe



5 Budowa
Duża ilość ryglówek w miejscach szczególnie narażonych na rozprucie





OOKU

5

PROFFLAM ANTISTATIC

Kurtka ANTISTATIC III

Proffiam® Antistatic Kurtka ocieplana z pasami odblaskowymi

EN ISO 11612:2015 A1 A2 B2 C2 | EN 1149-5:2018 | EN 14058:2017

EN ISO 11611:2015 A1 A2 CLASS1 | EN 13688 + CE 0161 | EN 17353:2020 TYP B2

320 g/m² 100% bawełna — 200 g/m² 100% poliester — 120 g/m² 100% bawełna

OCIEPLINA PODSZEWKA



NOWOŚĆ



BUDOWA

- zapinana na zamek kryty listwą,
- dwie kieszenie kryte patką, dwie kieszenie boczne
- mankiety ze ściągaczem wewnątrz rękawa
- dół kurtki z możliwością regulacji obwodu,
- podwójne mocne szwy
- pasy odblaskowe
- kaptur ocieplany regulowany.


1 Zapięcie
Zapinana na zamek kryty listwą




2 Budowa
Kaptur ocieplany regulowany




3 Kieszenie
Dwie kieszenie kryte patką



4 Budowa
Podwójne mocne szwy



5 Budowa
Mankiety ze ściągaczem wewnątrz rękawa



S
M
L
XL
2XL
3XL
4XL

PROFFLAM ANTISTATIC

000G Spodnie ogrodniczki ANTISTATIC

CAT III

5

Proffam® Antistatic Spodnie ogrodniczki ocieplane z pasami odblaskowymi

320 g/m²	200 g/m²	120 g/m²
100 bawełna	100 poliester	100 bawełna
	OCIEPLINA	PODSZEWKA

EN ISO 11612:2015 A1 A2 B2 C2 | EN 1149-5:2018 | EN 14058:2017

EN ISO 11611:2015 A1 A2 CLASS1 | EN 13688 + CE 0161 | EN 17353:2020 TYP B2



NOWOŚĆ



BUDOWA
▸ regulowane szelki ▸ przednia kieszeń kryte patką ▸ dwie kieszenie boczne, dwie kieszenie tylne ▸ regulacja pasa za pomocą guzików ▸ rozporek zapinany na zamek ▸ podwójne szwy, szyte mocną nicią ▸ wykonana z wysokiej jakości materiału, który zapewnia stabilność kolorów i rozmiarów po wielokrotnym praniu, ▸ pasy odblaskowe


1 Budowa
Regulowane szelki



2 Kieszenie
Przednia kieszeń kryte patką



3 Regulacja
Regulacja pasa za pomocą guzików



S
M
L
XL
2XL
3XL
4XL

4 Budowa
Szlufka na młotek



5 Budowa
Podwójne szwy, szyte mocną nicią



www.polstar.com.pl

BRIXTON practical

OPKU Kurtka PRACTICAL

CAT I

1/10

Brixton® Practical Kurtka ocieplana

EN 13688 | EN 14058

290 g/m²		200 g/m²	
65 poliester	35 bawełna	100 poliester	100 poliester
OXFORD PVC		OCIEPLINA	PODSZEWKA



Grafit - Pomarańczowy ▸

MATERIAŁ
65% poliester / 35% bawełna, gramatura 290 g/m² +/- 5%,

MATERIAŁ - OCIEPLINA
100% poliester o gramaturze 200 g/m² +/- 5%,


MATERIAŁ - PODSZEWKA
100% poliester,

SZYCIE
▸ kaptur odpinany, regulowany, ocieplany ▸ zapinana na zamek kryty listwą, ▸ dwie kieszenie na klatce piersiowej kryte listwą, zapinaną na napy, ▸ kieszeń na komórkę, kieszeń na długopisy ▸ mankiety przy rękawach zapinane na napy ▸ duża ilość ryglówek w miejscach szczególnie narażonych na rozprucie ▸ dodatkowe wzmocnienia, na łokciach z materiału OXFORD, ▸ podwójne szwy, szyte mocną nicią ▸ wykonana z wysokiej jakości materiału, który zapewnia stabilność kolorów i rozmiarów po wielokrotnym praniu ▸ transpiratory powietrza ▸ posiada zaszewki na plecach zwiększające swobodę ruchów ▸ na ramionach wzmocnienia z materiału OXFORD ▸ dodatki kolorystyczne







1 Zapięcie
Zapinana na zamek kryty listwą



2 Budowa
Kaptur odpinany, regulowany, ocieplany




3 Budowa
Transpiratory powietrza, dodatkowe otwory wentylacyjne na plecach




S
M
L
XL
2XL
3XL
4XL

4 Rękawy
Mankiety przy rękawach zapinane na napy



5 Kieszenie
Dwie kieszenie boczne



BRIXTON® practical

OPOG

Spodnie ogrodniczki PRACTICAL

CAT I

1/10

Brixton® Practical Spodnie ogrodniczki ocieplane

EN 13688 EN 14058

290 g/m²		160 g/m²	
65 % poliester	35 % bawełna	100 % poliester	100 % poliester
OXFORD PVC		OCIEPLINA	PODSZEWKA



Grafit - Pomarańczowy ▸



MATERIAŁ
65% poliester / 35% bawełna, gramatura 290 g/m² +/- 5%,

MATERIAŁ - OCIEPLINA
100% poliester o gramaturze 160 g/m² +/- 5%,

MATERIAŁ - PODSZEWKA
100% poliester,

SZYCIE
▸ regulacja za pomocą guzików oraz gumki wszytej w tylnej części spodni ▸ potrójne szwy, szyte mocną nicią, wykonane z wysokiej jakości materiału, który zapewnia po wielokrotnym praniu stabilność kolorów i rozmiarów, ▸ wzmocnienie z tyłu w miejscu narażonym na przetarcie ▸ duża ilość ryglówek w miejscach szczególnie narażonych na rozprucie ▸ gumowe, szerokie, regulowane szelki ▸ dwie kieszenie w tylnej części spodni, ▸ przestrzenne kieszenie, dwie kieszenie boczne ▸ kieszeń na komórkę, kieszeń na długopisy, kieszeń na dokumenty, kieszeń na miarkę „metrówkę", szlufka na młotek ▸ ergonomiczna kieszeń na nakolanniki wykonana z OXFORDU


1 Zapięcie
Zapinana na zamek kryty listwą



2 Budowa
Wzmocnione szelki i karczek



3 Kieszenie
Kieszeń na miarkę „metrówkę", szlufka na młotek



S
M
L
XL
2XL
3XL

4 Regulacja
Regulacja za pomocą guzików oraz gumki wszytej w tylnej części spodni



5 Budowa
Ergonomiczna kieszeń na nakolanniki wykonana z OXFORDU



www.polstar.com.pl

BRIXTON® SPARK®

OZKU

Kurtka SPARK

CAT I

1/10

Brixton® Spark Kurtka ocieplana

EN 13688 EN 14058

300 g/m²	200 g/m²	120 g/m²
100 % bawełna	100 % poliester	100 % poliester
	OCIEPLINA	PODSZEWKA



Granatowy ▸

MATERIAŁ
100% bawełna, gramatura 300 g/m² +/- 5%,

MATERIAŁ - OCIEPLINA
100% poliester, gramatura 200 g/m² +/- 5%,

MATERIAŁ - PODSZEWKA
100% poliester, gramatura 120 g/m² +/- 5%,

SZYCIE
▸ kaptur odpinany, regulowany, ocieplany ▸ zapinana na zamek kryty listwą, ▸ dwie kieszenie na klatce piersiowej kryte listwą, zapinaną na rzep, ▸ dwie kieszenie boczne ▸ na dole bluzy gumka ściągająca, dzięki czemu bluza nie odstaje zabezpiecza przed wiatrem ▸ mankiety przy rękawach zapinane na guzik ▸ duża ilość ryglówek w miejscach szczególnie narażonych na rozprucie ▸ podwójne szwy, szyte mocną nicią ▸ wykonana z wysokiej jakości materiału, który zapewnia stabilność rozmiarów po wielokrotnym praniu, ▸ dodatkowe wzmocnienia na łokciach ▸ wstawki kolorystyczne






1 Zapięcie
Zapinana na zamek kryty listwą



2 Budowa
Kaptur odpinany, regulowany, ocieplany



3 Kieszenie
Dwie kieszenie na klatce piersiowej kryte listwą, zapinaną na rzep



S
M
L
XL
2XL
3XL

4 Rękawy
Mankiety przy rękawach zapinane na guzik



5 Kieszenie
Dwie kieszenie boczne



BRIXTON - SPARK

OZOG

Spodnie ogrodniczki SPARK

CAT I

1/10

Brixton® Spark Spodnie ogrodniczki ocieplane

EN 13688 EN 14058

300 g/m² 100% bawełna | 160 g/m² 100% poliester | 100% poliester

OCIEPLINA PODSZEWKA



Granatowy ▸





MATERIAŁ
100% bawełna, gramatura 300 g/m² +/- 5%,

MATERIAŁ - OCIEPLINA
100% poliester o gramaturze 160 g/m² +/- 5%,

MATERIAŁ - PODSZEWKA
100% poliester,

SZYCIE
▸ regulacja za pomocą guzików oraz gumki wszytej w tylnej części spodni, ▸ długie, szerokie, regulowane szelki ▸ duża ilość ryglówek w miejscach szczególnie narażonych na rozprucie ▸ podwójne szwy, szyte widoczną, mocną nicią ▸ wykonana z wysokiej jakości materiału, który zapewnia po wielokrotnym praniu stabilność rozmiarów ▸ przestrzenne kieszenie, ▸ kieszeń na dokumenty ▸ kieszeń na miarkę „metrówkę" ▸ szlufka na młotek ▸ wzmocnione kieszenie zapinane na rzepy ▸ dwie kieszonki na długopisy ▸ ergonomiczna kieszeń na nakolanniki

1 Szelki
Długie, szerokie, regulowane szelki



2 Kieszenie
Kieszeń na dokumenty



3 Kieszenie
Przestrzenne kieszenie, wzmocnione kieszenie zapinane na rzepy



S M L XL 2XL 3XL

4 Budowa
Regulacja za pomocą guzików oraz gumki wszytej w tylnej części spodni



5 Budowa
Ergonomiczna kieszeń na nakolanniki



www.polstar.com.pl

BRIXTON - NATUR

ONKU

Kurtka NATUR

CAT I

1/10

Brixton® Natur Kurtka ocieplana

EN 13688 EN 14058



Stalowy



Granatowy



Niebieski ▸



MATERIAŁ
100% bawełna, gramatura 270 g/m² +/- 5%,

MATERIAŁ - OCIEPLINA
100% poliester, gramatura 200 g/m² +/- 5%,

MATERIAŁ - PODSZEWKA
100% poliester, gramatura 120 g/m² +/- 5%,

BUDOWA
▸ kaptur odpinany, regulowany, ocieplany ▸ zapinana na zamek kostkowy, kryty listwą zapinaną na napy ▸ dwie kieszenie na klatce piersiowej kryte listwą, zapinaną na rzep ▸ dwie kieszenie boczne ▸ wewnętrzna kieszeń na dokumenty, kieszeń napoleońska ▸ duża ilość ryglówek w miejscach szczególnie narażonych na rozprucie, szyte mocną nicią ▸ wykonana z wysokiej jakości materiału, który zapewnia stabilność kolorów i rozmiarów po wielokrotnym praniu ▸ wstawki kolorystyczne,lamówki kolorystyczne ▸ elementy odblaskowe, z tyłu kurtki wąski pas odblaskowy na rękawach i plecach


270 g/m² 100% bawełna | 200 g/m² 100% poliester | 120 g/m² 100% poliester

OCIEPLINA PODSZEWKA





1 Zapięcie
Zapinana na zamek kostkowy, kryty listwą zapinaną na napy



2 Budowa
Kaptur odpinany, regulowany, ocieplany



3 Kieszenie
Dwie kieszenie na klatce piersiowej kryte listwą, zapinaną na rzep



S M L XL 2XL 3XL

4 Rękawy
Mnkiety przy rękawach zakończone ściągaczem



5 Budowa
Możliwość regulacji tęgości w dolnej części kurtki



BRIXTON® - NATUR

ONOG Spodnie ogrodniczki NATUR CAT I

1/10

Brixton® Natur Spodnie ogrodniczki ocieplane

EN 13688 EN 14058

270 g/m² 100% bawełna | 120 g/m² 100% poliester | 100% poliester

OCIEPLINA PODSZEWKA



Stalowy



Granatowy



Niebieski





S M L XL 2XL 3XL

MATERIAŁ
100% bawełna, gramatura 270 g/m² +/- 5%,

MATERIAŁ - OCIEPLINA
100% poliester, gramatura 120 g/m² +/- 5%,

MATERIAŁ - PODSZEWKA
100% poliester,

SZYCIE
▸ elementy odblaskowe na nogawkach i tylnej kieszeni ▸ podwójne szwy, szyte widoczną, mocną nicią ▸ wykonana z wysokiej jakości materiału, który zapewnia stabilność kolorów i rozmiarów po wielokrotnym praniu, ▸ regulacja za pomocą guzików oraz gumki wszytej w tylnej części spodni, ▸ długie, szerokie, regulowane szelki ▸ dwie kieszenie boczne ▸ kieszeń na miarkę „metrówkę" ▸ kieszeń na udzie zapinana na rzep

www.polstar.com.pl

WINTERMAN® TALVI

OWKU Kurtka TALVI CAT I

1/10

Winterman® Talvi Kurtka ocieplana

EN 13688

200 g/m² 100% poliester + PVC | 100% poliester | 100% poliester

OCIEPLINA PODSZEWKA



Czarny






MATERIAŁ
100% poliester,

MATERIAŁ - OCIEPLINA
100% poliester, gramatura 200 g/m² +/- 5%,


MATERIAŁ - PODSZEWKA
100% poliester,

BUDOWA
▸ kaptur odpinany, regulowany, ocieplany ▸ zapinana na zamek dwustronny kryty listwą zapinaną na rzepy ▸ dwie kieszenie boczne ▸ dwie dolne kieszenie kryte listwą zapinaną na rzep ▸ dwie kieszenie na klatce piersiowej kryte listwą, ▸ wewnętrzna kieszeń na dokumenty ▸ regulacja mankietu na rzepy, ▸ elementy odblaskowe z tyłu


1 Zapięcie
Zapinana na zamek dwustronny kryty listwą zapinaną na rzepy




2 Budowa
Kaptur odpinany, regulowany, ocieplany



3 Kieszenie
Dwie kieszenie na klatce piersiowej kryte listwą



4 Rękawy
Regulacja mankietu na rzepy



5 Budowa
Elementy odblaskowe z tyłu



S M L XL 2XL 3XL 4XL 5XL

WINTERMAN®
TALVI

OWSP

Spodnie ogrodniczki TALVI CAT I

1/10

Winterman® Talvi Spodnie ogrodniczki ocieplane

EN 13688

120 g/m²

100 poliester + PVC | 100 poliester | 100 poliester

OCIEPLINA | PODSZEWKA



Czarny ▸





MATERIAŁ
100% poliester,

MATERIAŁ - OCIEPLINA
100% poliester, gramatura 120 g/m² +/- 5%,

MATERIAŁ - PODSZEWKA
100% poliester,

BUDOWA
▸ szelki odpinane, gumowe, szerokie, regulowane ▸ regulacja w pasie za pomocą rzepa ▸ kieszenie zapinane na zamek ▸ rozporek zapinany na suwak ▸ otwory wentylacyjne zapinane na zamek ▸ wzmocnienia z OXFORDU na kolanach ▸ nogawki po wewnętrznej stronie na dole wzmocnione materiałem zapobiegającym przecieranie się nogawki, ▸ ściągacz u spodu nogawki

1 Zapięcie
Rozporek zapinany na suwak



2 Budowa
Szelki odpinane, gumowe, szerokie, regulowane



3 Budowa
Regulacja w pasie za pomocą rzepu



S
M
L
XL
2XL
3XL

4 Budowa
Wentylowane otwory na udach



5 Budowa
Wzmocnienia z OXFORDU na kolanach



www.polstar.com.pl

Benefit®

OA02

Kurtka AL CAT I

1/10

Benefit® Al Kurtka ocieplana

EN 13688

200 g/m²

100 poliester + OXFORD PCV | 100 poliester | 100 poliester

OCIEPLINA | PODSZEWKA



Czarny ▸





MATERIAŁ
100% poliester,

MATERIAŁ - OCIEPLINA
100% poliester, gramatura 200 g/m² +/- 5%,

MATERIAŁ - PODSZEWKA
100% poliester,

BUDOWA
▸ kaptur z daszkiem odpinany, regulowany, ocieplany ▸ zapinana na zamek dwustronny kryty listwą zapinaną na napy ▸ dwie dolne kieszenie kryte listwą zapinaną na napy ▸ dwie kieszenie na klatce piersiowej kryte listwą, zapinaną na napy ▸ regulacja mankietu na rzepy ▸ dół kurtki z możliwością regulacji obwodu

1 Zapięcie
Zapinana na zamek dwustronny kryty listwą zapinaną na rzepy



2 Budowa
Kaptur z daszkiem odpinany, regulowany, ocieplany



3 Kieszenie
Dwie dolne kieszenie kryte listwą zapinaną na napy



S
M
L
XL
2XL
3XL
4XL
5XL

4 Rękawy
Regulacja mankietu na rzepy



5 Budowa
Dół kurtki z możliwością regulacji obwodu



Benefit®

OAHP Kurtka Parka HI-VI

1/10

Benefit® Hi-Vi Kurtka parka ocieplana (Klasa 3)

EN 13688 | EN ISO 20471:2013 3 | EN 343:2019 3 1 X

180 g/m² 100% poliester + OXFORD PU | 200 g/m² 100% poliester | 100% poliester

OCIEPLINA | PODSZEWKA



Pomarańczowy





Żółty





MATERIAŁ
100% poliester OXFORD, powleczone poliuretanem, gramatura 180 g/m² +/- 5%,


MATERIAŁ - OCIEPLINA
100% poliester, gramatura 200 g/m² +/- 5%, przepikowana,

MATERIAŁ - PODSZEWKA
100% poliester,

BUDOWA
▸ kaptur chowany w karczku, regulowany ▸ zapinana na zamek, kryty listwą zapinaną na napy ▸ dwie dolne kieszenie kryte listwą ▸ wewnętrzna kieszeń na dokumenty ▸ kieszeń na dokumenty za listwą kryjącą zamek, ▸ wszystkie szwy podklejone, wodoodporna ▸ ściągacz wewnątrz mankietu ▸ pasy odblaskowe

www.polstar.com.pl

1 Zapięcie
Zapinana na zamek kryty listwą



2 Budowa
Pasy odblaskowe



3 Kaptur
Chowany w karczku, regulowany



S
M
L
XL
2XL
3XL

4 Kieszenie
Kieszeń na dokumenty za listwą kryjącą zamek



5 Budowa
Kurtka parka, wszystkie szwy podklejone, wodoodporna



Benefit®

OAHK Kurtka HI-VI

1/10

Benefit® Hi-Vi Kurtka ocieplana (Klasa 3)

EN 13688 | EN ISO 20471:2013 3 | EN 343:2019 3 1 X

180 g/m² 100% poliester + OXFORD PU | 200 g/m² 100% poliester | 100% poliester

OCIEPLINA | PODSZEWKA



Pomarańczowy





Żółty

MATERIAŁ
100% poliester OXFORD, powleczone poliuretanem, gramatura 180 g/m² +/- 5%,

MATERIAŁ - OCIEPLINA
100% poliester, gramatura 200 g/m² +/- 5%, przepikowana,

MATERIAŁ - PODSZEWKA
100% poliester,

BUDOWA
▸ kaptur chowany w karczku, regulowany ▸ zapinana na zamek, kryty listwą zapinaną na napy ▸ dwie dolne kieszenie kryte listwą ▸ wewnętrzna kieszeń na dokumenty ▸ kieszeń na dokumenty za listwą kryjącą zamek, ▸ wszystkie szwy podklejone, wodoodporna ▸ ściągacz wewnątrz mankietu, ▸ pasy odblaskowe





1 Zapięcie
Zapinana na zamek kryty listwą



2 Budowa
Pasy odblaskowe



3 Kaptur
Chowany w karczku, regulowany



S
M
L
XL
2XL
3XL

4 Kieszenie
Kieszeń na dokumenty za listwą kryjącą zamek



Benefit®

OAHO Spodnie ogrodniczki HI-VI CAT II

1/10

Benefit® Hi-Vi Spodnie ogrodniczki ocieplane (Klasa 2)

EN 13688 | EN ISO 20471:2013 2

160 g/m²

100 poliester (OXFORD PU) | 100 poliester (OCIEPLINA) | 100 poliester (PODSZEWKA)



Pomarańczowy



Żółty ▸





MATERIAŁ
100% poliester OXFORD, wodoodporny,

MATERIAŁ - OCIEPLINA
100% poliester, gramatura 160 g/m² +/- 5%,

MATERIAŁ - PODSZEWKA
100% poliester,

BUDOWA
▸ długie, szerokie, regulowane szelki ▸ regulowane w pasie za pomocą gumki wszytej w tylnej części spodni oraz guzików ▸ dwie kieszenie boczne, ▸ ryglówki w miejscach szczególnie narażonych na rozprucie ▸ szyte mocną nicią, wykonane z wysokiej jakości materiału, który zapewnia po wielokrotnym praniu stabilność rozmiarów ▸ powleczone poliuretanem, wszystkie szwy podklejone ▸ pasy odblaskowe

1 Szelki
Długie, szerokie, regulowane szelki



2 Budowa
Regulowane w pasie za pomocą guzików



3 Budowa
Rozporek zapinany na zamek



4 Budowa
Pasy odblaskowe



S
M
L
XL
2XL
3XL

www.polstar.com.pl

Benefit®

OABH Kurtka HI-VI SAFE CAT II

1/10

Benefit® Hi-Vi Safe Kurtka ocieplana (Klasa 2)

EN 13688 | EN ISO 20471:2013 2

200 g/m²

100 poliester (RIPSTOP TPU) | 100 poliester (OCIEPLINA) | 100 poliester (PODSZEWKA)



Żółty







Pomarańczowy ▸



MATERIAŁ
100% poliester RIP-STOP, membrana TPU,

MATERIAŁ - OCIEPLINA
100% poliester, gramatura 200 g/m² +/- 5%,


MATERIAŁ - PODSZEWKA
100% poliester, gramatura 120 g/m² +/- 5%,

BUDOWA
▸ kaptur anatomicznie profilowany, regulowany,nieodpinany, ocieplany, ▸ zapinana na zamek kostkowy od środka zabezpieczony listwą, ▸ dwie boczne kieszenie, zewnętrzne, zapinane na zamek, wewnętrzna kieszeń na dokumenty, kieszeń na klatce piersiowej zapinana na zamek, ▸ mankiety przy rękawach zakończone ściągaczem ▸ regulacja w pasie za pomocą taśmy gumowej ▸ wstawki odblaskowe i kolorystyczne, pasy odblaskowe termotransferowalne poziome







1 Zapięcie
Zapinana na zamek kostkowy od środka zabezpieczony listwą



2 Budowa
Kaptur anatomicznie profilowany, regulowany, nieodpinany, ocieplany




3 Budowa
Mankiety przy rękawach zakończone ściągaczem



S
M
L
XL
2XL
3XL

4 Regulacja
Regulacja w pasie za pomocą taśmy gumowej



5 Budowa
Pasy odblaskowe termotransfe-rowalne poziome



Benefit®

OABH Kurtka SAFE I

1/10

Benefit® Safe Kurtka ocieplana

EN 13688





Czarny ▸





MATERIAŁ
100% poliester RIP-STOP, membrana TPU,

MATERIAŁ - OCIEPLINA
100% poliester, gramatura 200 g/m² +/- 5%,

MATERIAŁ - PODSZEWKA
100% poliester, gramatura 120 g/m² +/- 5%,

BUDOWA
▸ kaptur anatomicznie profilowany, regulowany,nieodpinany, ocieplany, ▸ zapinana na zamek kostkowy od środka zabezpieczony listwą, ▸ dwie boczne kieszenie, zewnętrzne, zapinane na zamek, wewnętrzna kieszeń na dokumenty, kieszeń na klatce piersiowej zapinana na zamek, ▸ mankiety przy rękawach zakończone ściągaczem ▸ regulacja w pasie za pomocą taśmy gumowej ▸ wstawki odblaskowe i kolorystyczne

www.polstar.com.pl

S
M
L
XL
2XL
3XL
4XL

Benefit®

OAB2 Kurtka HI-VI BOMBER 2W1 II

1/10

WSTAWKA KOLOR

Benefit® Hi-Vi Kurtka z pasami odblaskowymi (Klasa 3 **3**)

Benefit® Hi-Vi Kamizelka (Klasa 1 **1**)

EN 13688 EN ISO 20471:2013 **3**



Pomarańczowy

Żółty ▸









MATERIAŁ
100% poliester OXFORD, powleczone poliuretanem,

MATERIAŁ - OCIEPLINA
100% poliester, gramatura 160 g/m² +/- 5%, przepikowana,

MATERIAŁ - PODSZEWKA
100% poliester, gramatura 120 g/m² +/- 5%,

BUDOWA
▸ kaptur nieocieplony, chowany w karczku, regulowany ▸ kurtka ostrzegawcza typ BOMBER o intensywnej widoczności ▸ zapinana na zamek kostkowy od środka zabezpieczony listwą ▸ kołnierz wyłożony miękkim polarem, ▸ możliwość zrobienia kamizelki - odpinane na zamek rękawy z pasami odblaskowymi ▸ wewnętrzna kieszeń na dokumenty ▸ na lewym rękawie, kieszeń zapinana na zamek ▸ dwie dolne kieszenie kryte listwą, ▸ górne kieszenie zapinane na zamek kostkowy ▸ regulacja mankietu na napy, ▸ możliwość regulacji tęgości za pomocą gumek ściągających, ▸ pasy odblaskowe

S
M
L
XL
2XL
3XL

Benefit®

OAB3 Kurtka HI-VI BOMBER 3W1

CAT II

1/10

WSTAWKA KOLOR

Benefit® Hi-Vi Kurtka z pasami odblaskowymi (Klasa 3 3)

Benefit® Hi-Vi Kamizelka (Klasa 1 1)

EN 13688 | EN ISO 20471:2013 3

280 g/m²		500 g/m²	120 g/m²
80 % poliester	20 % bawełna	100 % poliester	100 % poliester
		OCIEPLINA	PODSZEWKA

Pomarańczowy

Żółty









MATERIAŁ
80% poliester / 20% bawełna, gramatura 280 g/m² +/- 5%,

MATERIAŁ - OCIEPLINA
100% poliester, gramatura 500 g/m² +/- 5%, przepikowana,

MATERIAŁ - PODSZEWKA
100% poliester, gramatura 120 g/m² +/- 5%,

BUDOWA
▸ kurtka typu BOMBER z podwójnymi pasami odblaskowymi ▸ zapinana na zamek kostkowy ▸ możliwość zrobienia kamizelki - odpinane na zamek rękawy z pasami odblaskowymi ▸ kołnierz dodatkowo ocieplony ociepliną ze sztucznego futra ▸ kieszeń na komórkę ▸ kieszeń na długopisy, ▸ wewnętrzna kieszeń na dokumenty ▸ na lewym rękawie, kieszeń zapinana na zamek ▸ górne kieszenie zapinane na zamek kostkowy ▸ dwie dolne kieszenie kryte listwą ▸ mankiety przy rękawach zakończone ściągaczem, ▸ na dole kurtki gumka ściągająca, dzięki czemu kurtka nie odstaje i zabezpiecza przed wiatrem ▸ pasy odblaskowe ▸ bez kaptura.

1 Zapięcie
Zapinana na zamek kostkowy



2 Kołnierz
Kołnierz dodatkowo ocieplony ociepliną ze sztucznego futra



3 Budowa
Możliwość zrobienia kamizelki - odpinane na zamek rękawy z pasami odblaskowymi



4 Kieszenie
Na lewym rękawie, kieszeń zapinana na zamek



5 Budowa
Na dole kurtki gumka ściągająca, dzięki czemu kurtka nie odstaje i zabezpiecza przed wiatrem



S
M
L
XL
2XL
3XL

www.polstar.com.pl

Benefit®

OA39 Kurtka NERO

CAT I

1/10

Benefit® Nero Kurtka ocieplana

EN 13688

200 g/m²		
100 % poliester + PCV	100 % poliester	100 % poliester
	OCIEPLINA	PODSZEWKA

Czerwony



Niebieski



Zielony



MATERIAŁ
100% poliester, powleczony PCV,

MATERIAŁ - OCIEPLINA
100% poliester, gramatura 200 g/m² +/- 5%, przepikowana,


MATERIAŁ - PODSZEWKA
100% poliester / polar,

BUDOWA
▸ kaptur ocieplany, odpinany, regulowany ▸ zapinana na zamek, kryty listwą, zapinana na rzep i napy ▸ kieszenie boczne zapinane na zamek ▸ kieszeń wewnętrzna, zapinana na rzep ▸ dwie kieszenie na klatce piersiowej, zapinane na zamek ▸ dodatkowy ściągacz w pasie ▸ rękawy zakończone ściągaczem z możliwością regulacji na rzepy ▸ możliwość regulacji tęgości za pomocą gumek ściągających ▸ przepikowana podszewka ▸ wstawki kolorystyczne






1 Zapięcie
Zapinana na zamek, kryty listwą, zapinana na rzep i napy



2 Kieszenie
Dwie kieszenie na klatce piersiowej, zapinane na zamek




3 Budowa
Kaptur ocieplany, odpinany, regulowany



4 Rękawy
Rękawy zakończone ściągaczem z możliwością regulacji na rzepy



5 Budowa
Możliwość regulacji tęgości za pomocą gumek ściągających



S
M
L
XL
2XL
3XL
4XL

Seven Kings® PRO

06KU Kurtka ocieplana PRO CAT I

1/10

Seven Kings® Pro Kurtka ocieplana

EN 13688

NOWOŚĆ



Granatowy ▸





200 g/m²

100% poliester | 100% poliester | 100% poliester

OCIEPLINA PODSZEWKA


1 Zapięcie
Zapinana na zamek, kryty listwą




2 Kaptur
Kaptur odpinany, regulowany



3 Kieszenie
Kieszeń na klatce piersiowej, zapinana na zamek



4 Kieszenie
Dwie kieszenie boczne zapinane na zamek



5 Budowa
Wewnątrz rękawa wszyty ściągacz, mankiet regulowany na rzep



S
M
L
XL
2XL
3XL
4XL

MATERIAŁ
100% poliester,

MATERIAŁ - OCIEPLINA
100% poliester, gramatura 200 g/m² +/- 5%, przepikowana,

MATERIAŁ - PODSZEWKA
100% poliester,

BUDOWA
▸ zapinana na zamek, kryty listwą ▸ wstawki kolorystyczne ▸ dwie kieszenie boczne, kieszeń na klatce piersiowej zapinana na zamek, dodatkowa kieszeń na rękawie ▸ wewnątrz rękawa wszyty ściągacz, mankiet regulowany na rzep ▸ możliwość regulacji obwodu, regulaca tęgości za pomocą gumek ściągających ▸ elementy odblaskowe ▸ kaptur odpinany na zamek, regulowany, ocieplany

www.polstar.com.pl

Seven Kings® PRO

06KU Kurtka ocieplana PRO CAT I

1/10

Seven Kings® Pro Kurtka ocieplana

EN 13688

NOWOŚĆ



Stalowy ▸

200 g/m²

100% poliester | 100% poliester | 100% poliester

OCIEPLINA PODSZEWKA







1 Zapięcie
Zapinana na zamek, kryty listwą



2 Kaptur
Kaptur odpinany, regulowany



3 Kieszenie
Kieszeń na klatce piersiowej, zapinana na zamek



4 Kieszenie
Kieszeń wewnętrzna



5 Budowa
Wewnątrz rękawa wszyty ściągacz, mankiet regulowany na rzep



S
M
L
XL
2XL
3XL
4XL

Seven Kings®

OEKU

1/10

Softshell ECO NEXO

Seven Kings® Eco Nexo Softshell

EN 13688

100 % poliester ECO

94 % poliester ECO | 6 % elastan

SOFTSHELL

100 % poliester ECO

OCIEPLINA

NOWOŚĆ







MATERIAŁ
100% eco poliester + 96% eco poliester / 4% elastan,

MATERIAŁ - OCIEPLINA
100% eco poliester,

BUDOWA
▸ zapinana na zamek ▸ wstawki kolorystyczne ▸ dwie kieszenie boczne zapinane na zamek, kieszeń na klatce piersiowej zapinana na zamek, ▸ mankiet regulowany za pomocą gumki ▸ lamówka i wstawki odblaskowe, ▸ wykonana z materiałów pochodzących z recykilngu, ▸ kaptur nieodpinany, regulowany,

1 Zapięcie
Zapinana na zamek



2 Kaptur
Kaptur nieodpinany, regulowany



3 Kieszenie
Kieszeń na klatce piersiowej zapinana na zamek



4 Kieszenie
Dwie kieszenie boczne zapinane na zamek



5 Budowa
Wstawki odblaskowe



S
M
L
XL
2XL
3XL
4XL

Seven Kings®

OVKU

1/10

Softshell ocieplany VECTOR

Seven Kings® Cross Softshell ocieplany

EN 13688

310 g/m² 100 % poliester

200 g/m² 100 % poliester ECO

100 % poliester

OCIEPLINA PODSZEWKA

NOWOŚĆ







MATERIAŁ
100% poliester, gramatura 310 g/m² +/- 5%,

MATERIAŁ - OCIEPLINA
100% poliester, gramatura 200 g/m² +/- 5%, przepikowana,

MATERIAŁ - PODSZEWKA
100% poliester,

BUDOWA
▸ zapinana na zamek, kryty listwą ▸ wstawki kolorystyczne ▸ dwie kieszenie boczne zapinane na zamek, dwie kieszenie na klatce piersiowej zapinane na zamek, dodatkowa kieszeń na rękawie ▸ wewnątrz rękawa wszyty ściągacz, mankiet regulowany na rzep ▸ elastyczny ściągacz, w dolnej części regulowana ▸ wstawki odblaskowe ▸ kaptur odpinany, regulowany, ocieplany

1 Zapięcie
Zapinana na zamek, kryty listwą



2 Kaptur
Kaptur odpinany, regulowany




3 Kieszenie
Dwie kieszenie na klatce piersiowej zapinane na zamek



4 Kieszenie
Dwie kieszenie boczne zapinane na zamek



5 Budowa
Wstawki odblaskowe



S
M
L
XL
2XL
3XL
4XL

Seven Kings®

ACSO

Softshell CROSS

1/10

Seven Kings® Cross Softshell

EN 13688

310 g/m²

96 % poliester | 4 % elastan

Stalowy

Zielony

Żółty-Pomarańczowy

STRETCH

5000 mm

200 g/m²/24h

NOWOŚĆ







MATERIAŁ
96% poliester / 4% elastan, membrana TPU, gramatura 310 g/m² +/- 5%,

BUDOWA
▸ zapinana na zamek ▸ wstawki kolorystyczne ▸ dwie kieszenie boczne zapinane na zamek, dwie kieszenie na klatce piersiowej zapinane na zamek ▸ mankiet regulowany na rzep ▸ możliwość regulacji tęgości za pomocą gumek ściągających ▸ wstawki odblaskowe,
▸ Oddychalność: 200g/m²/24h ▸ Wodoodporność: 5000mm,
▸ kaptur odpinany, regulowany,


1 Zapięcie
Zapinana na zamek




2 Kaptur
Kaptur odpinany, regulowany



3 Kieszenie
Dwie kieszenie na klatce piersiowej zapinane na zamek



4 Kieszenie
Dwie kieszenie boczne zapinane na zamek



5 Budowa
Wstawki odblaskowe



S
M
L
XL
2XL
3XL
4XL

www.polstar.com.pl

Seven Kings®

ACSO

Softshell CROSS

1/10

Seven Kings® Cross Softshell

EN 13688

310 g/m²

96 % poliester | 4 % elastan

Czarny

Stalowy

Żółty-Pomarańczowy

STRETCH

5000 mm

200 g/m²/24h

NOWOŚĆ







MATERIAŁ
96% poliester / 4% elastan, membrana TPU, gramatura 310 g/m² +/- 5%,

BUDOWA
▸ zapinana na zamek ▸ wstawki kolorystyczne ▸ dwie kieszenie boczne zapinane na zamek, dwie kieszenie na klatce piersiowej zapinane na zamek ▸ mankiet regulowany na rzep ▸ możliwość regulacji tęgości za pomocą gumek ściągających ▸ wstawki odblaskowe,
▸ Oddychalność: 200g/m²/24h ▸ Wodoodporność: 5000mm,
▸ kaptur odpinany, regulowany,


1 Zapięcie
Zapinana na zamek



2 Kaptur
Kaptur odpinany, regulowany



3 Kieszenie
Dwie kieszenie na klatce piersiowej zapinane na zamek



4 Kieszenie
Dwie kieszenie boczne zapinane na zamek



5 Budowa
Wstawki odblaskowe



S
M
L
XL
2XL
3XL
4XL

Seven Kings®

OACL Kurtka CLARO CAT I

1/10

Seven Kings® Claro Kurtka Parka

EN 13688

100% poliester + PCV | 100% poliester OCIEPLINA | 100% poliester PODSZEWKA | 150 g/m²



NOWOŚĆ





MATERIAŁ
100% poliester, powleczony PCV,

MATERIAŁ - OCIEPLINA
100% poliester,

MATERIAŁ - PODSZEWKA
100% poliester / polar, gramatura 150-210g,


BUDOWA
- kaptur ocieplany, odpinany, regulowany
- zapinana na zamek, kryty listwą,
- dwie dolne kieszenie kryte listwą zapinane na zamek
- kieszeń wewnętrzna, zapinana na rzep
- kieszeń na klatce piersiowej, zapinana na zamek
- kieszeń na rękawie zapinanana zamek
- dodatkowy ściągacz w pasie
- rękawy zakończone ściągaczem z możliwością regulacji na rzepy
- możliwość regulacji tęgości za pomocą gumek ściągających
- kołnierz dodatkowo ocieplony polarem,

www.polstar.com.pl

1 Zapięcie
Zapinana na zamek, kryty listwą



2 Kaptur
Kaptur ocieplany, odpinany, regulowany



3 Kieszenie
Kieszeń na klatce piersiowej, zapinana na zamek



S
M
L
XL
2XL
3XL
4XL

4 Kieszenie
Kieszeń na rękawie zapinana na zamek



5 Budowa
Rękawy zakończone ściągaczem z możliwością regulacji na rzepy



Seven Kings®

OATO Kurtka TORRO CAT I

1/10

Seven Kings® Torro Kurtka Parka

EN 13688

100% poliester + PCV | 100% poliester OCIEPLINA | 100% poliester PODSZEWKA | 150 g/m²



NOWOŚĆ





MATERIAŁ
100% poliester, powleczony PCV,

MATERIAŁ - OCIEPLINA
100% poliester,

MATERIAŁ - PODSZEWKA
100% poliester / polar, gramatura 150-210g,

BUDOWA
- kaptur ocieplany, odpinany, regulowany
- zapinana na zamek, kryty listwą,
- dwie dolne kieszenie kryte listwą zapinane na zamek
- kieszeń wewnętrzna, zapinana na rzep
- kieszeń na klatce piersiowej, zapinana na zamek,
- dodatkowy ściągacz w pasie
- rękawy zakończone ściągaczem z możliwością regulacji na rzepy
- możliwość regulacji tęgości za pomocą gumek ściągających
- kołnierz dodatkowo ocieplony polarem,

1 Zapięcie
Zapinana na zamek, kryty listwą



2 Kaptur
Kaptur ocieplany, odpinany, regulowany



3 Kieszenie
Kieszeń na klatce piersiowej, zapinana na zamek




S
M
L
XL
2XL
3XL
4XL

4 Budowa
Możliwość regulacji tęgości za pomocą gumek ściągających



5 Budowa
Rękawy zakończone ściągaczem z możliwością regulacji na rzepy



Seven Kings®

OIKU Kurtka TRAIL HYBRID CAT I

1/10

Seven Kings® Trail Hybrid Kurtka

EN 13688

180 g/m²

100% nylon | 100% poliester | 100% poliester

OCIEPLINA PODSZEWKA



Stalowy





NOWOŚĆ

ORIGINAL PRODUCT
GENUINE GUARANTED

100% PREMIUM PRODUCT





MATERIAŁ
100% poliester z nadrukiem + TPU, gramatura 150 g/m² +/- 5% (główna wyściółka z przodu + kołnierz),
100% poliester Pongee (wyściółka York + górne rękawy),
100% poliester rozciągliwy mechanicznie z polarem, gramatura 280 g/m² +/- 5% (boki i dół rękawa),

MATERIAŁ - OCIEPLINA
100% poliester, gramatura 180 g/m² +/- 5%,

MATERIAŁ - PODSZEWKA
100% nylon,


BUDOWA
▸ brak kaptura ▸ zapinana na zamek ▸ dwie dolne kieszenie zapinane na zamek ▸ kieszeń wewnętrzna, zapinana na rzep ▸ dodatkowy ściągacz w pasie ▸ rękawy zakończone ściągaczem ▸ możliwość regulacji tęgości za pomocą gumek ściągających ▸ konstrukcja hybrydowa, elastyczny, odporny na ścieranie i wiatroodporny polar ▸ lekka ocieplina z wełny na klatce piersiowej i z tyłu, pikowana część kurtki odporna na wiatr

www.polstar.com.pl


1 Zapięcie
Zapinana na zamek



2 Budowa
100% poliester z nadrukiem + TPU, (główna wyściółka z przodu + kołnierz)




3 Budowa
100% poliester Pongee (wyściółka York + górne rękawy)



S
M
L
XL
2XL
3XL
4XL

4 Kieszenie
Dwie dolne kieszenie zapinane na zamek



5 Budowa
Rękawy zakończone ściągaczem



Seven Kings®

OARK Kurtka RIVAL CAT I

1/10

Seven Kings® Rival Kurtka ocieplana

EN 13688

200 g/m²

100% poliester + OXFORD PCV | 100% poliester | 100% poliester

OCIEPLINA PODSZEWKA



Pomarańczowy





Żółty ▸






MATERIAŁ
100% poliester, OXFORD PCV,

MATERIAŁ - OCIEPLINA
100% poliester, gramatura 200 g/m² +/- 5%, przepikowana,

MATERIAŁ - PODSZEWKA
100% poliester,

BUDOWA
▸ kaptur odpinany, regulowany, ocieplany ▸ zapinana na zamek kostkowy dwustronny, kryty listwą zapinaną na napy ▸ kieszeń na klatce piersiowej zapinana na zamek, kryte patką zapinaną na napę ▸ kieszenie boczne zapinane na zamek, kryte listwą ▸ w prostym mankiecie rękawa, wszyty dzianinowy ściągacz ▸ możliwość regulacji tęgości za pomocą gumek ściągających ▸ wstawki kolorystyczne, lamówki kolorystyczne, ▸ pasy odblaskowe ▸ lamówka odblaskowa

1 Zapięcie
Zapinana na zamek kostkowy dwustronny, kryty listwą zapinaną na napy



2 Kaptur
Kaptur odpinany, regulowany, ocieplany



3 Kieszenie
Kieszeń na klatce piersiowej zapinana na zamek, kryte patką zapinaną na napę



S
M
L
XL
2XL
3XL
4XL

4 Kieszenie
Kieszenie boczne zapinane na zamek, kryte listwą



5 Budowa
Pasy odblaskowe



Seven Kings®

07KU Kurtka ONYX CAT I

1/10

Seven Kings® Onyx Kurtka ocieplana 2w1

EN 13688

260 g/m² 100 % poliester + OXFORD PCV

200 g/m² 100 % poliester OCIEPLINA

120 g/m² 100 % poliester PODSZEWKA







MATERIAŁ
100% poliester, OXFORD PCV, gramatura 260 g/m² +/- 5%,

MATERIAŁ - OCIEPLINA
100% poliester, gramatura 200 g/m² +/- 5%,

MATERIAŁ - PODSZEWKA
100% poliester, gramatura 120 g/m² +/- 5%,

BUDOWA
▸ kaptur odpinany, regulowany, ocieplany ▸ zapinana na zamek kostkowy, kryty listwą zapinaną na rzepy ▸ dwie kieszenie boczne ▸ dwie kieszenie na klatce piersiowej kryte listwą, zapinaną na rzepy ▸ kieszeń na komórkę, ▸ na rękawie kieszeń na długopisy ▸ kieszeń napoleońska ▸ mankiety przy rękawach zakończone ściągaczem ▸ duża ilość ryglówek w miejscach szczególnie narażonych na rozprucie ▸ podwójne szwy, szyte mocną nicią ▸ wykonana z wysokiej jakości materiału, który zapewnia stabilność kolorów i rozmiarów po wielokrotnym praniu ▸ lamówki kolorystyczne ▸ wstawki kolorystyczne, ▸ pasek odblaskowy w tylnej części kurtki ▸ ocieplane, odpinane na zamek rękawy (możliwość zrobienia kamizelki)



1 Zapięcie
Zapinana na zamek kostkowy, kryty listwą zapinaną na rzepy



2 Kieszenie
Dwie kieszenie na klatce piersiowej kryte listwą, zapinaną na rzepy



3 Kaptur
Kaptur odpinany, regulowany, ocieplany



S
M
L
XL
2XL
3XL

4 Rękawy
Ściągacze w rękawach



5 Budowa
Lamówki i wstawki kolorystyczne



www.polstar.com.pl

Seven Kings®

A8SO Kurtka softshell TOPAZ CAT I

1/10

Seven Kings® Topaz Kurtka softshell

EN 13688

280 g/m² 100 % poliester + OXFORD PCV

180 g/m² 100 % poliester OCIEPLINA



Stalowy ▸








MATERIAŁ
100% poliester, gramatura 280 g/m² +/- 5%,

MATERIAŁ - OCIEPLINA
100% poliester, gramatura 180 g/m² +/- 5%,

BUDOWA
▸ zapinana na zamek żyłkowy od środka zabezpieczony listwą, ▸ wstawki kolorystyczne ▸ kołnierz ocieplony polarem ▸ kieszeń na klatce piersiowej zapinana na zamek, dwie kieszenie boczne zapinane na zamek, ▸ regulacja za pomocą gumki w pasie ▸ elementy odblaskowe, ▸ logo SEVEN KINGS ▸ kaptur odpinany, regulowany, ocieplany polarem

1 Zapięcie
Zapinana na zamek żyłkowy od środka zabezpieczony listwą



2 Budowa
Kaptur odpinany, regulowany, ocieplany polarem



3 Kieszenie
Kieszeń na klatce piersiowej zapinana na zamek




S
M
L
XL
2XL
3XL
4XL

4 Kieszenie
Dwie kieszenie boczne zapinane na zamek



5 Budowa
Elementy odblaskowe na barkach



Seven Kings®

08SS Spodnie ogrodniczki TOPAZ CAT I

1/10

Seven Kings® Topaz Spodnie ogrodniczki softshell ocieplane

EN 13688

280 g/m²: 94% poliester, 6% spandex

180 g/m²: 100% poliester

OCIEPLINA



Stalowy ▸



1 Zapięcie
Zapinane na zamek, kryty listwą



2 Budowa
Odpinane szelki, komfortowe, szerokie, elastyczne



3 Budowa
Duża ilość ryglówek, szeroka szlufka na pasek



4 Kieszenie
Dwie kieszenie boczne zapinane na zamek



5 Regulacja
Możliwość regulacji w pasie za pomocą gumki wszytej w tylnej części spodni



S
M
L
XL
2XL
3XL
4XL

MATERIAŁ
94% poliester / 6% elastan, gramatura 280 g/m² +/- 5%,

MATERIAŁ - OCIEPLINA
100% poliester, gramatura 180 g/m² +/- 5%,

SZYCIE
▸ odpinane szelki, komfortowe, szerokie, elastyczne ▸ podwójne szwy szyte mocną nicią ▸ wykonane z wysokiej jakości materiału, który zapewnia stabilność kolorów i rozmiarów po wielokrotnym praniu ▸ duża ilość ryglówek w miejscach szczególnie narażonych na rozprucie ▸ wzmocnienie materiału na nogawkach ▸ dwie wzmocnione kieszenie boczne, boczna kieszeń zapinana na rzep, dwie kieszenie w tylnej części spodni w tym jedna kryta patka na rzep ▸ możliwość regulacji w pasie za pomocą gumki wszytej w tylnej części spodni

www.polstar.com.pl

Seven Kings®

ORSS Spodnie softshell RIVAL CAT I

1/10

Seven Kings® Rival Spodnie do pasa softshell ocieplane

EN 13688

95% poliester, 5% spandex, MEMBRANA TPU: 320 g/m²

100% poliester

OCIEPLINA

STRETCH

8000 mm

3000 g/m²/24h



Czarny-Żółty ▸





1 Zapięcie
Rozporek zapinany na suwak



2 Kieszenie
Dwie kieszenie w tylnej części spodni



3 Kieszenie
Dwie kieszenie boczne




S
M
L
XL
2XL
3XL
4XL

4 Budowa
Spodnie posiadają szlufki na pasek



5 Budowa
Wstawki odblaskowe, elementy odblaskowe



MATERIAŁ
95% poliester/ 5% spandex z membraną TPU,

MATERIAŁ - OCIEPLINA
100% poliester o gramaturze 320 g/m² +/- 5%,

SZYCIE
▸ rozporek zapinany na suwak ▸ szlufki na pasek ▸ kieszeń na zamek, dwie kieszenie w tylnej części spodni, dwie kieszenie boczne, kieszeń na miarkę „metrówkę", kieszeń na telefon ▸ szlufka na młotek ▸ wstawki odblaskowe, elementy odblaskowe ▸ duża ilość ryglówek w miejscach szczególnie narażonych na rozprucie ▸ podwójne szwy, szyte mocną, widoczną nicią, ▸ Oddychalność: 3000g/m²/24h ▸ Wodoodporność: 8000mm,

Seven Kings®

ARSO Kurtka softshell RIVAL

CAT I

1/10

Seven Kings® Rival Kurtka softshell ocieplana

EN 13688

320 g/m²		200 g/m²	
96	4	100	100
poliester	spandex	poliester	poliester
MEMBRANA TPU		OCIEPLINA	PODSZEWKA



Pomarańczowy





Żółty ▸



OCIEPLINA





MATERIAŁ
96% poliester/ 4% spandex z membraną TPU, gramatura 320 g/m² +/- 5%


MATERIAŁ - OCIEPLINA
100% poliester, gramatura 200 g/m² +/- 5%,

MATERIAŁ - PODSZEWKA
100% poliester,

BUDOWA
▸ odpinany, regulowany, ocieplany polarem kaptur ▸ zapinana na zamek kostkowy ▸ dwie kieszenie boczne zapinane na zamek ▸ dwie kieszenie wewnętrzne ▸ kieszeń na klatce piersiowej zapinana na zamek, kryta listwą, ▸ na lewym rękawie, kieszeń zapinana na zamek ▸ rękawy zakończone mankietem z możliwością regulacji ▸ możliwość regulacji tęgości za pomocą gumek ściągających ▸ pasy odblaskowe, lamówki odblaskowe,

www.polstar.com.pl

1 Zapięcie
Zapinana na zamek kostkowy



2 Budowa
Przepikowana podszewka




3 Kieszenie
Kieszeń na klatce piersiowej zapinana na zamek, kryta listwą



4 Kieszenie
Na lewym rękawie, kieszeń zapinana na zamek



5 Budowa
Pasy odblaskowe, lamówki odblaskowe



S
M
L
XL
2XL
3XL
4XL

Seven Kings®

ORPO Polar RIVAL

CAT I

1/10

Seven Kings® Rival Bluza Polar

EN 13688



Czarny - Pomarańczowy





Czarny - Żółty ▸

MATERIAŁ
100% poliester, gramatura 320 g/m² +/- 5%,

SZYCIE
▸ zapinana na zamek kostkowy ▸ na ramionach wzmocnienia z materiału OXFORD, dodatkowe wzmocnienia na łokciach ▸ dwie kieszenie boczne, kieszenie zapinane na zamek, kieszeń na klatce piersiowej ▸ ściągacze w rękawach ▸ ściągacz w pasie ▸ pasy odblaskowe ▸ brak kaptura

320 g/m²
100
poliester






1 Zapięcie
Zapinana na zamek kostkowy



2 Budowa
Dodatkowe wzmocnienia na łokciach z materiału OXFORD




3 Regulacja
Ściągacz w pasie




S
M
L
XL
2XL
3XL
4XL

4 Kieszeń
Kieszeń na klatce piersiowej, zapinana na zamek



5 Elementy odblaskowe
Pasy odblaskowe na klatce piersowej i na plecach



BRIXTON- FLASH®

AFPO

Polar FLASH BF004 CAT II

1/10

Brixton® Flash Polar BF004 z pasami odblaskowymi KAT. 2 KLASA 2

EN 13688 | EN ISO 20471:2013/A1:2016 | 2

320 g/m² | 100% poliester



Pomarańczowy

Żółty






MATERIAŁ
100% poliester, gramatura 320 g/m² +/- 5%,

SZYCIE
▸ zapinany na zamek żyłkowy ▸ zastosowano zaczepy na komunikator, kołnierz wyłożony miękkim polarem ▸ dwie kieszenie boczne zapinane na zamek,górna kieszeń zapinana na zamek ▸ mankiet regulowany na rzep, ▸ możliwość regulacji tegości za pomocą ściągacza ▸ podwójne pasy odblaskowe przeszyte podwójnymi szwami ▸ wykonany z wysokiej jakości materiału, który nawet po wielokrotnym praniu zapewnia stabilność rozmiarów i kolorów ▸ brak kaptura

www.polstar.com.pl


1 Zapięcie
Zapinana na zamek żyłkowy



2 Budowa
Zaczepy na komunikator



3 Kieszenie
Dwie kieszenie boczne zapinane na zamek



4 Elementy odblaskowe
Podwójne pasy odblaskowe przeszyte podwójnymi szwami



5 Budowa
Mankiet regulowany na rzep



S
M
L
XL
2XL
3XL

Seven Kings®

A4PO

Polar RUBIN CAT I

1/10

Seven Kings® Rubin Bluza Polar

EN 13688

300 g/m² | 100% poliester + OXFORD PVC







MATERIAŁ
100% poliester, gramatura 300 g/m² +/- 5%,

BUDOWA
▸ 3 kieszenie zapinane na zamek ▸ naszywki z OXFORD na karczku i na łokciach ▸ regulacja szerokości pasa za pomocą ściągaczy, ▸ zapinana na zamek, kieszeń na dokumenty ▸ dwie wzmocnione kieszenie boczne ▸ logo SEVEN KINGS ▸ bez kaptura

1 Zapięcie
Zapinana na zamek



2 Kieszenie
Zapinana na zamek, kieszeń na dokumenty



3 Budowa
Naszywki z OXFORD na karczku i na łokciach



4 Kieszenie
Dwie wzmocnione kieszenie boczne



5 Budowa
Naszywki z OXFORD na karczku i na łokciach



S
M
L
XL
2XL
3XL
4XL

Seven Kings®

A3PO

Polar QUARTZ CAT I

1/10

Seven Kings® Quartz Bluza Polar

EN 13688

300 g/m² 100% poliester + OXFORD PVC







MATERIAŁ
100% poliester, gramatura 300 g/m² +/- 5%,

BUDOWA
▸ 3 kieszenie zapinane na zamek ▸ naszywki z OXFORD na karczku i na łokciach ▸ regulacja szerokości pasa za pomocą ściągaczy, ▸ zapinana na zamek, kieszeń na dokumenty ▸ dwie wzmocnione kieszenie boczne ▸ logo SEVEN KINGS ▸ bez kaptura

1 Zapięcie
Zapinana na zamek



2 Kieszenie
Zapinana na zamek, kieszeń na dokumenty




3 Budowa
Naszywki z OXFORD na karczku i na łokciach



4 Kieszenie
Dwie wzmocnione kieszenie boczne



5 Budowa
Naszywki z OXFORD na karczku i na łokciach



S
M
L
XL
2XL
3XL
4XL

www.polstar.com.pl

Seven Kings®

A5PO

Polar SAPHIR CAT I

1/10

Seven Kings® Saphir Bluza Polar

EN 13688

300 g/m² 100% poliester + OXFORD PVC







MATERIAŁ
100% poliester, gramatura 300 g/m² +/- 5%,

BUDOWA
▸ 3 kieszenie zapinane na zamek ▸ naszywki z OXFORD na karczku i na łokciach ▸ regulacja szerokości pasa za pomocą ściągaczy, ▸ zapinana na zamek, kieszeń na dokumenty ▸ dwie wzmocnione kieszenie boczne ▸ logo SEVEN KINGS ▸ bez kaptura


1 Zapięcie
Zapinana na zamek



2 Kieszenie
Zapinana na zamek, kieszeń na dokumenty




3 Budowa
Naszywki z OXFORD na karczku i na łokciach



4 Kieszenie
Dwie wzmocnione kieszenie boczne



5 Budowa
Naszywki z OXFORD na karczku i na łokciach



S
M
L
XL
2XL
3XL
4XL

Benefit®

0A71 Polar 320g FOGG

1/10

Benefit® Fogg Bluza Polar 320g

EN 13688

320 g/m²

100 % poliester



Granatowy



Czarny ▸



MATERIAŁ
100% poliester, gramatura 320 g/m² +/- 5%,

BUDOWA
▸ bez kaptura ▸ zapinany na zamek ▸ w dolnej części regulowany
▸ rękawy zakończone ściągaczem ▸ dwie kieszenie boczne zapinane na zamek

www.polstar.com.pl

S
M
L
XL
2XL
3XL

Seven Kings®

OARS Softshell RIVAL

1/10

Seven Kings® Rival Softshell

EN 13688

320 g/m²

96 % poliester | 4 % spandex

TPU



Pomarańczowy

3000 mm

800 g/m²/24h



Żółty ▸







MATERIAŁ
96% poliester / 4% spandex z membraną TPU, gramatura 320 g/m² +/- 5%,

SZYCIE
▸ zapinana na zamek kostkowy ▸ wstawki kolorystyczne ▸ na lewym rękawie, kieszeń zapinana na zamek ▸ dwie kieszenie boczne zapinane na zamek, dwie kieszenie wewnętrze, kieszeń na klatce piersiowej zapinana na zamek, kryta listwą ▸ rękawy zakończone mankietem z możliwością regulacji,
▸ możliwość regulacji tęgości za pomocą gumek ściągających,
▸ pasy odblaskowe, lamówka odblaskowa,
▸ Oddychalność: 800g/m²/24h ▸ Wodoodporność: 3000mm,
▸ odpinany, regulowany, ocieplany polarem kaptur


1 Zapięcie
Zapinana na zamek kostkowy




2 Kieszeń
Kieszeń na klatce piersiowej zapinana na zamek, kryta listwą




3 Kieszeń
Na lewym rękawie, kieszeń zapinana na zamek



4 Elementy odblaskowe
Pasy odblaskowe, lamówka odblaskowa



5 Kaptur
Odpinany, regulowany, ocieplany polarem kaptur



S
M
L
XL
2XL
3XL
4XL

Benefit®

0A35 Softshell CAMINO CAT I

1/10

Benefit® Camino Softshell

EN 13688

320 g/m² | 100 % poliester | TPU

8000 mm WODOODPORNOŚĆ

1000 g/m²/24h ODDYCHALNOŚĆ



Czarny ▸





1 Zapięcie
Zapinana na zamek



2 Kaptur
Kaptur odpinany



3 Kieszenie
Kieszeń na klatce piersiowej zapinana na zamek



4 Rękawy
Zakończone mankietem ze ściągaczem



S
M
L
XL
2XL
3XL
4XL

MATERIAŁ
100% poliester, 3 warstwowy z membraną TPU, gramatura 320 g/m² +/- 5%,

BUDOWA
▸ kaptur odpinany ▸ boczne kieszenie zapinane na zamek, kieszeń na klatce piersiowej zapinana na zamek ▸ rękawy zakończone mankietem ze ściągaczem, brak regulacji w dolnej części kurtki

www.polstar.com.pl

BRIXTON- FLASH®

AFS0 Softshell FLASH BF005 CAT II

1/10

Brixton® Flash Softshell wstawka granat BF010 KAT. 2 KLASA 2

EN 13688 | EN ISO 20471:2013 2

310 g/m² | 100 % poliester | TPU



Pomarańczowy

5000 mm

1000 g/m²/24h



Żółty ▸






MATERIAŁ
100% poliester, gramatura 310 g/m² +/- 5%,

PODSZEWKA
100% poliester,

SZYCIE
▸ zapinany na zamek żyłkowy ▸ zastosowano zaczepy na komunikator, kołnierz wyłożony miękkim polarem ▸ dwie boczne kieszenie, zewnętrzne, zapinane na zamek, górna kieszeń zapinana na zamek ▸ mankiet regulowany na rzep ▸ możliwość regulacji tęgości za pomocą ściągacza ▸ podwójne pasy odblaskowe przeszyte podwójnymi szwami,
▸ Oddychalność 1000g/m²/24h ▸ Wodoodporność: 5000mm,
▸ odpinany na zamek, regulowany kaptur

1 Zapięcie
Zapinany na zamek żyłkowy



2 Budowa
Zastosowano zaczepy na komunikator, kołnierz wyłożony miękkim polarem




3 Kieszeń
Górna kieszeń zapinana na zamek,




S
M
L
XL
2XL
3XL

4 Elementy odblaskowe
Podwójne pasy odblaskowe przeszyte podwójnymi szwami



5 Kaptur
Odpinany na zamek, regulowany kaptur



BRIXTON- FLASH®

AFS1

1/10

Softshell FLASH BF010 CAT II

Brixton® Flash Softshell wstawka czarna BF010 KAT. 2 KLASA 2

EN 13688 | EN ISO 20471:2013/A1:2016 2

300 g/m² | 100 % poliester | TPU

FLEX PRO

5000 mm

1000 g/m²/24h







Żółty ▸

MATERIAŁ
100% poliester, gramatura 300 g/m² +/- 5%,

PODSZEWKA
100% poliester,

SZYCIE
▸ zapinany na zamek żyłkowy ▸ górna kieszeń zapinana na zamek, dwie boczne kieszenie, zewnętrzne, zapinane na zamek, 4 kieszenie wewnętrzne w tym dwie siateczkowe ▸ mankiet regulowany na rzep, w prostym mankiecie rękawa, wszyty dzianinowy ściągacz ▸ możliwość regulacji tegości za pomocą ściągacza ▸ podwójne pasy odblaskowe poziome, wykonane z taśmy elastycznej, transferowanej Flex Pro Vision ▸ Oddychalność: 1000g/m²/24h, ▸ Wodoodporność: 5000mm ▸ odpinany na zamek, regulowany kaptur

www.polstar.com.pl

1 Zapięcie
Zapinana na zamek żyłkowy



2 Budowa
Posiada zaszewki na plecach zwiększające swobodę ruchów.



3 Kieszenie
Dwie boczne kieszenie, zewnętrzne, zapinane na zamek



S
M
L
XL
2XL
3XL

4 Elementy odblaskowe
Podwójne pasy odblaskowe poziome, wykonane z taśmy elastycznej, transferowanej Flex Pro Vision



5 Budowa
Mankiet regulowany na rzep, w prostym mankiecie rękawa, wszyty dzianinowy ściągacz



Seven Kings®

A3SO

1/10

Softshell QUARTZ CAT I

Seven Kings® Quartz Softshell

EN 13688

310 g/m² | 100 % poliester | OXFORD PVC







Stalowy ▸

MATERIAŁ
100% poliester, gramatura 310 g/m² +/- 5%,

BUDOWA
▸ kaptur odpinany, regulowany ▸ 3 kieszenie zapinane na zamek ▸ naszywki z OXFORD na karczku i na łokciach ▸ regulacja szerokości pasa za pomocą ściągaczy ▸ zapinana na zamek ▸ rękawy zakończone mankietem z możliwością regulacji ▸ kieszeń na dokumenty ▸ dwie wzmocnione kieszenie boczne ▸ logo SEVEN KINGS

1 Zapięcie
Zapinana na zamek



2 Kaptur
Odpinany na zamek, regulowany



3 Budowa
Naszywki z OXFORD na karczku i na łokciach




S
M
L
XL
2XL
3XL
4XL

4 Rękawy
Zakończone mankietem z możliwością regulacji



5 Regulacja
Regulacja szerokości pasa za pomocą ściągaczy



Seven Kings®

A5S0 Softshell SAPHIR CAT I

1/10

Seven Kings® Saphir Softshell

EN 13688

310 g/m² 100% poliester + OXFORD PVC



Niebieski ▸







1 Zapięcie
Zapinana na zamek



2 Kaptur
Odpinany na zamek, regulowany



3 Budowa
Naszywki z OXFORD na karczku i na łokciach




S
M
L
XL
2XL
3XL
4XL

4 Rękawy
Zakończone mankietem z możliwością regulacji



5 Regulacja
Regulacja szerokości pasa za pomocą ściągaczy



MATERIAŁ
100% poliester, gramatura 310 g/m² +/- 5%,

BUDOWA
▸ kaptur odpinany, regulowany ▸ 3 kieszenie zapinane na zamek ▸ naszywki z OXFORD na karczku i na łokciach ▸ regulacja szerokości pasa za pomocą ściągaczy ▸ zapinana na zamek ▸ rękawy zakończone mankietem z możliwością regulacji ▸ kieszeń na dokumenty ▸ dwie wzmocnione kieszenie boczne ▸ logo SEVEN KINGS

www.polstar.com.pl

Seven Kings®

A4S0 Softshell RUBIN CAT I

1/10

Seven Kings® Rubin Softshell

EN 13688

310 g/m² 100% poliester + OXFORD PVC



Czerwony ▸





1 Zapięcie
Zapinana na zamek



2 Kaptur
Odpinany na zamek, regulowany



3 Budowa
Naszywki z OXFORD na karczku i na łokciach




S
M
L
XL
2XL
3XL
4XL

4 Rękawy
Zakończone mankietem z możliwością regulacji



5 Regulacja
Regulacja szerokości pasa za pomocą ściągaczy



Benefit®

OAFK Kamizelka polar FOGG CAT I

1/10

Benefit® Fogg Kamizelka polar

EN 13688

320 g/m² 100 % poliester







Czarny ▸

MATERIAŁ
100% poliester, gramatura 320 g/m² +/- 5%,

SZYCIE
▸ zapinana na zamek ▸ w dolnej części regulowany,
▸ dwie kieszenie boczne zapinane na zamek ▸ bez kaptura

www.polstar.com.pl

XS
S
M
L
XL
2XL
3XL
4XL

Seven Kings®

A8SK Kamizelka softshell TOPAZ CAT I

1/10

Seven Kings® Topaz Kamizelka softshell x kspturem

EN 13688

280 g/m² 100 % poliester

180 g/m² 100 % poliester

OCIEPLINA










Stalowy ▸

MATERIAŁ
100% poliester, gramatura 280 g/m² +/- 5%,

OCIEPLINA
100% poliester, 180g/m2,

SZYCIE
▸ zapinana na zamek żyłkowy od środka zabezpieczony listwą
▸ kieszeń na klatce piersiowej zapinana na zamek ▸ dwie kieszenie boczne zapinane na zamek ▸ regulacja za pomocą gumki w pasie ▸ dwie kieszenie boczne zapinane na zamek ▸ wstawki kolorystyczne ▸ kołnierz ocieplony polarem
▸ odpinany, regulowany, ocieplany polarem kaptur


1 Zapięcie
Zapinana na zamek żyłkowy od środka zabezpieczony listwą




2 Kieszenie
Kieszeń na klatce piersiowej zapinana na zamek,



3 Kieszenie
Dwie kieszenie boczne zapinane na zamek



4 Kaptur
Odpinany, regulowany, ocieplany polarem kaptur



S
M
L
XL
2XL
3XL
4XL

Seven Kings®

ORSK Kamizelka softshell RIVAL

1/10

Seven Kings® Rival Kamizelka softshell

EN 13688

320 g/m²

96 % poliester | 4 % spandex

TPU









Czarny ▸

MATERIAŁ
96% poliester / 4% spandex z membraną TPU, gramatura 320 g/m² +/- 5%,

SZYCIE
▸ zapinana na zamek kostkowy ▸ wstawki kolorystyczne, pasy odblaskowe, lamówki odblaskowe ▸ wysoki kołnierz ▸ dwie kieszenie boczne zapinane na zamek, dwie kieszenie wewnętrze, kieszeń na klatce piersiowej zapinana na zamek, kryta listwą ▸ możliwość regulacji tęgości za pomocą gumek ściągających ▸ odpinany, regulowany, ocieplany polarem kaptur


1 **Zapięcie**
Zapinana na zamek kostkowy



2 **Budowa**
Wstawki kolorystyczne, kolorystyczne, pasy odblaskowe, lamówki odblaskowe



3 **Kieszenie**
Dwie kieszenie boczne



4 **Kieszeń**
Kieszeń na klatce piersiowej zapinana na zamek, kryty listwą



5 **Regulacja**
Regulacji tęgości za pomocą gumek ściągających



S
M
L
XL
2XL
3XL
4XL

www.polstar.com.pl

Seven Kings®

ORKP Kamizelka polar RIVAL

1/10

Seven Kings® Rival Kamizelka polar

EN 13688

320 g/m²

100 % poliester

OXFORD PVC








Czarny ▸

MATERIAŁ
100% poliester, gramatura 320 g/m² +/- 5%,

SZYCIE
▸ zapinana na zamek żyłkowy kostkowy ▸ pasy odblaskowe na karczku, ▸ wysoki kołnierz ▸ dwie kieszenie boczne zapinane na zamek, dwie kieszenie wewnętrze ▸ możliwość regulacji tęgości za pomocą gumek ściągających ▸ bez kaptura

1 **Zapięcie**
Zapinana na zamek kostkowy




2 **Budowa**
Pasy odblaskowe na klatce piersiowej i na karczku




3 **Kieszenie**
Dwie kieszenie boczne



4 **Kieszeń**
Kieszeń na klatce piersiowej zapinana na zamek



5 **Regulacja**
Regulacji tęgości za pomocą gumek ściągających



XS
S
M
L
XL
2XL
3XL
4XL

BRIXTON • SPARK•

OZKZ

Kamizelka SPARK

CAT I

1/10

Brixton® Spark Kamizelka

EN 13688 | EN 14058

300 g/m² — 100% bawełna

200 g/m² — 100% poliester

100 — 100% poliester

OCIEPLINA PODSZEWKA



Granatowy ▸





1 Zapięcie
Zapinana na zamek kryty listwą



2 Budowa
Kaptur zapinany na napy, regulowany ściągaczem




3 Kieszenie
Kieszenie boczne zapinane na zamek, kryte listwą



S
M
L
XL
2XL
3XL

4 Kieszenie
Dwie kieszenie wewnętrzne na dokumenty i telefon



5 Budowa
W dolnej części regulowana



MATERIAŁ
100% bawełna, gramatura 300 g/m² +/- 5%,

MATERIAŁ - OCIEPLINA
100% poliester, gramatura 200 g/m² +/- 5%,

MATERIAŁ - PODSZEWKA
100% poliester,

BUDOWA
▸ kaptur zapinany na napy, regulowany ściągaczem, ▸ dwie kieszenie wewnętrzne na dokumenty i telefon ▸ dół kamizelki ze ściągaczem, ▸ ryglówki w miejscach narażonych na rozprucie ▸ zapinana na zamek, kryty listwą ▸ kieszenie boczne zapinane na zamek, kryte listwą ▸ w dolnej części regulowana ▸ przedłużony tył

www.polstar.com.pl

Benefit®

OA69

Kamizelka SKAUT

CAT I

1/10

Benefit® Skaut Kamizelka

EN 13688

160 g/m² — 100% poliester — PCV

200 g/m² — 100% poliester

120 g/m² — 100% poliester

OCIEPLINA PODSZEWKA



Czarny

Granatowy

Beżowy

Khaki ▸






1 Zapięcie
Zapinana na zamek kostkowy



2 Kieszenie
Dwie kieszenie boczne zapinane na zamek



3 Budowa
Ocieplina przepikowana, podwójne szwy



S
M
L
XL
2XL
3XL

MATERIAŁ
100% poliester, gramatura 160g/m² +/- 5%,

MATERIAŁ - OCIEPLINA
100% poliester, gramatura 200 g/m² +/- 5%, przepikowana,

MATERIAŁ - PODSZEWKA
100% poliester, gramatura 120 g/m² +/- 5%,

BUDOWA
▸ bez kaptura ▸ zapinana na zamek kostkowy ▸ kieszeń wewnętrzna zapinana rzepem ▸ dwie kieszenie boczne zapinane na zamek ▸ podwójne szwy

Benefit®

0IK7 Kamizelka BRASS CAT I

1/10

Benefit® Brass Kamizelka

EN 13688

200 g/m²		200 g/m²	
65 % poliester	35 % bawełna	100 % poliester	100 % poliester
		OCIEPLINA	PODSZEWKA



Czarny

Niebieski

Czerwony

Stalowy

Zielony

Granatowy

MATERIAŁ
100% poliester, gramatura 160g/m² +/- 5%,

MATERIAŁ - OCIEPLINA
100% poliester, gramatura 200 g/m² +/- 5%, przepikowana,

MATERIAŁ - PODSZEWKA
100% poliester,

BUDOWA
▸ bez kaptura ▸ zapinana na zamek kryty listwą ▸ kieszenie kryte listwą,
▸ regulacja po bokach na guziki

www.polstar.com.pl






1 Zapięcie
Zapinana na zamek kryty listwą




2 Kieszenie
Dodatkowa kieszeń zapinana na zamek



3 Kieszenie
Kieszenie kryte listwą



4 Budowa
Regulacja po bokach na guziki



5 Budowa
Elementy odblaskowe u dołu



S
M
L
XL
2XL
3XL

Benefit®

0A29 Kamizelka COLINO CAT I

1/10

Benefit® Colino Kamizelka

EN 13688

180 g/m²		166 g/m²
100 % poliester	100 % poliester	100 % poliester
	OCIEPLINA	PODSZEWKA



Czarny

Stalowo-Czerwony ★

Stalowo-Niebieski ▸

MATERIAŁ
100% poliester,

MATERIAŁ - OCIEPLINA
100% poliester, gramatura 180 g/m² +/- 5%, przepikowana,

MATERIAŁ - PODSZEWKA
100% poliester / polar, gramatura 166 g/m² +/- 5%,

BUDOWA
▸ kaptur chowany w kołnierzu ▸ zapinana na zamek ▸ kieszenie boczne zapinane na zamek, kryte listwą ▸ kieszeń na telefon
▸ kieszeń na dokumenty ▸ w dolnej części regulowana





1 Zapięcie
Zapinana na zamek



2 Budowa
kaptur chowany w kołnierzu, regulowany



* XS
* S
* M
* L
* XL
* 2XL

3 Budowa
Regulacja boku i dołu za pomocą ściągaczy



S
M
L
XL
2XL
3XL

4 Kieszenie
Kieszenie boczne zapinane na zamek, kryte listwą



Benefit®

0A31 Kamizelka NEGRA

1/10

Benefit® Negra Kamizelka

EN 13688 EN 14058







100 % poliester + PCV

200 g/m² 100 % poliester

120 g/m² 100 % poliester

OCIEPLINA PODSZEWKA

MATERIAŁ
100% poliester, powleczony PCV

MATERIAŁ - OCIEPLINA
100% poliester, gramatura 200 g/m² +/- 5%, przepikowana,

MATERIAŁ - PODSZEWKA
100% poliester, gramatura 120 g/m² +/- 5%,

BUDOWA
▸ kaptur odpinany, ściągany sznurkiem, zapinany na rzep ▸ zapinana na zamek ▸ dwie duże kieszenie górne zapinane na zamek ▸ kieszenie boczne zapinane na zamek, kryte listwą ▸ kieszeń na telefon ▸ w dolnej części regulowana ▸ przedłużony tył ▸ dodatki odblaskowe

www.polstar.com.pl

1 Zapięcie
Zapinana na zamek



2 Budowa
Kaptur odpinany, ściągany sznurkiem, zapinany na rzep



3 Kieszenie
Kieszeń na telefon



4 Kieszenie
Kieszenie boczne zapinane na zamek, kryte listwą



5 Kieszenie
Dwie duże kieszenie górne zapinane na zamek



XS
S
M
L
XL
2XL
3XL
4XL

Benefit®

0IK9 Kamizelka BRASS VISION PLUS

1/10

Benefit® Brass Vision Plus Kamizelka

EN 13688







65 % poliester 35 % bawełna

200 g/m² 100 % poliester

100 % poliester

OCIEPLINA PODSZEWKA

MATERIAŁ
65% poliester / 35% bawełna,

MATERIAŁ - OCIEPLINA
100% poliester, gramatura 200 g/m² +/- 5%, przepikowana,

MATERIAŁ - PODSZEWKA
100% poliester,

BUDOWA
▸ bez kaptura ▸ zapinana na zamek ▸ kieszenie boczne zapinane na zamek, ▸ kieszeń wewnętrzna ▸ ocieplina przepikowana ▸ dwie kieszenie na klatce piersiowej, zamykane na rzep ▸ prawa kieszeń boczna, zapinana na zamek

1 Zapięcie
Zapinana na zamek kryty listwą



2 Kieszenie
Dodatkowa kieszeń zapinana na zamek



3 Kieszenie
Kieszenie kryte listwą



4 Budowa
Regulacja po bokach na guziki



5 Budowa
Elementy odblaskowe u dołu



S
M
L
XL
2XL
3XL

Benefit®

OAMA Kamizelka MARINO

1/10

Benefit® Marino Kamizelka Dwustronna

EN 13688

160 g/m² 100% poliester + PCV — OCIEPLINA

200 g/m² 100% poliester — OCIEPLINA

160 g/m² 100% poliester — PODSZEWKA





Granatowy-Pomarańczowy

Granatowy-Żółty ▸

1 Zapięcie
Zapinana na dwustronny zamek



2 Budowa
Lamówki i pasy odblaskowe



3 Kieszenie
Na stronie granatowej dwie kieszenie boczne, zakończone patką z lamówką. Na stronie jaskrawej dwie kieszenie zapinane na zamek, zakryte listwą



S
M
L
XL
2XL
3XL

BUDOWA
▸ bez kaptura ▸ kamizelka dwustronna ▸ zapinana na dwustronny zamek, ▸ przepikowana ocieplina ▸ na stronie granatowej dwie kieszenie boczne, zakończone patką z lamówką ▸ na stronie jaskrawej dwie kieszenie zapinane na zamek, zakryte listwą ▸ lamówki i pasy odblaskowe

www.polstar.com.pl

Benefit®

OAQW Kamizelka QUEEN

1/10

Benefit® Queen Kamizelka damska

EN 13688

100% nylon — OCIEPLINA

100% poliester — OCIEPLINA

100% poliester — PODSZEWKA



NOWY kolor

Czarny

NOWY kolor

Czarno-Niebieski

Czarny-Różowy ▸






1 Zapięcie
Zapinana na zamek



2 Kaptur
Ocieplany, przepikowany



3 Kieszenie
2 kieszenie zapinane na zamek



XS
S
M
L
XL
2XL
3XL

BUDOWA
▸ ocieplany, przepikowany kaptur ▸ zapinana na zamek ▸ przepikowana ocieplina ▸ 2 kieszenie zapinane na zamek ▸ 2 kieszenie wewnętrzne ▸ wstawki kolorystyczne ▸ mocne szwy

Benefit®

0115 Koszula BONO

1/10

Benefit® Bono Koszula ocieplana

EN 13688

110 g/m² 100 % bawełna

100 g/m² 100 % poliester

100 % poliester

OCIEPLINA PODSZEWKA



Niebieski



Czerwony

Zielony ▸







MATERIAŁ
100% bawełna, gramatura 110 g/m² +/- 5%,

MATERIAŁ - OCIEPLINA
100% poliester, gramatura 200 g/m² +/- 5%, przepikowana,

MATERIAŁ - PODSZEWKA
100% poliester,

BUDOWA
▸ zapinana na guziki ▸ dwie kieszenie w górnej części zapinane na guziki

www.polstar.com.pl

S
M
L
XL
2XL

Seven Kings®

03KO Koszulka TERMOAKTYWNA

1/10

Seven Kings® Koszulka termoaktywna

EN 13688

71 % poliamid 7 % spandex 22 % poliester

STRETCH

CE



M
L
XL
2XL
3XL

BUDOWA
71% poliamid / 22% poliester / 7% spandex, warstwa wewnętrzna odprowadza pot, warstwa zewnętrzna go odparowuje, bardzo elastyczny, o specjalnej strukturze - utrzymuje on ciepło przy ciele i izoluje przed chłodem z zewnątrz.

Seven Kings®

03KA Kalesony TERMOAKTYWNE

1/10

Seven Kings® Kalesony termoaktywne

EN 13688

71 % poliamid 7 % spandex 22 % poliester

STRETCH

CE



M
L
XL
2XL
3XL

BUDOWA
71% poliamid / 22% poliester / 7% spandex, warstwa wewnętrzna odprowadza pot, warstwa zewnętrzna go odparowuje, bardzo elastyczny, o specjalnej strukturze - utrzymuje on ciepło przy ciele i izoluje przed chłodem z zewnątrz.

BRIXTON®

OB16 Koszulka TERMOAKTYWNA

1/10

Brixton® Koszulka termoaktywna

EN 13688

100% poliester

STRETCH

CE



S
M
L
XL
2XL
3XL

BUDOWA
100% mikropoliester, warstwa wewnętrzna odprowadza pot, warstwa zewnętrzna go odparowuje, bardzo elastyczny, o specjalnej strukturze - utrzymuje on ciepło przy ciele i izoluje przed chłodem z zewnątrz. Długi rękaw, zakończony ściągaczem.

BRIXTON®

OB10 Kalesony TERMOAKTYWNA

1/10

Brixton® Kalesony termoaktywne

EN 13688

100% poliester

STRETCH

CE



S
M
L
XL
2XL
3XL

BUDOWA
100% mikropoliester, warstwa wewnętrzna odprowadza pot, warstwa zewnętrzna go odparowuje, bardzo elastyczny, o specjalnej strukturze - utrzymuje on ciepło przy ciele i izoluje przed chłodem z zewnątrz.

BRIXTON®

ABSK Skarpety THERMOACTIVE

1/100

Brixton® Skarpety termiczne

75% bawełna
20% poliester
3% spandex
2% nylon



MATERIAŁ: 75% bawełna, 20% poliester, 3% spandex, 2% nylon,
KOLOR: grafitowo-szary

36 38
39 42
43 46

BRIXTON®

ABSK Skarpety THERMOACTIVE

1/60

Brixton® Skarpety termoaktywne

50% wełna
50% akryl



MATERIAŁ: 50% wełna / 50% akryl,
KOLOR: szaro-grafitowy

36 38
39 42
43 46

GROSVENOR®

D230 Kurtka FLASH CAT II

1/10

Grosvenor® Kurtka przeciwdeszczowa KAT. 2 KLASA 3

EN 13688 | EN ISO 20471:2013/A1:2016 3 | EN 343:2019 3 X

100 poliester OXFORD



Pomarańczowy





Żółty







MATERIAŁ
100% poliester OXFORD, wodoodporny, powleczone poliuretanem,

SZYCIE
▸ zapinana na zamek żyłkowy, kryty listwą zapinaną na napy ▸ dwie kieszenie boczne zapinane na napy ▸ mankiety przy rękawach regulowane za pomocą gumki ▸ kaptur ściągany sznurkiem, chowany w kołnierzu,
▸ pasy odblaskowe,

www.polstar.com.pl


1 Zapięcie
Zapinana na zamek żyłkowy, kryty listwą zapinaną na napy,



2 Budowa
Pasy odblaskowe



3 Kieszenie
Dwie kieszenie boczne zapinane na napy



4 Rękawy
Mankiety przy rękawach regulowane za pomocą gumki



5 Budowa
Kaptur ściągany sznurkiem, chowany w kołnierzu



S
M
L
XL
2XL
3XL

GROSVENOR®

D231 Spodnie do pasa FLASH CAT II

1/10

Grosvenor® Spodnie do pasa przeciwdeszczowe KAT. 2 KLASA 3

EN 13688 | EN ISO 20471:2013/A1:2016 1 | EN 343:2019 3 X

100 poliester OXFORD



Pomarańczowy



Żółty







MATERIAŁ
100% poliester OXFORD, wodoodporny, powleczone poliuretanem,

SZYCIE
▸ kieszenie przelotowe ▸ regulacja za pomocą gumki w pasie,
▸ pasy odblaskowe,

1 Regulacja
Regulacja za pomocą gumki w pasie



2 Kieszenie
Kieszenie przelotowe



3 Elementy odblaskowe
Pasy odblaskowe



S
M
L
XL
2XL
3XL

GROSVENOR®

D215 Kurtka PU

CAT I

1/20

Grosvenor® Kurtka przeciwdeszczowa PU

EN 13688

0,4 mm 100 poliuretan


Zielony


Granatowy


Stalowy





Pomarańczowy









MATERIAŁ
100% poliuretan, grubość - 0,4mm,

SZYCIE
▸ zapinana na zamek kryty listwą ▸ transpiratory powietrza, dodatkowe otwory wentylacyjne na plecach ▸ boczne kieszenie kryte listwą, ▸ ściągacze w rękawach ▸ kaptur ściągany sznurkiem, chowany w kołnierzu, ▸ pasy odblaskowe na tułowiu i rękawach

www.polstar.com.pl

1 **Zapięcie**
Zapinana na zamek kryty listwą



2 **Budowa**
Transpiratory powietrza, dodatkowe otwory wentylacyjne na plecach



3 **Kieszenie**
Boczne kieszenie kryte listwą



S
M
L
XL
2XL
3XL

4 **Rękawy**
Ściągacze w rękawach



5 **Budowa**
Kaptur ściągany sznurkiem, chowany w kołnierzu



GROSVENOR®

D223 Spodnie do pasa PU

CAT I

1/20

Grosvenor® Spodnie do pasa przeciwdzeszczowe PU

EN 13688

0,4 mm 100 poliuretan


Zielony


Granatowy


Stalowy



Pomarańczowy







MATERIAŁ
100% poliuretan, grubość - 0,4mm,

SZYCIE
▸ ściągacz w nogawkach ▸ kieszenie przelotowe ▸ pasy odblaskowe

1 **Budowa**
Ściągacz w nogawkach



2 **Kieszenie**
Kieszenie przelotowe



S
M
L
XL
2XL
3XL

3 **Elementy odblaskowe**
Pasy odblaskowe



GROSVENOR®

D240 Komplet Przeciwdeszczowy

cat I

1/10

Grosvenor® Komplet Przeciwdeszczowy

EN 13688

0.18 mm

100 % poliester



Zielony



Żółty





Granatowy ▸

MATERIAŁ
100% poliester,

GRUBOŚĆ MATERIAŁU
0,18 mm powleczony PCV od wewnątrz,

SZYCIE - KURTKA
▸ kaptur chowany w kołnierzu, ściągany sznurkiem ▸ kurtka zapinana na zamek ▸ boczne kieszenie kryte listwą ▸ ściągacze w rękawach, ▸ transpiratory powietrza,

SZYCIE - SPODNIE
▸ regulacja w pasie ▸ regulowane nogawki

M
L
XL
2XL
3XL

www.polstar.com.pl

GROSVENOR®

D241 Kurtka Przeciwdeszczowa

cat I

1/10

Grosvenor® Kurtka przeciwdeszczowa

EN 13688

0.18 mm

100 % poliester



Zielony



Żółty



Granatowy ▸

MATERIAŁ
100% poliester,

GRUBOŚĆ MATERIAŁU
0,18 mm powleczony PCV od wewnątrz,

SZYCIE
▸ kaptur chowany w kołnierzu, ściągany sznurkiem ▸ kurtka zapinana na zamek ▸ transpiratory powietrza ▸ boczne kieszenie kryte listwą, ▸ ściągacze w rękawach





S
M
L
XL
2XL
3XL

OBUWIE BEZPIECZNE

GO FOR MORE ! naprzód po więcej

01



BBR2 251
BEARFIELD®
TRZEWIK R02 01



BBXC 228
BEARFIELD®
TRZEWIK X CROSS 01 SR FO



BBBO 239
BEARFIELD®
PÓŁBUT BOLTON 01 SR FO



BBBO 240
BEARFIELD®
PÓŁBUT BOLTON BLACK 01 SR FO

02



BPPO 237
BEARFIELD®
PÓŁBUT PURE 02 SR



BBPP 247
BEARFIELD®
PÓŁBUT PRESTON 02 SRFO

06



BBXT 229
BEARFIELD®
TRZEWIK X TRAIL 06 SR FO



BBXT 230
BEARFIELD®
TRZEWIK X TRAIL 06 SR FO

S1



BBUL 245
BEARFIELD®
ULTRA S1



BB11 260
BEARFIELD®
PÓŁBUT K11 S1



BB10 262
BEARFIELD®
SANDAŁ K10 S1



BBR2 251
BEARFIELD®
TRZEWIK R02 S1



BBR4 253
BEARFIELD®
PÓŁBUT R03 S1

S1P



BB11 261
BEARFIELD®
PÓŁBUT K11 S1P



BB16 263
BEARFIELD®
SANDAŁ K16 S1P



BBN5 264
BEARFIELD®
PÓŁBUT N05 S1P



BBN6 265
BEARFIELD®
PÓŁBUT N06 S1P

S1 PS



BBBT 231
BEARFIELD®
TRZEWIK BRISTOL S1PS SR FO ESD



BBBP 232
BEARFIELD®
PÓŁBUT BRISTOL S1PS SR FO ESD



BBOX 233
BEARFIELD®
SANDAŁ OXFORD S1PS SR FO



BBHU 234
BEARFIELD®
SANDAŁ HULL S1PS SR FO



BBBO 239
BEARFIELD®
PÓŁBUT BOLTON S1PS SR FO ESD



BBBO 240
BEARFIELD®
PÓŁBUT BOLTON BLACK S1PS SR FO ESD



BBBU 241
BEARFIELD®
PÓŁBUT BURTON S1PS SR FO ESD



BBDE 242
BEARFIELD®
PÓŁBUT DERBY S1PS SR FO ESD



BBMI 243
BEARFIELD®
PÓŁBUT MILTON S1PS SR FO ESD



BBYO 244
BEARFIELD®
PÓŁBUT YORK S1PS SR FO ESD

S2



BPPO 238
BEARFIELD®
PÓŁBUT PURE S2 SR

S6



BBTR 236
BEARFIELD®
KALOSZ PVC DOVER S5 SR FO

S3



BBPT 246
BEARFIELD®
TRZEWIK PRESTON S3 S



BBPP 247
BEARFIELD®
PÓŁBUT PRESTON S3 S



BBR4 248
BEARFIELD®
PÓŁBUT R03 LICO S3



BBR3 248
BEARFIELD®
TRZEWIK R02 LICO S3



BBH3 266
BEARFIELD®
PÓŁBUT HEX S3



BBK8 254
BEARFIELD®
TRZEWIK K08 S3



BBK9 255
BEARFIELD®
PÓŁBUT K09 S3



BB14 256
BEARFIELD®
TRZEWIK K14 S3



BB15 258
BEARFIELD®
PÓŁBUT K15 S3



BBWE 267
BEARFIELD®
TRZEWIK WE S3



BBR3 250
BEARFIELD®
TRZEWIK R02 S3

BBR4 253
BEARFIELD®
PÓŁBUT R03 S3

BBR3 252
BEARFIELD®
TRZEWIK OCIEPLANY R02 S3

BB14 257
BEARFIELD®
TRZEWIK OCIEPLANY K14 S3

BBW2 259
BEARFIELD®
TRZEWIK OCIEPLANY W02 S3

OBJAŚNIENIA PIKTOGRAMÓW STOSOWANYCH W OPISACH BUTÓW

- podnosek odporny na uderzenia do 200 J
- zwiększona odporność na przemakanie
- absorpcja energii pięty
- podeszwa PU/PU
- podeszwa PU/TPU, zwiększona odporność na ścieranie
- wkładka antyprzebiciowa
  - **KV** kevlar
  - **ST** stal
- podeszwa antypoślizgowa
- podeszwa antyelektrostatyczna
- bez elementów metalowych
- zwiększona wentylacja
- bardzo lekkie
- but ocieplony futrzaną wyściółką
- ochrona przed uszkodzeniami spowodowanymi wyładowaniami elektrostatycznymi
- wewnętrzna wodoodporna membrana
- HRO odporność podeszwy na kontakt z ciepłem


PAKOWANIE

XX/YYY

minimalne opakowanie zbiorcze — ilość - karton

KATEGORIE OBUWIA BEZPIECZNEGO

EN ISO 20345:2022



P	odporność na perforację (wkładka metalowa gwóźdź 4,5)
PL	Odporność na perforację (wkładka niemetalowa gwóźdź 4,5)
PS	odporność na perforację (wkładka kevlarowa, gwóźdź 3,5mm)
SR	odporność na poślizg (posadzka z płytek ceramicznych z gliceryną)
FO	odporność podeszwy na olej napędowy
WR	wodoodporność
WPA	przepuszczanie i absorpcja wody
HRO	odporność na ciepło kontaktowe
C	obuwie częściowo przewodzące
A	obuwie antystatyczne
HI	izolacja cieplna materiału podeszwy
LG	przyczepność do drabiny
CI	izolacja przed zimnem materiału podeszwy
E	pochłanianie energii w obszarze pięty
M	ochrona śródstopia
AN	ochrona kostki
CR	odporność na przecięcie
SC	ścieranie się wzmocnienia noska

*Mniejsza średnica oznacza większy nacisk, a tym samym wyższe wymagania dotyczące ochrony.

BEARFIELD® **TRZEWIK X CROSS** 01 **SR FO**

EN ISO 20347:2022

BBXC

1/10

NOWOŚĆ

TYP OBUWIA	trzewik, wiązany
CHOLEWKA	poliestrowa, materiał mikrofibra o grubości 1,8-2,0 mm,
WYŚCIÓŁKA	higroskopijna, zapobiegająca otarciom, z przewiewnej tkaniny, wchłaniająca pot,
PODESZWA	(7) EVA/Guma,
WŁAŚCIWOŚCI PODESZWY	(3) posiada właściwości antypoślizgowe SR, odporność na olej napędowy FO
WKŁADKA	wymienna, antygrzybiczna, antybakteryjna,
DODATKI	(11) METAL FREE, elementy odblaskowe
KOLOR	czarny, szyty czarnymi nićmi







US	UK	EU
4	3,5	36
4,5	4	37
5,5	5	38
6,5	6	39
7	6,5	40
8	7,5	41
9	8	42
9,5	9	43
10	9,5	44
11	10,5	45
12	11	46
12,5	12	47
13,5	13	48

www.polstar.com.pl

BEARFIELD® **TRZEWIK X TRAIL** 06 **SR FO**

EN ISO 20347:2022

BBXT

1/10

NOWOŚĆ

TYP OBUWIA	trzewik, wiązany
CHOLEWKA	skóra zamszowa,
WYŚCIÓŁKA	higroskopijna, zapobiegająca otarciom, z przewiewnej tkaniny, wchłaniająca pot, (12) posiada wodoodporną membranę wewnątrz obuwia,
PODESZWA	(7) EVA/Guma,
WŁAŚCIWOŚCI PODESZWY	(3) posiada właściwości antypoślizgowe SR, odporność na olej napędowy FO
WKŁADKA	wymienna, antygrzybiczna, antybakteryjna,
DODATKI	(11) METAL FREE, elementy odblaskowe, membrana wodoodporna,
KOLOR	czarny, szyty czarnymi nićmi







US	UK	EU
4	3,5	36
4,5	4	37
5,5	5	38
6,5	6	39
7	6,5	40
8	7,5	41
9	8	42
9,5	9	43
10	9,5	44
11	10,5	45
12	11	46
12,5	12	47
13,5	13	48

BEARFIELD® **TRZEWIK X TRAIL 06 SR FO**

EN ISO 20347:2022

BBXT

1/10

METAL FREE

NOWOŚĆ

TYP OBUWIA	trzewik, wiązany
CHOLEWKA	skóra zamszowa,
WYŚCIÓŁKA	higroskopijna, zapobiegająca otarciom, z przewiewnej tkaniny, wchłaniająca pot, ⑫ posiada wodoodporną membranę wewnątrz obuwia,
PODESZWA	⑦ EVA/Guma,
WŁAŚCIWOŚCI PODESZWY	③ posiada właściwości antypoślizgowe SR, odporność na olej napędowy FO
WKŁADKA	wymienna, antygrzybiczna, antybakteryjna,
DODATKI	⑪ METAL FREE, elementy odblaskowe, membrana wodoodporna,
KOLOR	brąz, szyty czarnymi nićmi







US	UK	EU
4	3,5	36
4,5	4	37
5,5	5	38
6,5	6	39
7	6,5	40
8	7,5	41
9	8	42
9,5	9	43
10	9,5	44
11	10,5	45
12	11	46
12,5	12	47
13,5	13	48

BEARFIELD® **TRZEWIK BRISTOL S1 PS SR FO ESD**

EN ISO 20345:2022 EN 61340-5-1:2016

BBBT

1/10

METAL FREE

ESD

NOWOŚĆ

TYP OBUWIA	trzewik, wiązany,
PODNOSEK	④ kompozytowy wytrzymały na uderzenia z energią 200 J oraz zgniecenia do 15 kN,
WKŁADKA	⑤ kevlarova, zabezpieczająca stopę przed przekłuciem o nacisku 1100N, PS - średnica gwoździa testowego równa 3 mm,
CHOLEWKA	superwytrzymała tkanina poliestrowa,
WYŚCIÓŁKA	higroskopijna, zapobiegająca otarciom, z przewiewnej tkaniny, wchłaniająca pot,
PODESZWA	⑦ EVA/GUMA, właściwości rozpraszające ESD EN ISO 61340-5-1:2016,
WŁAŚCIWOŚCI PODESZWY	① absorpcja energii piety, ② antyelektrostatyczna, ③ posiada właściwości antypoślizgowe SR, odporność na olej napędowy FO
WKŁADKA	jakość premium, wymienna, antygrzybiczna, antybakteryjna,
DODATKI	⑪ METAL FREE,
KOLOR	czarny, szyty czarnymi nićmi







US	UK	EU
4	3,5	36
4,5	4	37
5,5	5	38
6,5	6	39
7	6,5	40
8	7,5	41
9	8	42
9,5	9	43
10	9,5	44
11	10,5	45
12	11	46
12,5	12	47
13,5	13	48

BEARFIELD® **PÓŁBUT BRISTOL** S1 PS **SR FO ESD**

EN ISO 20345:2022 EN 61340-5-1:2016

BBBP

1/10

METAL FREE

ESD

NOWOŚĆ

TYP OBUWIA	półbut, wiązany,
PODNOSEK	④ kompozytowy wytrzymały na uderzenia z energią 200 J oraz zgniecenia do 15 kN,
WKŁADKA	⑤ kevlarova, zabezpieczająca stopę przed przekłuciem o nacisku 1100N, PS - średnica gwoździa testowego równa 3 mm,
CHOLEWKA	superwytrzymała tkanina poliestrowa,
WYŚCIÓŁKA	higroskopijna, zapobiegająca otarciom, z przewiewnej tkaniny, wchłaniająca pot,
PODESZWA	⑦ EVA/GUMA, właściwości rozpraszające ESD EN ISO 61340-5-1:2016,
WŁAŚCIWOŚCI PODESZWY	① absorpcja energii piety, ② antyelektrostatyczna, ③ posiada właściwości antypoślizgowe SR, odporność na olej napędowy FO
WKŁADKA	jakość premium, wymienna, antygrzybiczna, antybakteryjna,
DODATKI	⑪ METAL FREE,
KOLOR	czarny, szyty czarnymi nićmi



US	UK	EU
4	3,5	36
4,5	4	37
5,5	5	38
6,5	6	39
7	6,5	40
8	7,5	41
9	8	42
9,5	9	43
10	9,5	44
11	10,5	45
12	11	46
12,5	12	47
13,5	13	48





www.polstar.com.pl

BEARFIELD® **SANDAŁ OXFORD** S1 PS **SR FO**

EN ISO 20345:2022

BBOX

1/10

METAL FREE

NOWOŚĆ

TYP OBUWIA	sandał, wiązany,
PODNOSEK	④ kompozytowy wytrzymały na uderzenia z energią 200 J oraz zgniecenia do 15 kN,
WKŁADKA ANTYPRZEBICIOWA	⑤ kevlarova, zabezpieczająca stopę przed przekłuciem o nacisku 1100N, PS - średnica gwoździa testowego równa 3 mm,
CHOLEWKA	skóra nubukowa, superwytrzymała tkanina poliestrowa, dodatkowo wzmocniona na czubku,
WYŚCIÓŁKA	higroskopijna, zapobiegająca otarciom, z przewiewnej tkaniny, wchłaniająca pot,
PODESZWA	⑦ PU/PU,
WŁAŚCIWOŚCI PODESZWY	① absorpcja energii piety, ② antyelektrostatyczna, ③ posiada właściwości antypoślizgowe SR, odporność na olej napędowy FO
WKŁADKA	jakość premium, wymienna, antygrzybiczna, antybakteryjna,
DODATKI	⑪ METAL FREE,
KOLOR	czarny, szyty czarnymi nićmi, niebieskie elementy



US	UK	EU
4	3,5	36
4,5	4	37
5,5	5	38
6,5	6	39
7	6,5	40
8	7,5	41
9	8	42
9,5	9	43
10	9,5	44
11	10,5	45
12	11	46
12,5	12	47
13,5	13	48





BEARFIELD® **SANDAŁ HULL S1 PS SR FO**

EN ISO 20345:2022

BBHU

1/10

NOWOŚĆ

TYP OBUWIA	sandał, zapięcie typu FITGO (typu BOA),
PODNOSEK	④ kompozytowy wytrzymały na uderzenia z energią 200 J oraz zgniecenia do 15 kN,
WKŁADKA ANTYPRZEBICIOWA	⑤ kevlarova, zabezpieczająca stopę przed przekłuciem o nacisku 1100N, PS - średnica gwoździa testowego równa 3 mm,
CHOLEWKA	superwytrzymała tkanina poliestrowa, mikrofibra,
WYŚCIÓŁKA	higroskopijna, zapobiegająca otarciom, z przewiewnej tkaniny, wchłaniająca pot,
PODESZWA	⑦ PU/PU,
WŁAŚCIWOŚCI PODESZWY	① absorpcja energii piety, ② antyelektrostatyczna, ③ posiada właściwości antypoślizgowe SR, odporność na olej napędowy FO
WKŁADKA	jakość premium, wymienna, antygrzybiczna, antybakteryjna,
DODATKI	⑪ METAL FREE, dodatowa warstwa materiału na podnosku, elementy odblaskowe,
KOLOR	czarny, szyty czarnymi nićmi, szare elementy







US	UK	EU
4	3,5	36
4,5	4	37
5,5	5	38
6,5	6	39
7	6,5	40
8	7,5	41
9	8	42
9,5	9	43
10	9,5	44
11	10,5	45
12	11	46
12,5	12	47
13,5	13	48

BEARFIELD® **WKŁADKI DO BUTÓW**

NOWOŚĆ

FB343

VBW3

100





MATERIAŁ
Wykonane z elastycznej pianki PU + EVA

FB343: ELASTYCZNEJ PIANKI PU + EVA
FB357: ELASTYCZNEJ PIANKI PU
FB368: ELASTYCZNEJ PIANKI PU + EVA + AMORTYZACJA ŻELOWA

FB357

VBW3

100





MATERIAŁ
Wykonane z elastycznej pianki PU

FB368

VBW3

100





MATERIAŁ
Wykonane z elastycznej pianki PU + EVA + Amortyzacja żelowa

BEARFIELD® **KALOSZ PVC DOVER S5 SR FO**

EN ISO 20345

BBTR

1/10

NOWOŚĆ

TYP OBUWIA	kalosz ocieplany, wsuwany,
PODNOSEK	④ metalowy wytrzymały na uderzenia z energią 200 J oraz zgniecenia do 15 kN,
WKŁADKA	⑤ stalowa, zabezpieczająca stopę przed przekłuciem o nacisku 1100N,
CHOLEWKA	PCV
WYŚCIÓŁKA	posiada wymienny ocieplacz wykonany z filcu
PODESZWA	⑦ PCV,
KOLOR	czarny





US	UK	EU
4,5	4	37
5,5	5	38
6,5	6	39
7	6,5	40
8	7,5	41
9	8	42
9,5	9	43
10	9,5	44
11	10,5	45
12	11	46
12,5	12	47

www.polstar.com.pl

BEARFIELD® **PÓŁBUT PURE 02 SR**

EN ISO 20347:2012

BPPO

1/10

METAL FREE

HACCP

NOWOŚĆ

TYP OBUWIA	półbut, wsuwany,
CHOLEWKA	wierzch obuwia o podwyższonej wodoodporności (O2) wykonany z mikrofibry pokrytej poliuretanem
WYŚCIÓŁKA	higroskopijna, zapobiegająca otarciom, z przewiewnej tkaniny, wchłaniająca pot,
PODESZWA	⑦ EVA/Guma,
WŁAŚCIWOŚCI PODESZWY	③ posiada właściwości antypoślizgowe SR, odporność na olej napędowy FO
WKŁADKA	jakość premium, wymienna, antygrzybiczna, antybakteryjna,
DODATKI	⑪ METAL FREE,
KOLOR	biały





US	UK	EU
3,5	2,5	35
4	3,5	36
4,5	4	37
5,5	5	38
6,5	6	39
7	6,5	40
8	7,5	41
9	8	42
9,5	9	43
10	9,5	44
11	10,5	45
12	11	46
12,5	12	47



BEARFIELD® **PÓŁBUT PURE S2 SR**

EN ISO 20345:2022

BPP0

1/10

NOWOŚĆ

TYP OBUWIA	półbut, wsuwany,
PODNOSEK	④ kompozytowy wytrzymały na uderzenia z energią 200 J oraz zgniecenia do 15 kN,
CHOLEWKA	wierzch obuwia o podwyższonej wodoodporności (O2) wykonany z mikrofibry pokrytej poliuretanem
WYŚCIÓŁKA	higroskopijna, zapobiegająca otarciom, z przewiewnej tkaniny, wchłaniająca pot,
PODESZWA	⑦ EVA/Guma,
WŁAŚCIWOŚCI PODESZWY	③ posiada właściwości antypoślizgowe SR, odporność na olej napędowy FO
WKŁADKA	jakość premium, wymienna, antygrzybiczna, antybakteryjna,
DODATKI	⑪ METAL FREE,
KOLOR	biały







US	UK	EU
3,5	2,5	35
4	3,5	36
4,5	4	37
5,5	5	38
6,5	6	39
7	6,5	40
8	7,5	41
9	8	42
9,5	9	43
10	9,5	44
11	10,5	45
12	11	46
12,5	12	47

BEARFIELD® **PÓŁBUT BOLTON 01 SR FO / S1 PS SR FO ESD**

01 EN ISO 20347 EN ISO 20345:2022

BBB0

1/10

TYP OBUWIA	półbut, wsuwany, antyelektrostatyczny ESD,
PODNOSEK	④ kompozytowy wytrzymały na uderzenia z energią 200 J oraz zgniecenia do 15 kN,
WKŁADKA	⑤ kevlarova, zabezpieczająca stopę przed przekłuciem o nacisku 1100N, PS - średnica gwoździa testowego równa 3 mm,
CHOLEWKA	superwytrzymała tkanina poliestrowa z elementem odblaskowym,
WYŚCIÓŁKA	higroskopijna, zapobiegająca otarciom, z przewiewnej tkaniny, wchłaniająca pot,
PODESZWA	⑦ PU/PU, właściwości rozpraszające ESD EN ISO 61340-5-1:2016,
WŁAŚCIWOŚCI PODESZWY	① absorpcja energii piety, ② antyelektrostatyczna, ③ posiada właściwości antypoślizgowe SR, odporność na olej napędowy FO
WKŁADKA	jakość premium, wymienna, antygrzybiczna, antybakteryjna,
DODATKI	⑪ METAL FREE,
KOLOR	czarny z turkusowymi dodatkami i czarnymi nićmi









US	UK	EU
4	3,5	36
4,5	4	37
5,5	5	38
6,5	6	39
7	6,5	40
8	7,5	41
9	8	42
9,5	9	43
10	9,5	44
11	10,5	45
12	11	46
12,5	12	47
13,5	13	48

BEARFIELD® PÓŁBUT BOLTON BLACK 01 SR FO / S1 PS SR FO ESD

01 EN ISO 20347 EN ISO 20345:2022

BBBO

1/10

TYP OBUWIA	półbut, wsuwany, antyelektrostatyczny ESD,
PODNOSEK	4 kompozytowy wytrzymały na uderzenia z energią 200 J oraz zgniecenia do 15 kN,
WKŁADKA	5 kevlarova, zabezpieczająca stopę przed przekłuciem o nacisku 1100N, PS - średnica gwoździa testowego równa 3 mm,
CHOLEWKA	superwytrzymała tkanina poliestrowa z elementem odblaskowym,
WYŚCIÓŁKA	higroskopijna, zapobiegająca otarciom, z przewiewnej tkaniny, wchłaniająca pot,
PODESZWA	7 PU/PU, właściwości rozpraszające ESD EN ISO 61340-5-1:2016,
WŁAŚCIWOŚCI PODESZWY	1 absorpcja energii pięty, 2 antyelektrostatyczna, 3 posiada właściwości antypoślizgowe SR, odporność na olej napędowy FO
WKŁADKA	jakość premium, wymienna, antygrzybiczna, antybakteryjna,
DODATKI	11 METAL FREE,
KOLOR	czarny z szarymi i seledynowymi dodatkami, szyty czarnymi nićmi

US	UK	EU
4	3,5	36
4,5	4	37
5,5	5	38
6,5	6	39
7	6,5	40
8	7,5	41
9	8	42
9,5	9	43
10	9,5	44
11	10,5	45
12	11	46
12,5	12	47
13,5	13	48





www.polstar.com.pl

BEARFIELD® PÓŁBUT BURTON S1 PS SR FO ESD

EN ISO 20345:2022

BBBU

1/10

TYP OBUWIA	półbut, wiązany, antyelektrostatyczny ESD,
PODNOSEK	4 kompozytowy wytrzymały na uderzenia z energią 200 J oraz zgniecenia do 15 kN,
WKŁADKA	5 kevlarova, zabezpieczająca stopę przed przekłuciem o nacisku 1100N, PS - średnica gwoździa testowego równa 3 mm,
CHOLEWKA	superwytrzymała tkanina poliestrowa,
WYŚCIÓŁKA	higroskopijna, zapobiegająca otarciom, z przewiewnej tkaniny, wchłaniająca pot,
PODESZWA	7 EVA/GUMA, właściwości rozpraszające ESD EN ISO 61340-5-1:2016,
WŁAŚCIWOŚCI PODESZWY	1 absorpcja energii pięty, 2 antyelektrostatyczna, 3 posiada właściwości antypoślizgowe SR, odporność na olej napędowy FO
WKŁADKA	jakość premium, wymienna, antygrzybiczna, antybakteryjna,
DODATKI	11 METAL FREE,
KOLOR	czarny, szyty białymi i czarnymi nićmi, jasna podeszwa

US	UK	EU
4	3,5	36
4,5	4	37
5,5	5	38
6,5	6	39
7	6,5	40
8	7,5	41
9	8	42
9,5	9	43
10	9,5	44
11	10,5	45
12	11	46
12,5	12	47
13,5	13	48





BEARFIELD® **PÓŁBUT DERBY** S1 PS **SR FO ESD**

EN ISO 20345:2022

BBDE

1/10

TYP OBUWIA	półbut, wsuwany, antyelektrostatyczny ESD,
PODNOSEK	④ kompozytowy wytrzymały na uderzenia z energią 200 J oraz zgniecenia do 15 kN,
WKŁADKA	⑤ kevlarova, zabezpieczająca stopę przed przekłuciem o nacisku 1100N, PS - średnica gwoździa testowego równa 3 mm,
CHOLEWKA	superwytrzymała poliestrowa dzianina,
WYŚCIÓŁKA	higroskopijna, zapobiegająca otarciom, z przewiewnej tkaniny, wchłaniająca pot,
PODESZWA	⑦ EVA/GUMA, właściwości rozpraszające ESD EN ISO 61340-5-1:2016,
WŁAŚCIWOŚCI PODESZWY	olejoodporna, odporna na węglowodory, ② antyelektrostatyczna, ① absorpcja energii piety, ③ posiada właściwości antypoślizgowe SR, odporność na olej napędowy FO
WKŁADKA	jakość premium, wymienna, antygrzybiczna, antybakteryjna,
DODATKI	⑪ METAL FREE,
KOLOR	czarny z pomarańczowymi dodatkami, szyty czarnymi nićmi, jasna podeszwa



US	UK	EU
4	3,5	36
4,5	4	37
5,5	5	38
6,5	6	39
7	6,5	40
8	7,5	41
9	8	42
9,5	9	43
10	9,5	44
11	10,5	45
12	11	46
12,5	12	47
13,5	13	48



BEARFIELD® **PÓŁBUT MILTON** S1 PS **SR FO ESD**

EN ISO 20345

BBMI

1/10

TYP OBUWIA	półbut, zapięcie typu FITGO (typu BOA), antyelektrostatyczny ESD,
PODNOSEK	④ kompozytowy wytrzymały na uderzenia z energią 200 J oraz zgniecenia do 15 kN,
WKŁADKA	⑤ kevlarova, zabezpieczająca stopę przed przekłuciem o nacisku 1100N, PS - średnica gwoździa testowego równa 3 mm,
CHOLEWKA	superwytrzymała tkanina poliestrowa,
WYŚCIÓŁKA	higroskopijna, zapobiegająca otarciom, z przewiewnej tkaniny, wchłaniająca pot,
PODESZWA	⑦ EVA/GUMA, właściwości rozpraszające ESD EN ISO 61340-5-1:2016,
WŁAŚCIWOŚCI PODESZWY	olejoodporna, odporna na węglowodory, ② antyelektrostatyczna, ① absorpcja energii piety, ③ posiada właściwości antypoślizgowe SR, odporność na olej napędowy FO,
WKŁADKA	jakość premium, wymienna, antygrzybiczna, antybakteryjna,
DODATKI	⑪ METAL FREE,
KOLOR	szary z czarnymi dodatkami, szyte czarnymi nićmi, jasna podeszwa



US	UK	EU
4	3,5	36
4,5	4	37
5,5	5	38
6,5	6	39
7	6,5	40
8	7,5	41
9	8	42
9,5	9	43
10	9,5	44
11	10,5	45
12	11	46
12,5	12	47
13,5	13	48



BEARFIELD® **PÓŁBUT YORK** S1 PS **SR FO ESD**

EN ISO 20345

BBYO

1/10

TYP OBUWIA	półbut, wsuwany, antyelektrostatyczny ESD,
PODNOSEK	④ kompozytowy wytrzymały na uderzenia z energią 200 J oraz zgniecenia do 15 kN,
WKŁADKA	⑤ kevlarova, zabezpieczająca stopę przed przekłuciem o nacisku 1100N, PS - średnica gwoździa testowego równa 3 mm,
CHOLEWKA	superwytrzymała tkanina poliestrowa z elementem odblaskowym,
WYŚCIÓŁKA	higroskopijna, zapobiegająca otarciom, z przewiewnej tkaniny, wchłaniająca pot,
PODESZWA	⑦ EVA/GUMA, właściwości rozpraszające ESD EN ISO 61340-5-1:2016,
WŁAŚCIWOŚCI PODESZWY	① absorpcja energii piety, ② antyelektrostatyczna, ③ posiada właściwości antypoślizgowe SR, odporność na olej napędowy F0,
WKŁADKA	jakość premium, wymienna, antygrzybiczna, antybakteryjna,
DODATKI	⑪ METAL FREE,
KOLOR	czarny z czarnymi nićmi, jasna podeszwa

US	UK	EU
4	3,5	36
4,5	4	37
5,5	5	38
6,5	6	39
7	6,5	40
8	7,5	41
9	8	42
9,5	9	43
10	9,5	44
11	10,5	45
12	11	46
12,5	12	47
13,5	13	48









BEARFIELD® **PÓŁBUT ULTRA** S1 **PS SR FO**

EN ISO 20345

BBUL

1/10

TYP OBUWIA	półbut, wsuwany,
PODNOSEK	④ kompozytowy wytrzymały na uderzenia z energią 200 J oraz zgniecenia do 15 kN,
WKŁADKA	⑤ kevlarova, zabezpieczająca stopę przed przekłuciem o nacisku 1100N, PS - średnica gwoździa testowego równa 3 mm,
CHOLEWKA	superwytrzymała tkanina poliestrowa z elementem odblaskowym,
WYŚCIÓŁKA	higroskopijna, zapobiegająca otarciom, z przewiewnej tkaniny, wchłaniająca pot,
PODESZWA	⑦ PU/PU, wtryskiwana o podwójnej gęstości,
WŁAŚCIWOŚCI PODESZWY	olejoodporna, odporna na węglowodory, ② antyelektrostatyczna, ① absorpcja energii piety, ③ posiada właściwości antypoślizgowe SR,
WKŁADKA	jakość premium, wymienna, antygrzybiczna, antybakteryjna,
DODATKI	⑪ METAL FREE,
KOLOR	czarny z białymi i czerwonymi nićmi

US	UK	EU
4	3,5	36
4,5	4	37
5,5	5	38
6,5	6	39
7	6,5	40
8	7,5	41
9	8	42
9,5	9	43
10	9,5	44
11	10,5	45
12	11	46
12,5	12	47









BEARFIELD® **TRZEWIK PRESTON** S3 **S SR FO**

EN ISO 20345

BBPT

1/10

METAL FREE

TYP OBUWIA	trzewik, wiązany,
PODNOSEK	④ kompozytowy wytrzymały na uderzenia z energią 200 J oraz zgniecenia do 15 kN,
WKŁADKA	⑤ kevlarowa, zabezpieczająca stopę przed przekłuciem o nacisku 1100N,
CHOLEWKA	mikrofibra,
PODESZWA	⑦ PU/PU, o podwójnej gęstości,
WŁAŚCIWOŚCI PODESZWY	olejoodporna, odporna na węglowodory, ② antyelektrostatyczna, ① absorpcja energii piety, ③ posiada właściwości antypoślizgowe SR,
WKŁADKA	wymienna,
JĘZYK	miechowy, miękki i gruby,
DODATKI	elementy odblaskowe, ⑪ METAL FREE,
KOLOR	czarny









US	UK	EU
4	3,5	36
4,5	4	37
5,5	5	38
6,5	6	39
7	6,5	40
8	7,5	41
9	8	42
9,5	9	43
10	9,5	44
11	10,5	45
12	11	46
12,5	12	47
13,5	13	48

www.polstar.com.pl

BEARFIELD® **PÓŁBUT PRESTON** 02 S3 **S SR FO**

02 EN ISO 20347:2022 S3 EN ISO 20345

BBPP

1/10

METAL FREE

TYP OBUWIA	półbut, wiązany,
PODNOSEK	S3 ④ kompozytowy wytrzymały na uderzenia z energią 200 J oraz zgniecenia do 15 kN,
WKŁADKA	S3 ⑤ kevlarowa, zabezpieczająca stopę przed przekłuciem o nacisku 1100N,
CHOLEWKA	mikrofibra,
PODESZWA	⑦ PU/PU, o podwójnej gęstości,
WŁAŚCIWOŚCI PODESZWY	olejoodporna, odporna na węglowodory, ② antyelektrostatyczna, ① absorpcja energii piety, ③ posiada właściwości antypoślizgowe SR,
WKŁADKA	wymienna,
JĘZYK	miechowy, miękki i gruby,
DODATKI	elementy odblaskowe, ⑪ METAL FREE,
KOLOR	czarny









US	UK	EU
4	3,5	36
4,5	4	37
5,5	5	38
6,5	6	39
7	6,5	40
8	7,5	41
9	8	42
9,5	9	43
10	9,5	44
11	10,5	45
12	11	46
12,5	12	47
13,5	13	48

BEARFIELD® **TRZEWIK R02 LICO** S3 **SRC**

EN ISO 20345

BBR3

1/10

TYP OBUWIA	trzewik, wiązany,
PODNOSEK	④ kompozytowy wytrzymały na uderzenia z energią 200 J oraz zgniecenia do 15 kN,
WKŁADKA	⑤ kevlarowa, zabezpieczająca stopę przed przekłuciem o nacisku 1100N,
CHOLEWKA	skóra licowa o grubości 1,8 - 2,0 mm, ⑥ o podwyższonej wodoodporności, zapewnia odporność na absorpcję wody przez czas 60 min,
PODESZWA	⑦ PU/PU, o podwójnej gęstości,
WŁAŚCIWOŚCI PODESZWY	olejoodporna, odporna na węglowodory, ② antyelektrostatyczna, ① absorpcja energii pięty, ③ posiada właściwości antypoślizgowe SRC,
WKŁADKA	wymienna,
JĘZYK	miechowy, miękki i gruby,
DODATKI	elementy odblaskowe, ⑪ METAL FREE,
KOLOR	czarna skóra szyta białymi nićmi



US	UK	EU
4	3,5	36
4,5	4	37
5,5	5	38
6,5	6	39
7	6,5	40
8	7,5	41
9	8	42
9,5	9	43
10	9,5	44
11	10,5	45
12	11	46
12,5	12	47
13,5	13	48



BEARFIELD® **PÓŁBUT R03 LICO** S3 **SRC**

EN ISO 20345

BBR4

1/10

TYP OBUWIA	półbut, wiązany,
PODNOSEK	④ kompozytowy wytrzymały na uderzenia z energią 200 J oraz zgniecenia do 15 kN,
WKŁADKA	⑤ kevlarowa, zabezpieczająca stopę przed przekłuciem o nacisku 1100N,
CHOLEWKA	skóra licowa o grubości 1,8 - 2,0 mm, ⑥ o podwyższonej wodoodporności, zapewnia odporność na absorpcję wody przez czas 60 min,
PODESZWA	⑦ PU/PU, o podwójnej gęstości,
WŁAŚCIWOŚCI PODESZWY	olejoodporna, odporna na węglowodory, ② antyelektrostatyczna, ① absorpcja energii pięty, ③ posiada właściwości antypoślizgowe SRC,
WKŁADKA	wymienna,
JĘZYK	miechowy, miękki i gruby,
DODATKI	elementy odblaskowe, ⑪ METAL FREE,
KOLOR	czarna skóra szyta białymi nićmi



US	UK	EU
4	3,5	36
4,5	4	37
5,5	5	38
6,5	6	39
7	6,5	40
8	7,5	41
9	8	42
9,5	9	43
10	9,5	44
11	10,5	45
12	11	46
12,5	12	47
13,5	13	48



BEARFIELD® **TRZEWIK R02** S3 **SRC**

EN ISO 20345

BBR3

1/10

TYP OBUWIA	trzewik, wiązany,
PODNOSEK	④ S3 kompozytowy wytrzymały na uderzenia z energią 200 J oraz zgniecenia do 15 kN,
WKŁADKA	⑤ S3 kevlarowa, zabezpieczająca stopę przed przekłuciem o nacisku 1100N,
CHOLEWKA	skóra dwoinowa o grubości 1,6-1,8 mm, S3 ⑥ o podwyższonej wodoodporności,
WYŚCIÓŁKA	zapobiegająca otarciom, z przewiewnej tkaniny, wchłaniająca pot,
PODESZWA	⑦ PU/PU, o podwójnej gęstości,
WŁAŚCIWOŚCI PODESZWY	olejoodporna, odporna na węglowodory, ② antyelektrostatyczna, ① absorpcja energii pięty, ③ posiada właściwości antypoślizgowe SRC,
WKŁADKA	wymienna,
JĘZYK	miękki i gruby,
DODATKI	elementy odblaskowe,
KOLOR	czarna skóra szyta białymi nićmi





US	UK	EU
4	3,5	36
4,5	4	37
5,5	5	38
6,5	6	39
7	6,5	40
8	7,5	41
9	8	42
9,5	9	43
10	9,5	44
11	10,5	45
12	11	46
12,5	12	47
13,5	13	48

BEARFIELD® **TRZEWIK R02** 01 **S1** **SRC**

01 EN ISO 20347 S1 EN ISO 20345

BBR2

1/10

TYP OBUWIA	trzewik, wiązany,
PODNOSEK	④ S1 kompozytowy wytrzymały na uderzenia z energią 200 J oraz zgniecenia do 15 kN,
CHOLEWKA	skóra dwoinowa o grubości 1,6-1,8 mm,
WYŚCIÓŁKA	higroskopijna, zapobiegająca otarciom, z przewiewnej tkaniny, wchłaniająca pot,
PODESZWA	⑦ PU/PU, o podwójnej gęstości,
WŁAŚCIWOŚCI PODESZWY	olejoodporna, odporna na węglowodory, ② antyelektrostatyczna, ① absorpcja energii pięty, ③ posiada właściwości antypoślizgowe SRC,
WKŁADKA	wymienna,
JĘZYK	miechowy, miękki i gruby,
DODATKI	elementy odblaskowe, wyżej nalany podnosek,
KOLOR	czarna skóra szyta białymi nićmi





US	UK	EU
4	3,5	36
4,5	4	37
5,5	5	38
6,5	6	39
7	6,5	40
8	7,5	41
9	8	42
9,5	9	43
10	9,5	44
11	10,5	45
12	11	46
12,5	12	47
13,5	13	48

BEARFIELD® **TRZEWIK OCIEPLANY R02** S3 **SRC**

EN ISO 20345

BBR3

1/10

TYP OBUWIA	trzewik ocieplany, wiązany,
PODNOSEK	④ S3 kompozytowy wytrzymały na uderzenia z energią 200 J oraz zgniecenia do 15 kN,
WKŁADKA	⑤ S3 kevlarowa, zabezpieczająca stopę przed przekłuciem o nacisku 1100N,
CHOLEWKA	skóra dwoinowa o grubości 1,6-1,8 mm, S3 ⑥ o podwyższonej wodoodporności,
WYŚCIÓŁKA	wyściółka ze sztucznego futra,
PODESZWA	⑦ PU/PU, o podwójnej gęstości,
WŁAŚCIWOŚCI PODESZWY	olejoodporna, odporna na węglowodory, ② antyelektrostatyczna, ① absorpcja energii pięty, ③ posiada właściwości antypoślizgowe SRC,
WKŁADKA	wymienna,
JĘZYK	miękki i gruby,
DODATKI	elementy odblaskowe,
KOLOR	czarna skóra szyta białymi nićmi



US	UK	EU
4,5	4	37
5,5	5	38
6,5	6	39
7	6,5	40
8	7,5	41
9	8	42
9,5	9	43
10	9,5	44
11	10,5	45
12	11	46
12,5	12	47
13,5	13	48



BEARFIELD® **PÓŁBUT R03** S1 S3 **SRC**

EN ISO 20345

BBR4

1/10

TYP OBUWIA	półbut, wiązany,
PODNOSEK	④ kompozytowy wytrzymały na uderzenia z energią 200 J oraz zgniecenia do 15 kN,
WKŁADKA	⑤ S3 kevlarowa, zabezpieczająca stopę przed przekłuciem o nacisku 1100N,
CHOLEWKA	skóra dwoinowa o grubości 1,6-1,8 mm, S3 ⑥ o podwyższonej wodoodporności,
WYŚCIÓŁKA	higroskopijna, zapobiegająca otarciom, z przewiewnej tkaniny, wchłaniająca pot,
PODESZWA	⑦ PU/PU, o podwójnej gęstości,
WŁAŚCIWOŚCI PODESZWY	olejoodporna, odporna na węglowodory, ② antyelektrostatyczna, ① absorpcja energii pięty, ③ posiada właściwości antypoślizgowe SRC,
WKŁADKA	wymienna,
JĘZYK	miechowy, miękki i gruby,,
DODATKI	wyżej nalany podnosek - idealny dla brukarzy, elementy odblaskowe,
KOLOR	czarna skóra szyta białymi nićmi



US	UK	EU
4	3,5	36
4,5	4	37
5,5	5	38
6,5	6	39
7	6,5	40
8	7,5	41
9	8	42
9,5	9	43
10	9,5	44
11	10,5	45
12	11	46
12,5	12	47



BEARFIELD® **TRZEWIK K08** S3 **SRC**

EN ISO 20345

BBK8

1/10

TYP OBUWIA	trzewik, wiązany,
PODNOSEK	④ kompozytowy wytrzymały na uderzenia z energią 200 J oraz zgniecenia do 15 kN,
WKŁADKA ANTYPRZEBICIOWA	⑤ kevlar, zabezpieczająca stopę przed przekłuciem o nacisku 1100N,
CHOLEWKA	Crazy Horse Leather o grubości 1,8-2,0 mm, o podwyższonej wodoodporności, zapewnia odporność na absorpcję wody przez czas 60 min,
WYŚCIÓŁKA	w czarnym kolorze, higroskopijna, zapobiegająca otarciom, z przewiewnej tkaniny, wchłaniająca pot,
PODESZWA	⑦ wtryskiwana, PU/PU, o podwójnej gęstości, z kolorową wstawką TPU,
WŁAŚCIWOŚCI PODESZWY	olejoodporna, odporna na węglowodory, ② antyelektrostatyczna, ① absorpcja energii pięty, ③ posiada właściwości antypoślizgowe SRC,
WKŁADKA	wymienna,
JĘZYK	miękki i gruby,
KOLOR	brązowa skóra szyta brązowymi nićmi





US	UK	EU
4	3,5	36
4,5	4	37
5,5	5	38
6,5	6	39
7	6,5	40
8	7,5	41
9	8	42
9,5	9	43
10	9,5	44
11	10,5	45
12	11	46
12,5	12	47
13,5	13	48

BEARFIELD® **PÓŁBUT K09** S3 **SRC**

EN ISO 20345

BBK9

1/10

TYP OBUWIA	półbut, wiązany,
PODNOSEK	④ kompozytowy, wytrzymały na uderzenia z energią 200 J oraz zgniecenia do 15 kN,
WKŁADKA ANTYPRZEBICIOWA	⑤ kevlar, zabezpieczająca stopę przed przekłuciem o nacisku 1100N,
CHOLEWKA	Crazy Horse Leather o grubości 1,8-2,0 mm, o podwyższonej wodoodporności, zapewnia odporność na absorpcję wody przez czas 60 min,
WYŚCIÓŁKA	w czarnym kolorze, higroskopijna, zapobiegająca otarciom, z przewiewnej tkaniny, wchłaniająca pot,
PODESZWA	⑦ wtryskiwana, PU/PU, o podwójnej gęstości, z kolorową wstawką TPU,
WŁAŚCIWOŚCI PODESZWY	olejoodporna, odporna na węglowodory, ② antyelektrostatyczna, ① absorpcja energii pięty, ③ posiada właściwości antypoślizgowe SRC,
WKŁADKA	wymienna,
JĘZYK	miechowy, miękki i gruby,
KOLOR	brązowa skóra szyta brązowymi nićmi





US	UK	EU
4	3,5	36
4,5	4	37
5,5	5	38
6,5	6	39
7	6,5	40
8	7,5	41
9	8	42
9,5	9	43
10	9,5	44
11	10,5	45
12	11	46
12,5	12	47
13,5	13	48

BEARFIELD® **TRZEWIK K14** S3 **SRC**

EN ISO 20345

BB14

1/10

TYP OBUWIA	trzewik, wiązany,
PODNOSEK	④ kompozytowy wytrzymały na uderzenia z energią 200 J oraz zgniecenia do 15 kN,
WKŁADKA	⑤ kevlarova, zabezpieczająca stopę przed przekłuciem o nacisku 1100N,
CHOLEWKA	skóra nubukowa o grubości 1,6 - 1,8 mm, ⑥ o podwyższonej wodoodporności, zapewnia odporność na absorpcję wody przez czas 60 min,
WYŚCIÓŁKA	higroskopijna, zapobiegająca otarciom, z przewiewnej tkaniny, wchłaniająca pot,
PODESZWA	⑦ PU/TPU, o podwójnej gęstości, transparentna,
WŁAŚCIWOŚCI PODESZWY	olejoodporna, odporna na węglowodory, ② antyelektrostatyczna, ① absorpcja energii piety, ③ posiada właściwości antypoślizgowe SRC,
WKŁADKA	wymienna,
JĘZYK	miechowy, miękki i gruby,
DODATKI	elementy odblaskowe,
KOLOR	czarna skóra szyta czarnymi nićmi



US	UK	EU
4	3,5	36
4,5	4	37
5,5	5	38
6,5	6	39
7	6,5	40
8	7,5	41
9	8	42
9,5	9	43
10	9,5	44
11	10,5	45
12	11	46
12,5	12	47
13,5	13	48



BEARFIELD® **TRZEWIK OCIEPLANY K14** S3 **SRC**

EN ISO 20345

BB14

1/10

TYP OBUWIA	trzewik ocieplany, wiązany,
PODNOSEK	④ kompozytowy wytrzymały na uderzenia z energią 200 J oraz zgniecenia do 15 kN,
WKŁADKA	⑤ kevlarova, zabezpieczająca stopę przed przekłuciem o nacisku 1100N,
CHOLEWKA	skóra nubukowa o grubości 1,6 - 1,8 mm, ⑥ o podwyższonej wodoodporności, zapewnia odporność na absorpcję wody przez czas 60 min,
WYŚCIÓŁKA	higroskopijna, zapobiegająca otarciom, z przewiewnej tkaniny, wchłaniająca pot, wyściółka ze sztucznego futra,
PODESZWA	⑦ PU/TPU, o podwójnej gęstości, transparentna,
WŁAŚCIWOŚCI PODESZWY	olejoodporna, odporna na węglowodory, ② antyelektrostatyczna, ① absorpcja energii piety, ③ posiada właściwości antypoślizgowe SRC,
WKŁADKA	wymienna,
JĘZYK	miechowy, miękki i gruby,
DODATKI	elementy odblaskowe,
KOLOR	czarna skóra szyta czarnymi nićmi



US	UK	EU
4	3,5	36
4,5	4	37
5,5	5	38
6,5	6	39
7	6,5	40
8	7,5	41
9	8	42
9,5	9	43
10	9,5	44
11	10,5	45
12	11	46
12,5	12	47
13,5	13	48



BEARFIELD® **PÓŁBUT K15 S3 SRC**

EN ISO 20345

BB15

1/10

NUBUCK

TYP OBUWIA	półbut, wiązany,
PODNOSEK	④ kompozytowy wytrzymały na uderzenia z energią 200 J oraz zgniecenia do 15 kN,
WKŁADKA	⑤ kevlarova, zabezpieczająca stopę przed przekłuciem o nacisku 1100N,
CHOLEWKA	skóra nubukowa o grubości 1,6 - 1,8 mm, ⑥ o podwyższonej wodoodporności, zapewnia odporność na absorpcję wody przez czas 60 min,
WYŚCIÓŁKA	higroskopijna, zapobiegająca otarciom, z przewiewnej tkaniny, wchłaniająca pot,
PODESZWA	⑦ PU/TPU, o podwójnej gęstości, transparentna,
WŁAŚCIWOŚCI PODESZWY	olejoodporna, odporna na węglowodory, ② antyelektrostatyczna, ① absorpcja energii piety, ③ posiada właściwości antypoślizgowe SRC,
WKŁADKA	wymienna,
JĘZYK	miechowy, miękki i gruby,
DODATKI	elementy odblaskowe,
KOLOR	czarna skóra szyta czarnymi nićmi

US	UK	EU
4	3,5	36
4,5	4	37
5,5	5	38
6,5	6	39
7	6,5	40
8	7,5	41
9	8	42
9,5	9	43
10	9,5	44
11	10,5	45
12	11	46
12,5	12	47
13,5	13	48









BEARFIELD® **TRZEWIK OCIEPLANY W02 S3 SRC**

EN ISO 20345

BBW2

1/5

TYP OBUWIA	trzewik ocieplany, wiązany,
PODNOSEK	④ kompozytowy wytrzymały na uderzenia z energią 200 J oraz zgniecenia do 15 kN,
WKŁADKA	⑤ kevlarova, zabezpieczająca stopę przed przekłuciem o nacisku 1100N,
CHOLEWKA	skóra licowa o grubości 1,8 - 2,0 mm, ⑥ o podwyższonej wodoodporności, zapewnia odporność na absorpcję wody przez czas 60 min,
WYŚCIÓŁKA	wyściółka ze sztucznego futra,
PODESZWA	⑦ PU/PU, o podwójnej gęstości,
WŁAŚCIWOŚCI PODESZWY	olejoodporna, odporna na węglowodory, ② antyelektrostatyczna, ① absorpcja energii piety, ③ posiada właściwości antypoślizgowe SRC,
WKŁADKA	wymienna, ocieplana,
JĘZYK	miechowy, miękki i gruby,
DODATKI	elementy odblaskowe,
KOLOR	czarna skóra szyta zielonymi nićmi

US	UK	EU
5,5	5	38
6,5	6	39
7	6,5	40
8	7,5	41
9	8	42
9,5	9	43
10	9,5	44
11	10,5	45
12	11	46
12,5	12	47
13,5	13	48









BEARFIELD® **PÓŁBUT K11 S1 SRC**

EN ISO 20345

BB11

1/10

TYP OBUWIA	półbut, wiązany,
PODNOSEK	④ kompozytowy wytrzymały na uderzenia z energią 200 J oraz zgniecenia do 15 kN,
CHOLEWKA	mikrofibra o grubości 1,8-2,0 mm,
WYŚCIÓŁKA	higroskopijna, zapobiegająca otarciom, ⑥ z przewiewnej tkaniny, wchłaniająca pot,
PODESZWA	⑦ PU/TPU, o podwójnej gęstości,
WŁAŚCIWOŚCI PODESZWY	olejoodporna, odporna na węglowodory, ② antyelektrostatyczna, ① absorpcja energii piety, ③ posiada właściwości antypoślizgowe SRC,
WKŁADKA	wymienna,
JĘZYK	miękki i gruby, miechowy,
DODATKI	otwory zwiększające wentylację, ⑪ METAL FREE,
KOLOR	czarna mikrofirba szyta czarnymi nićmi

US	UK	EU
4	3,5	36
4,5	4	37
5,5	5	38
6,5	6	39
7	6,5	40
8	7,5	41
9	8	42
9,5	9	43
10	9,5	44
11	10,5	45
12	11	46
12,5	12	47
13,5	13	48









www.polstar.com.pl

BEARFIELD® **PÓŁBUT K11 S1P ESD SRC**

EN ISO 20345 EN ISO 61340-4-3: 2001

BB11

1/10

TYP OBUWIA	półbut, wiązany,
PODNOSEK	④ kompozytowy wytrzymały na uderzenia z energią 200 J oraz zgniecenia do 15 kN,
WKŁADKA ANTYPRZEBICIOWA	⑤ kevlar, zabezpieczająca stopę przed przekłuciem o nacisku 1100N,
CHOLEWKA	mikrofibra o grubości 1,8-2,0 mm,
WYŚCIÓŁKA	higroskopijna, zapobiegająca otarciom, ⑥ z przewiewnej tkaniny, wchłaniająca pot,
PODESZWA	⑦ PU/TPU, o podwójnej gęstości,
WŁAŚCIWOŚCI PODESZWY	olejoodporna, odporna na węglowodory, ② antyelektrostatyczna, ① absorpcja energii piety, ③ posiada właściwości antypoślizgowe SRC,
WKŁADKA	wymienna,
JĘZYK	miękki i gruby, miechowy,
DODATKI	otwory zwiększające wentylację, ⑪ METAL FREE,
KOLOR	czarna mikrofirba szyta czarnymi nićmi

US	UK	EU
4	3,5	36
4,5	4	37
5,5	5	38
6,5	6	39
7	6,5	40
8	7,5	41
9	8	42
9,5	9	43
10	9,5	44
11	10,5	45
12	11	46
12,5	12	47
13,5	13	48









BEARFIELD® **SANDAŁ K10** S1 **SRC**

EN ISO 20345

BB10

1/10

METAL FREE

TYP OBUWIA	sandał, zapinany na rzep,
PODNOSEK	④ kompozytowy wytrzymały na uderzenia z energią 200 J oraz zgniecenia do 15 kN,
CHOLEWKA	mikrofibra o grubości 1,8-2,0 mm,
WYŚCIÓŁKA	higroskopijna, zapobiegająca otarciom, ⑧ z przewiewnej tkaniny, wchłaniająca pot,
PODESZWA	⑦ PU/TPU, o podwójnej gęstości,
WŁAŚCIWOŚCI PODESZWY	olejoodporna, odporna na węglowodory, ② antyelektrostatyczna, ① absorpcja energii pięty, ③ posiada właściwości antypoślizgowe SRC,
WKŁADKA	wymienna,
JĘZYK	miękki i gruby,
DODATKI	otwory zwiększające wentylację, ⑪ METAL FREE,
KOLOR	czarna mikrofirba szyta czarnymi nićmi

US	UK	EU
4	3,5	36
4,5	4	37
5,5	5	38
6,5	6	39
7	6,5	40
8	7,5	41
9	8	42
9,5	9	43
10	9,5	44
11	10,5	45
12	11	46
12,5	12	47
13,5	13	48









BEARFIELD® **SANDAŁ K16** S1P **SRC**

EN ISO 20345

BB16

1/10

NUBUCK

METAL FREE

TYP OBUWIA	sandał, wiązany,
PODNOSEK	④ kompozytowy wytrzymały na uderzenia z energią 200 J oraz zgniecenia do 15 kN,
WKŁADKA	⑤ kevlarova, zabezpieczająca stopę przed przekłuciem o nacisku 1100N,
CHOLEWKA	skóra nubukowa o grubości 1,6 - 1,8 mm,
WYŚCIÓŁKA	higroskopijna, zapobiegająca otarciom, z przewiewnej tkaniny, wchłaniająca pot,
PODESZWA	⑦ PU/TPU, o podwójnej gęstości, transparentna,
WŁAŚCIWOŚCI PODESZWY	olejoodporna, odporna na węglowodory, ② antyelektrostatyczna, ① absorpcja energii pięty, ③ posiada właściwości antypoślizgowe SRC,
WKŁADKA	wymienna,
JĘZYK	miechowy, miękki i gruby,
DODATKI	elementy odblaskowe, ⑪ METAL FREE,
KOLOR	czarna skóra szyta czarnymi nićmi

US	UK	EU
4	3,5	36
4,5	4	37
5,5	5	38
6,5	6	39
7	6,5	40
8	7,5	41
9	8	42
9,5	9	43
10	9,5	44
11	10,5	45
12	11	46
12,5	12	47
13,5	13	48









BEARFIELD® **PÓŁBUT N05 S1P SRC**

EN ISO 20345

BBN5

1/10

TYP OBUWIA	półbut, wiązany,
PODNOSEK	④ kompozytowy, wytrzymały na uderzenia z energią 200 J oraz zgniecenia do 15 kN,
WKŁADKA	⑤ kevlarowa, zabezpieczająca stopę przed przekłuciem o nacisku 1100N,
CHOLEWKA	siateczka wykonana ze wzmocnionego poliuretanu, skóra zamszowa,
WYŚCIÓŁKA	⑥ z przewiewnej tkaniny, wchłaniająca pot, higroskopijna,
PODESZWA	⑦ PU/PU, o podwójnej gęstości,
WŁAŚCIWOŚCI PODESZWY	olejoodporna, odporna na węglowodory, ② antyelektrostatyczna, ① absorpcja energii pięty, ③ posiada właściwości antypoślizgowe SRC,
WKŁADKA	wymienna,
JĘZYK	miękki i gruby,
DODATKI	⑪ METAL FREE,
KOLOR	wierzch czarny szyty czarnymi nićmi









US	UK	EU
4	3,5	36
4,5	4	37
5,5	5	38
6,5	6	39
7	6,5	40
8	7,5	41
9	8	42
9,5	9	43
10	9,5	44
11	10,5	45
12	11	46
12,5	12	47
13,5	13	48

www.polstar.com.pl

BEARFIELD® **PÓŁBUT N06 S1P SRC**

EN ISO 20345 EN ISO 61340-4-3: 2001

BBN6

1/10

TYP OBUWIA	półbut, wiązany,
PODNOSEK	④ kompozytowy wytrzymały na uderzenia z energią 200 J oraz zgniecenia do 15 kN,
WKŁADKA	kevlarowa, zabezpieczająca stopę przed przekłuciem o nacisku 1100N,
CHOLEWKA	skóra zamszowa o grubości 1,6 - 1,8 mm,
WYŚCIÓŁKA	⑥ z przewiewnej tkaniny, wchłaniająca pot, higroskopijna,
PODESZWA	⑦ PU/PU, o podwójnej gęstości,
WŁAŚCIWOŚCI PODESZWY	olejoodporna, odporna na węglowodory, ② antyelektrostatyczna, ① absorpcja energii pięty, ③ posiada właściwości antypoślizgowe SRC,
WKŁADKA	wymienna,
JĘZYK	miechowy, miękki i gruby,
DODATKI	⑪ METAL FREE,
KOLOR	czarna skóra zamszowa szyta czarnymi nićmi, szara siatka z czerwonymi wstawkami









US	UK	EU
4	3,5	36
4,5	4	37
5,5	5	38
6,5	6	39
7	6,5	40
8	7,5	41
9	8	42
9,5	9	43
10	9,5	44
11	10,5	45
12	11	46
12,5	12	47
13,5	13	48

BEARFIELD® **PÓŁBUT HEX S3 SRC**

EN ISO 20345

BBH3

1/10

TYP OBUWIA	półbut, wiązany,
PODNOSEK	④ kompozytowy wytrzymały na uderzenia z energią 200 J oraz zgniecenia do 15 kN,
WKŁADKA	⑤ kevlarova, zabezpieczająca stopę przed przekłuciem o nacisku 1100N,
CHOLEWKA	PUtek (superwytrzymała tkanina poliamidowa), ⑥ odporność na absorpcję wody przez czas 60 min,
WYŚCIÓŁKA	higroskopijna, zapobiegająca otarciom, z przewiewnej tkaniny, wchłaniająca pot,
PODESZWA	⑦ PU/PU, wtryskiwana o podwójnej gęstości,
WŁAŚCIWOŚCI PODESZWY	olejoodporna, odporna na węglowodory, ② antyelektrostatyczna, ① absorpcja energii piety, ③ posiada właściwości antypoślizgowe SRC,
WKŁADKA	jakość premium, wymienna, antygrzybiczna, antybakteryjna,
JĘZYK	miechowy, miękki i gruby,
DODATKI	⑪ METAL FREE,
KOLOR	tkanina PUTEK + czarny zamsz z niebieskimi dodatkami

US	UK	EU
4	3,5	36
4,5	4	37
5,5	5	38
6,5	6	39
7	6,5	40
8	7,5	41
9	8	42
9,5	9	43
10	9,5	44
11	10,5	45
12	11	46
12,5	12	47
13,5	13	48





BEARFIELD® **TRZEWIK WE S3 HRO SRC**

EN ISO 20345 EN ISO 20349

BBWE

1/10

TYP OBUWIA	trzewik, ochronna klapka, zabezpieczająca przed iskrami, zapinana mocnym rzepem,
PODNOSEK	④ kompozytowy wytrzymały na uderzenia z energią 200 J oraz zgniecenia do 15 kN,
WKŁADKA	⑤ kevlarowa, antyprzebiciowa, zabezpieczająca stopę przed przekłuciem o nacisku 1100N,
CHOLEWKA	skóra dwoinowa o grubości 1,8-2,0 mm, ⑥ o podwyższonej wodoodporności, zapewnia odporność na absorpcję wody przez czas 60 min,
WYŚCIÓŁKA	w pomarańczowym kolorze, higroskopijna, zapobiegająca otarciom, z przewiewnej tkaniny, wchłaniająca pot,
PODESZWA	⑦ PU/Guma, z wyżej nalanym podnoskiem, wtryskiwana, z kolorową wstawką TPU,
WŁAŚCIWOŚCI PODESZWY	olejoodporna, ③ posiada właściwości antypoślizgowe SRC, HRO - odporna na kontakt z gorącym podłożem do 300°C przez 60s
WKŁADKA	wymienna,
JĘZYK	miechowy, miękki i gruby,
DODATKI	⑪ METAL FREE,
KOLOR	czarna skóra szyta pomarańczowymi nićmi

US	UK	EU
7	6,5	40
8	7,5	41
9	8	42
9,5	9	43
10	9,5	44
11	10,5	45
12	11	46
12,5	12	47
13,5	13	48





MxP

GO FOR MORE !
inwestuj do wkręt

OBJAŚNIENIA PIKTOGRAMÓW STOSOWANYCH W OPISACH BUTÓW

- podnosek odporny na uderzenia do 200 J
- zwiększona odporność na przemakanie
- absorpcja energii pięty
- podeszwa PU/PU
- podeszwa PU/TPU, zwiększona odporność na ścieranie
- wkładka antyprzebiciowa
  - **KV** kevlar
  - **ST** stal
- podeszwa antypoślizgowa
- podeszwa antyelektrostatyczna
- bez elementów metalowych
- zwiększona wentylacja
- bardzo lekkie
- but ocieplony futrzaną wyściółką
- ochrona przed uszkodzeniami spowodowanymi wyładowaniami elektrostatycznymi
- HRO odporność podeszwy na kontakt z ciepłem

PAKOWANIE


XX/YYY

minimalne opakowanie zbiorcze — ilość - karton

www.polstar.com.pl

KATEGORIE OBUWIA BEZPIECZNEGO

EN ISO 20345:2022



P	odporność na perforację (wkładka metalowa gwóźdź 4,5)
PL	Odporność na perforację (wkładka niemetalowa gwóźdź 4,5)
PS	odporność na perforację (wkładka kevlarowa, gwóźdź 3,5mm)
SR	odporność na poślizg (posadzka z płytek ceramicznych z gliceryną)
FO	odporność podeszwy na olej napędowy
WR	wodoodporność
WPA	przepuszczanie i absorpcja wody
HRO	odporność na ciepło kontaktowe
C	obuwie częściowo przewodzące
A	obuwie antystatyczne
HI	izolacja cieplna materiału podeszwy
LG	przyczepność do drabiny
CI	izolacja przed zimnem materiału podeszwy
E	pochłanianie energii w obszarze pięty
M	ochrona śródstopia
AN	ochrona kostki
CR	odporność na przecięcie
SC	ścieranie się wzmocnienia noska

*Mniejsza średnica oznacza większy nacisk, a tym samym wyższe wymagania dotyczące ochrony.

L908

01



BMRT 273
MXP® RED
TRZEWIK 01



BMRP 274
MXP® RED
PÓŁBUT 01



BMRS 276
MXP® RED
SANDAŁ 01



BMFO 277
MXP® FUSION
PÓŁBUT 01



BMFO 278
MXP® FUSION
PÓŁBUT 01



L908 272
MXP® PIONIER
ŚNIEGOWCE 90B EVA

S1



BMFS 278
MXP® FUSION
PÓŁBUT S1



BXFA 279
MXP® PÓŁBUT FALCO S1



BXAB 280
MXP® PÓŁBUT AIR BLACK S1



BXFL 281
MXP® PÓŁBUT FLUO S1



BXBO 282
MXP® PÓŁBUT BOLT S1



BMPS 284
MXP® PÓŁBUT ZAMSZ STAL S1



BMSS 285
MXP® SANDAŁ ZAMSZ STAL S1



BXBL 286
MXP® PÓŁBUT BLEID S1



BXRA 287
MXP® PÓŁBUT RAZOR S1



BXTR 283
MXP® PÓŁBUT TREK S1



BMRT 273
MXP® RED
TRZEWIK S1



BMRP 274
MXP® RED
PÓŁBUT S1



BMRS 276
MXP® RED
SANDAŁ S1



BMFS 277
MXP® FUSION
PÓŁBUT S1

S1P



BMSZ 271
MXP® SANDAŁ ZAMSZ
CZARNY S1P



BMRS 276
MXP® RED SANDAŁ S1P

S3



BMRT 273
MXP® RED TRZEWIK S3



BMRP 20
MXP® RED PÓŁBUT S3



BMRT 275
MXP® RED TRZEWIK OCIEPLANY S3

MXP® SANDAŁ ZAMSZ CZARNY S1P SR FO

EN ISO 20345:2022

BMSZ

1/10

MXP

NOWOŚĆ

TYP OBUWIA	sandał z otworami zwiększającymi wentylację, zapinany na klamrę,
PODNOSEK	④ metalowy wytrzymały na uderzenia z energią 200 J oraz zgniecenia do 15 kN,
WKŁADKA ANTYPRZEBICIOWA	⑤ metalowa, zabezpieczająca stopę przed przekłuciem o nacisku 1100N,
CHOLEWKA	skóra dwoinowa o grubości 1,6-1,8 mm,
WYŚCIÓŁKA	higroskopijna, zapobiegająca otarciom, z przewiewnej tkaniny, wchłaniająca pot,
PODESZWA	⑦ PU/PU, o podwójnej gęstości,
WŁAŚCIWOŚCI PODESZWY	① absorpcja energii piety, ② antyelektrostatyczna, ③ posiada właściwości antypoślizgowe SR, odporność na olej napędowy FO
WKŁADKA	wymienna,
JĘZYK	miękki,
KOLOR	czarny, szyty szarymi nićmi



US	UK	EU
4	3,5	36
4,5	4	37
5,5	5	38
6,5	6	39
7	6,5	40
8	7,5	41
9	8	42
9,5	9	43
10	9,5	44
11	10,5	45
12	11	46
12,5	12	47
13,5	13	48





MXP® PIONIER ŚNIEGOWCE 908 EVA

L908

1/6

NOWOŚĆ

EVA

TYP OBUWIA	trzewik ocieplany, wiązany,
CHOLEWKA	poliester, podeszwa z urzeźbieniem,
PODESZWA	⑦ EVA,
BUDOWA	wysoki stopień izolacji termicznej dzięki obecności pęcherzyków powietrza w materiale, zapewniają optymalną swobodę ruchu, wygodne, zachowują elastyczność nawet w temperaturze - 30°C
WKŁADKA	wymienna,
JĘZYK	miękki,
KOLOR	czarny





US	UK	EU
6,5	6	39
7	6,5	40
8	7,5	41
9	8	42
9,5	9	43
10	9,5	44
11	10,5	45
12	11	46
12,5	12	47

www.polstar.com.pl

MXP® RED TRZEWIK 01 S1 S3 SRC

01 EN ISO 20347 S1 S3 EN ISO 20345

BMRT

1/10

RED MAX-POPULAR®

TYP OBUWIA	trzewik, wiązany,
PODNOSEK	④ S1 S3 kompozytowy wytrzymały na uderzenia z energią 200 J oraz zgniecenia do 15 kN,
WKŁADKA	⑤ S3 metalowa, zabezpieczająca stopę przed przekłuciem o nacisku 1100N,
CHOLEWKA	skóra dwoinowa o grubości 1,6-1,8 mm, S3 ⑥ o podwyższonej wodoodporności, zapewnia odporność na absorpcję wody przez czas 60 min,
WYŚCIÓŁKA	z przewiewnej tkaniny, wchłaniająca pot, w kolorze czerwonym,
PODESZWA	⑦ PU/PU, o podwójnej gęstości, czerwona dolna część podeszwy,
WŁAŚCIWOŚCI PODESZWY	olejoodporna, odporna na węglowodory, ② antyelektrostatyczna, ① absorpcja energii pięty, ③ posiada właściwości antypoślizgowe SRC,
WKŁADKA	wymienna,
JĘZYK	miękki, miechowy,
KOLOR	czarna skóra szyta czerwonymi nićmi



US	UK	EU
4	3,5	36
4,5	4	37
5,5	5	38
6,5	6	39
7	6,5	40
8	7,5	41
9	8	42
9,5	9	43
10	9,5	44
11	10,5	45
12	11	46
12,5	12	47
13,5	13	48



MXP® RED **PÓŁBUT** 01 S1 S3 **SRC**

01 EN ISO 20347 S1 S3 EN ISO 20345

BMRP

1/10

MAX-POPULAR®

TYP OBUWIA	półbut, wiązany,
PODNOSEK	4 S1 S3 kompozytowy wytrzymały na uderzenia z energią 200 J oraz zgniecenia do 15 kN,
WKŁADKA	5 S3 metalowa, zabezpieczająca stopę przed przekłuciem o nacisku 1100N,
CHOLEWKA	skóra dwoinowa o grubości 1,6-1,8 mm, S3 6 o podwyższonej wodoodporności, zapewnia odporność na absorpcję wody przez czas 60 min,
WYŚCIÓŁKA	z przewiewnej tkaniny, wchłaniająca pot, w kolorze czerwonym,
PODESZWA	7 PU/PU, o podwójnej gęstości, czerwona dolna część podeszwy,
WŁAŚCIWOŚCI PODESZWY	olejoodporna, odporna na węglowodory, 2 antyelektrostatyczna, 1 absorpcja energii pięty, 3 posiada właściwości antypoślizgowe SRC,
WKŁADKA	wymienna,
JĘZYK	miękki, miechowy,
KOLOR	czarna skóra szyta czerwonymi nićmi



US	UK	EU
4	3,5	36
4,5	4	37
5,5	5	38
6,5	6	39
7	6,5	40
8	7,5	41
9	8	42
9,5	9	43
10	9,5	44
11	10,5	45
12	11	46
12,5	12	47
13,5	13	48







www.polstar.com.pl

MXP® RED **TRZEWIK OCIEPLANY** S3 **SRC**

EN ISO 20345

BMRT

1/10

MAX-POPULAR®

TYP OBUWIA	trzewik ocieplany, wiązany,
PODNOSEK	4 kompozytowy wytrzymały na uderzenia z energią 200 J oraz zgniecenia do 15 kN,
WKŁADKA	5 metalowa, zabezpieczająca stopę przed przekłuciem o nacisku 1100N,
CHOLEWKA	skóra dwoinowa o grubości 1,6-1,8 mm, S3 6 o podwyższonej wodoodporności, zapewnia odporność na absorpcję wody przez czas 60 min,
WYŚCIÓŁKA	wyściółka ze sztucznego futra,
PODESZWA	7 PU/PU, o podwójnej gęstości, czerwona dolna część podeszwy,
WŁAŚCIWOŚCI PODESZWY	olejoodporna, odporna na węglowodory, 2 antyelektrostatyczna, 1 absorpcja energii pięty, 3 posiada właściwości antypoślizgowe SRC,
WKŁADKA	wymienna,
JĘZYK	miękki, miechowy,
KOLOR	czarna skóra szyta czerwonymi nićmi



US	UK	EU
4,5	4	37
5,5	5	38
6,5	6	39
7	6,5	40
8	7,5	41
9	8	42
9,5	9	43
10	9,5	44
11	10,5	45
12	11	46
12,5	12	47
13,5	13	48





MXP® RED **SANDAŁ** S1 S1P **SRC**

S1 S1P EN ISO 20345

BMRS

1/10

RED MAX-POPULAR®

TYP OBUWIA	sandał, zapinany na rzep,
PODNOSEK	(4) S1 kompozytowy wytrzymały na uderzenia z energią 200 J oraz zgniecenia do 15 kN,
WKŁADKA	(5) S1P metalowa, zabezpieczająca stopę przed przekłuciem o nacisku 1100N,
CHOLEWKA	skóra dwoinowa o grubości 1,6-1,8 mm,
WYŚCIÓŁKA	z przewiewnej tkaniny, wchłaniająca pot, w kolorze czerwonym,
PODESZWA	(7) PU/PU, o podwójnej gęstości, czerwona dolna część podeszwy,
WŁAŚCIWOŚCI PODESZWY	olejoodporna, odporna na węglowodory, (2) antyelektrostatyczna, (1) absorpcja energii pięty, (3) posiada właściwości antypoślizgowe SRC,
WKŁADKA	wymienna,
JĘZYK	miękki, miechowy,
DODATKI	elementy odblaskowe, S1 (11) METAL FREE,
KOLOR	czarna skóra szyta czerwonymi nićmi









US	UK	EU
4	3,5	36
4,5	4	37
5,5	5	38
6,5	6	39
7	6,5	40
8	7,5	41
9	8	42
9,5	9	43
10	9,5	44
11	10,5	45
12	11	46
12,5	12	47
13,5	13	48

www.polstar.com.pl

MXP® FUSION **PÓŁBUT** 01 S1 **SRA**

01 EN ISO 20347 S1 EN ISO 20345

BMF0 01

BMFS S1

MxP

1/10

TYP OBUWIA	półbut, wiązany,
PODNOSEK	(4) S1 metalowy wytrzymały na uderzenia z energią 200 J oraz zgniecenia do 15 kN,
CHOLEWKA	skóra zamszowa o grubości 1,6-1,8 mm,
WYŚCIÓŁKA	higroskopijna, zapobiegająca otarciom, wchłaniająca pot,
PODESZWA	(7) gumowa,
WŁAŚCIWOŚCI PODESZWY	olejoodporna, odporna na węglowodory, (2) antyelektrostatyczna, (1) absorpcja energii pięty, (3) posiada właściwości antypoślizgowe SRA,
WKŁADKA	wymienna,
JĘZYK	miechowy, miękki i gruby,
DODATKI	elementy odblaskowe, 01 (11) METAL FREE,
KOLOR	szara skóra szyta białymi i niebieskimi nićmi









US	UK	EU
4	3,5	36
4,5	4	37
5,5	5	38
6,5	6	39
7	6,5	40
8	7,5	41
9	8	42
9,5	9	43
10	9,5	44
11	10,5	45
12	11	46
12,5	12	47
13,5	13	48

MXP® FUSION **PÓŁBUT** 01 S1 **SRA**

01 EN ISO 20347 S1 EN ISO 20345

BMF0 01

BMFS S1

1/10

TYP OBUWIA	półbut, wiązany,
PODNOSEK	4 S1 SIP metalowy wytrzymały na uderzenia z energią 200 J oraz zgniecenia do 15 kN,
CHOLEWKA	skóra zamszowa o grubości 1,6-1,8 mm,
WYŚCIÓŁKA	higroskopijna, zapobiegająca otarciom, wchłaniająca pot,
PODESZWA	7 gumowa,
WŁAŚCIWOŚCI PODESZWY	olejoodporna, odporna na węglowodory, 2 antyelektrostatyczna, 1 absorpcja energii pięty, 3 posiada właściwości antypoślizgowe SRA,
WKŁADKA	wymienna,
JĘZYK	miechowy, miękki i gruby,
DODATKI	elementy odblaskowe, 01 11 METAL FREE,
KOLOR	czarna skóra szyta białymi nićmi









US	UK	EU
4	3,5	36
4,5	4	37
5,5	5	38
6,5	6	39
7	6,5	40
8	7,5	41
9	8	42
9,5	9	43
10	9,5	44
11	10,5	45
12	11	46
12,5	12	47
13,5	13	48

www.polstar.com.pl

MXP® **PÓŁBUT FALCO** S1 **SRC**

EN ISO 20345

BXFA

1/10

TYP OBUWIA	półbut, wiązany,
PODNOSEK	4 metalowy, wytrzymały na uderzenia z energią 200 J oraz zgniecenia do 15 kN,
CHOLEWKA	siateczka zwiększająca oddychalność buta, wytrzymała dzianina,
WYŚCIÓŁKA	6 higroskopijna, z przewiewnej tkaniny, wchłaniająca pot, zapobiegająca otarciom,
PODESZWA	7 PU/PU, o podwójnej gęstości,
WŁAŚCIWOŚCI PODESZWY	olejoodporna, odporna na węglowodory, 2 antyelektrostatyczna, 1 absorpcja energii pięty, 3 posiada właściwości antypoślizgowe SRC,
WKŁADKA	wymienna,
JĘZYK	miękki i gruby,
KOLOR	czarna i jasna cholewka szyta czarnymi nićmi









US	UK	EU
4	3,5	36
4,5	4	37
5,5	5	38
6,5	6	39
7	6,5	40
8	7,5	41
9	8	42
9,5	9	43
10	9,5	44
11	10,5	45
12	11	46
12,5	12	47
13,5	13	48

MXP® PÓŁBUT AIR BLACK S1 S1P SRC

S1 S1P EN ISO 20345

BXAB

1/10

MXP ESD S1P

TYP OBUWIA	półbut, wiązany,
PODNOSEK	4 S1 S1P metalowy wytrzymały na uderzenia z energią 200 J oraz zgniecenia do 15 kN,
WKŁADKA	5 S1P metalowa, zabezpieczająca stopę przed przekłuciem o nacisku 1100N,
CHOLEWKA	siateczka zwiększająca oddychalność buta, KPU (siateczka wykonana ze wzmocnionego poliuretanu KPU),
WYŚCIÓŁKA	8 higroskopijna, z przewiewnej tkaniny, wchłaniająca pot, zapobiegająca otarciom,
PODESZWA	7 PU/PU, o podwójnej gęstości,
WŁAŚCIWOŚCI PODESZWY	olejoodporna, odporna na węglowodory, 2 antyelektrostatyczna, 1 absorpcja energii piety, 3 posiada właściwości antypoślizgowe SRC,
WKŁADKA	wymienna,
JĘZYK	miękki i gruby,
KOLOR	czarna cholewka szyta czarnymi nićmi, szara wyściółka





US	UK	EU
4	3,5	36
4,5	4	37
5,5	5	38
6,5	6	39
7	6,5	40
8	7,5	41
9	8	42
9,5	9	43
10	9,5	44
11	10,5	45
12	11	46
12,5	12	47
13,5	13	48

www.polstar.com.pl

MXP® PÓŁBUT FLUO S1 SRC

EN ISO 20345

BXFL

1/10

MXP NUBUCK

TYP OBUWIA	półbut, wiązany,
PODNOSEK	4 metalowy, wytrzymały na uderzenia z energią 200 J oraz zgniecenia do 15 kN,
CHOLEWKA	skóra nubukowa + elementy z materiału OXFORD®,
WYŚCIÓŁKA	8 higroskopijna, z przewiewnej tkaniny, wchłaniająca pot, zapobiegająca otarciom,
PODESZWA	7 PU/PU, o podwójnej gęstości,
WŁAŚCIWOŚCI PODESZWY	olejoodporna, odporna na węglowodory, 2 antyelektrostatyczna, 1 absorpcja energii piety, 3 posiada właściwości antypoślizgowe SRC,
WKŁADKA	wymienna,
JĘZYK	miękki i gruby,
KOLOR	czarna i zielona cholewka szyta czarnymi nićmi





US	UK	EU
4	3,5	36
4,5	4	37
5,5	5	38
6,5	6	39
7	6,5	40
8	7,5	41
9	8	42
9,5	9	43
10	9,5	44
11	10,5	45
12	11	46
12,5	12	47
13,5	13	48

MXP® PÓŁBUT BOLT S1 SRC

EN ISO 20345

BXBO

1/10

MxP

TYP OBUWIA	półbut, wiązany,
PODNOSEK	④ metalowy, wytrzymały na uderzenia z energią 200 J oraz zgniecenia do 15 kN,
CHOLEWKA	siateczka zwiększająca oddychalność buta, mikrofibra,
WYŚCIÓŁKA	⑧ higroskopijna, z przewiewnej tkaniny, wchłaniająca pot, zapobiegająca otarciom,
PODESZWA	⑦ PU/PU, o podwójnej gęstości,
WŁAŚCIWOŚCI PODESZWY	olejoodporna, odporna na węglowodory, ② antyelektrostatyczna, ① absorpcja energii pięty, ③ posiada właściwości antypoślizgowe SRC,
WKŁADKA	wymienna,
JĘZYK	miękki i gruby,
KOLOR	czarna i niebieska cholewka szyta czarnymi nićmi, żółte wstawki





US	UK	EU
4	3,5	36
4,5	4	37
5,5	5	38
6,5	6	39
7	6,5	40
8	7,5	41
9	8	42
9,5	9	43
10	9,5	44
11	10,5	45
12	11	46
12,5	12	47
13,5	13	48

MXP® PÓŁBUT TREK S1 SRC

EN ISO 20345

BXTR

1/10

MxP

TYP OBUWIA	półbut, wiązany,
PODNOSEK	④ metalowy, wytrzymały na uderzenia z energią 200 J oraz zgniecenia do 15 kN,
CHOLEWKA	zamsz wysokiej jakości + elementy z materiału OXFORD®,
WYŚCIÓŁKA	⑧ higroskopijna, z przewiewnej tkaniny, wchłaniająca pot, zapobiegająca otarciom,
PODESZWA	⑦ PU/PU, o podwójnej gęstości,
WŁAŚCIWOŚCI PODESZWY	olejoodporna, odporna na węglowodory, ② antyelektrostatyczna, ① absorpcja energii pięty, ③ posiada właściwości antypoślizgowe SRC,
WKŁADKA	wymienna,
JĘZYK	miękki i gruby,
KOLOR	czarna i szara cholewka szyta białymi nićmi, niebieskie wstawki



US	UK	EU
4	3,5	36
4,5	4	37
5,5	5	38
6,5	6	39
7	6,5	40
8	7,5	41
9	8	42
9,5	9	43
10	9,5	44
11	10,5	45
12	11	46
12,5	12	47
13,5	13	48



MXP® PÓŁBUT ZAMSZ STAL S1 SRC

EN ISO 20345

BMPS

1/10

TYP OBUWIA	półbut, wiązany,
PODNOSEK	④ metalowy, wytrzymały na uderzenia z energią 200 J oraz zgniecenia do 15 kN,
CHOLEWKA	skóra zamszowa,
WYŚCIÓŁKA	⑥ higroskopijna, z przewiewnej tkaniny, wchłaniająca pot,
PODESZWA	⑦ PU/PU, o podwójnej gęstości,
WŁAŚCIWOŚCI PODESZWY	olejoodporna, odporna na węglowodory, ② antyelektrostatyczna, ① absorpcja energii pięty, ③ posiada właściwości antypoślizgowe SRC,
WKŁADKA	wymienna,
JĘZYK	miękki,
KOLOR	stalowa skóra zamszowa szyta pomarańczowymi nićmi

US	UK	EU
4	3,5	36
4,5	4	37
5,5	5	38
6,5	6	39
7	6,5	40
8	7,5	41
9	8	42
9,5	9	43
10	9,5	44
11	10,5	45
12	11	46
12,5	12	47









MXP® SANDAŁ ZAMSZ STAL S1 SRC

EN ISO 20345

BMSS

1/10

TYP OBUWIA	sandał, zapinany na rzep,
PODNOSEK	④ metalowy wytrzymały na uderzenia z energią 200 J oraz zgniecenia do 15 kN,
CHOLEWKA	skóra bydlęca zamszowa,
WYŚCIÓŁKA	⑥ z przewiewnej tkaniny,
PODESZWA	⑦ PU/PU, o podwójnej gęstości,
WŁAŚCIWOŚCI PODESZWY	olejoodporna, odporna na węglowodory, ② antyelektrostatyczna, ① absorpcja energii pięty, ③ posiada właściwości antypoślizgowe SRC,
WKŁADKA	wymienna,
KOLOR	stalowa skóra zamszowa szyta beżowymi oraz pomarańczowymi nićmi

US	UK	EU
4	3,5	36
4,5	4	37
5,5	5	38
6,5	6	39
7	6,5	40
8	7,5	41
9	8	42
9,5	9	43
10	9,5	44
11	10,5	45
12	11	46
12,5	12	47









MXP® PÓŁBUT BLEID S1 SRC

EN ISO 20345

BXBL

1/10

TYP OBUWIA	półbut, wiązany,
PODNOSEK	④ metalowy, wytrzymały na uderzenia z energią 200 J oraz zgniecenia do 15 kN,
CHOLEWKA	skóra zamszowa, siateczka zwiększająca oddychalność buta, wstawki kolorystyczne,
WYŚCIÓŁKA	⑧ higroskopijna, z przewiewnej tkaniny, wchłaniająca pot,
PODESZWA	⑦ PU/PU, o podwójnej gęstości,
WŁAŚCIWOŚCI PODESZWY	olejoodporna, ③ posiada właściwości antypoślizgowe SRC,
WKŁADKA	wymienna,
JĘZYK	miękki i gruby,
KOLOR	stalowa i czarna skóra zamszowa szyta białymi nićmi











US	UK	EU
4	3,5	36
4,5	4	37
5,5	5	38
6,5	6	39
7	6,5	40
8	7,5	41
9	8	42
9,5	9	43
10	9,5	44
11	10,5	45
12	11	46
12,5	12	47
13,5	13	48

www.polstar.com.pl

MXP® PÓŁBUT RAZOR 01 S1 SRC

01 EN ISO 20347 S1 EN ISO 20345

BXRO 01

BXRA S1

TYP OBUWIA	półbut, wiązany,
PODNOSEK	④ S1 metalowy, wytrzymały na uderzenia z energią 200 J oraz zgniecenia do 15 kN,
CHOLEWKA	wytrzymała siateczka zwiększająca oddychalność buta,
WYŚCIÓŁKA	⑧ higroskopijna, z przewiewnej tkaniny, wchłaniająca pot, zapobiegająca otarciom,
PODESZWA	⑦ PU/PU, o podwójnej gęstości,
WŁAŚCIWOŚCI PODESZWY	olejoodporna, odporna na węglowodory, ② antyelektrostatyczna, ① absorpcja energii pięty, ③ posiada właściwości antypoślizgowe SRC,
WKŁADKA	wymienna,
JĘZYK	miękki i gruby,
DODATKI	elementy odblaskowe, 01 ⑪ METAL FREE,
KOLOR	czarna i niebieska cholewka szyta czarnymi nićmi











US	UK	EU
4	3,5	36
4,5	4	37
5,5	5	38
6,5	6	39
7	6,5	40
8	7,5	41
9	8	42
9,5	9	43
10	9,5	44
11	10,5	45
12	11	46
12,5	12	47
13,5	13	48

GROSVENOR®

GO FOR MORE !
wszystko po więcej



GROSVENOR® **GRENLANDER KALOSZ OCIEPLANY**

L862

1/6

NOWOŚĆ

TYP OBUWIA	kalosz ocieplany, wsuwany,
CHOLEWKA	poliester, podeszwa z urzeźbieniem,
WYŚCIÓŁKA	wyjmowany ocieplacz ze sztruksowym kołnierzem,
PODESZWA	⑦ EVA,
KOLOR	ciemna zieliń



US	UK	EU
6,5	6	39
7	6,5	40
8	7,5	41
9	8	42
9,5	9	43
10	9,5	44
11	10,5	45
12	11	46
12,5	12	47
13	12,5	48
13,5	13	49
14	13,5	50







RĘKAWICE

OCHRONNE



RCIN Rękawice COVENT® INDUSTRIAL 4X21A

120

COVENT® Industrial 4X21A

NOWOŚĆ

RODZAJ RĘKAWICY: ▸ powlekana,
CZĘŚĆ DŁONIOWA: ▸ powleczenie ½, powleczona szorstkowanym nitrylem ▸ w kolorze czarnym,
MATERIAŁ / DZIANINA: ▸ mieszanka poliestru i spandeksu ▸ w kolorze szarym ▸ ścieg 10G
MANKIET / ZAKOŃCZENIE: ▸ zakończone ściągaczem

EN 388
4X21A
EN 407
X1XXXX
EN ISO 21420



8
9
10
11

RCPR Rękawice COVENT® PRIME

120

COVENT® Prime

NOWOŚĆ

RODZAJ RĘKAWICY: ▸ rękawica powlekana,
CZĘŚĆ DŁONIOWA: ▸ powleczenie ½ ▸ spienioną mikro pianką nitrylową ▸ w kolorze czarnym,
MATERIAŁ / DZIANINA: ▸ ścieg 15G ▸ nylonowa ▸ w kolorze szarym,
MANKIET / ZAKOŃCZENIE: ▸ zakończone ściągaczem

EN ISO 21420
EN 388
4121X



8
9
10
11

RCPB Rękawice COVENT® PRIME (Blister)

120

COVENT® Prime

NOWOŚĆ

RODZAJ RĘKAWICY: ▸ rękawica powlekana,
CZĘŚĆ DŁONIOWA: ▸ powleczenie ½ ▸ spienioną mikro pianką nitrylową ▸ w kolorze czarnym,
MATERIAŁ / DZIANINA: ▸ ścieg 15G ▸ nylonowa ▸ w kolorze szarym,
MANKIET / ZAKOŃCZENIE: ▸ zakończone ściągaczem

EN ISO 21420
EN 388
4121X



8
9
10
11

RCFB Rękawice COVENT® FOAM (Blister)

120

COVENT® Foam

NOWOŚĆ

RODZAJ RĘKAWICY: ▸ rękawica powlekana,
CZĘŚĆ DŁONIOWA: ▸ powleczenie ½ ▸ powleczona spienionym lateksem ▸ w kolorze czarnym,
MATERIAŁ / DZIANINA: ▸ ścieg 13G ▸ poliestrowa ▸ w kolorze żółtym,
MANKIET / ZAKOŃCZENIE: ▸ zakończone ściągaczem

EN ISO 21420
EN 388
2131X





8
9
10
11

R7S0 Rękawice SEVEN KINGS® SOLID CAT I

120

Seven Kings® Solid

RODZAJ RĘKAWICY: ▸ rękawica z skóry syntetycznej,
CZĘŚĆ DŁONIOWA: ▸ w kolorze czarnym ▸ dodatkowo wzmocniona w części dłonicowej,
MATERIAŁ / DZIANINA: ▸ w kolorze szarym,
MANKIET / ZAKOŃCZENIE: ▸ dodatkowa zawieszka ekspozycyjna w każdej parze,
▸ elastyczny ściągacz zapinany na rzep

CE

EN ISO 21420



10

R7VI Rękawice SEVEN KINGS® VISION CAT I

120

Seven Kings® Vision

RODZAJ RĘKAWICY: ▸ rękawica z skóry syntetycznej,
CZĘŚĆ DŁONIOWA: ▸ w kolorze czarnym ▸ dodatkowo wzmocniona w części dłonicowej,
MATERIAŁ / DZIANINA: ▸ w kolorze żółtym HI-VI ▸ dodatkowy materiał TPR w zewnętrznej części rękawicy,
MANKIET / ZAKOŃCZENIE: ▸ dodatkowa zawieszka ekspozycyjna w każdej parze,
▸ elastyczny ściągacz zapinany na rzep

CE

EN ISO 21420



10

RCRA Rękawice COVENT® RAPTOR CAT I

120

COVENT® RAPTOR

RODZAJ RĘKAWICY: ▸ powlekana,
CZĘŚĆ DŁONIOWA: ▸ powleczona spienionym lateksem ▸ w kolorze niebieskim,
▸ pełne powleczenie,
MATERIAŁ / DZIANINA: ▸ dzianina poliestrowa ▸ w kolorze niebieskim,
MANKIET / ZAKOŃCZENIE: ▸ zakończone ściągaczem

CE

EN ISO 21420



8
9
10
11

RCFL Rękawice COVENT® FLEX CAT II

120

COVENT® Flex

RODZAJ RĘKAWICY: ▸ rękawica powlekana,
CZĘŚĆ DŁONIOWA: ▸ powleczenie 1/2 ▸ pokryta nitrylem typu sandy finish,
MATERIAŁ / DZIANINA: ▸ ścieg 15G ▸ nylon ▸ w kolorze szarym
MANKIET / ZAKOŃCZENIE: ▸ zakończone ściągaczem

CE

EN 388
4121X

EN ISO 21420



8
9
10
11

RCPT Rękawice COVENT® PU TIP ESD

120

COVENT® PU TIP ESD

RODZAJ RĘKAWICY: ▸ powlekana,
CZĘŚĆ DŁONIOWA: ▸ końcówki palców powleczone poliuretanem ▸ w kolorze białym,
MATERIAŁ / DZIANINA: ▸ wykonana z poliestru i włókien węglowych ▸ w kolorze szarym, ▸ ścieg 13G
MANKIET / ZAKOŃCZENIE: ▸ zakończone ściągaczem

CE

EN 388
1131X

EN ISO 21420

EN 16350



6
7
8
9
10
11

RCBL Rękawice COVENT® BLACK

120

COVENT® Black

RODZAJ RĘKAWICY: ▸ rękawica powlekana,
CZĘŚĆ DŁONIOWA: ▸ powleczona nitrylem ▸ w kolorze czarnym,
MATERIAŁ / DZIANINA: ▸ ścieg 13G ▸ poliestrowa ▸ w kolorze czarnym,
MANKIET / ZAKOŃCZENIE: ▸ zakończone ściągaczem

CE

EN 388
4121X

EN ISO 21420



8
9
10
11

RCCC / RCCS Rękawice COVENT® C / S

120

COVENT® C / S

RODZAJ RĘKAWICY: ▸ powlekana,
CZĘŚĆ DŁONIOWA: ▸ powleczona szorstkowanym lateksem ▸ w kolorze czarnym (C) / szarym (S),
MATERIAŁ / DZIANINA: ▸ dzianina bawełniano - poliestrowa ▸ w kolorze szarym ▸ ścieg 10G
MANKIET / ZAKOŃCZENIE: ▸ zakończone ściągaczem

CE

EN 388
2131X

EN 420



8
9
10
11

RCCA Rękawice COVENT® CARBON

120

COVENT® Carbon

RODZAJ RĘKAWICY: ▸ rękawica powlekana,
CZĘŚĆ DŁONIOWA: ▸ powleczona szorstkowanym lateksem ▸ w kolorze czarnym,
MATERIAŁ / DZIANINA: ▸ ścieg 13G ▸ poliestrowa ▸ w kolorze czarnym,
MANKIET / ZAKOŃCZENIE: ▸ zakończone ściągaczem

CE

EN 388
2131X

EN ISO 21420



7
8
9
10

RCCO Rękawice COVENT® COVENT CAT II

120

COVENT®

RODZAJ RĘKAWICY: ▸ powlekana,
CZĘŚĆ DŁONIOWA: ▸ powleczona szorstkowanym lateksem ▸ w kolorze szarym,
MATERIAŁ / DZIANINA: ▸ dzianina bawełniano - poliestrowa ▸ w kolorze szarym ▸ ścieg 10G
MANKIET / ZAKOŃCZENIE: ▸ zakończone ściągaczem

CE

EN 388
2131X

EN ISO 21420



8
9
10
11

RCDF Rękawice COVENT® DUAL CAT I

120

COVENT® Dual

RODZAJ RĘKAWICY: ▸ rękawica powlekana,
CZĘŚĆ DŁONIOWA: ▸ powleczenie 3/4 ▸ powleczona pianką lateksową ▸ w kolorze niebieskim, ▸ dodatkowo wzmocniona na końcach palców czarną pianką,
MATERIAŁ / DZIANINA: ▸ ścieg 13G ▸ dzianina poliestrowa ▸ w kolorze szarym,
MANKIET / ZAKOŃCZENIE: ▸ zakończone ściągaczem

CE

EN ISO 21420



7
8
9
10
11

RCFO Rękawice COVENT® FOAM CAT II

120

COVENT® Foam

RODZAJ RĘKAWICY: ▸ rękawica powlekana,
CZĘŚĆ DŁONIOWA: ▸ powleczenie 1/2 ▸ powleczona spienionym lateksem, ▸ w kolorze czarnym,
MATERIAŁ / DZIANINA: ▸ ścieg 13G ▸ dzianina poliestrowa ▸ w kolorze żółtym,
MANKIET / ZAKOŃCZENIE: ▸ zakończone ściągaczem

CE

EN 388
2131X

EN ISO 21420



7
8
9
10
11

RCNA Rękawice COVENT® NAVY CAT II

120

COVENT® Navy

RODZAJ RĘKAWICY: ▸ powlekana,
CZĘŚĆ DŁONIOWA: ▸ powleczona nitrylem ▸ w kolorze czarnym ▸ powleczenie 1/2,
MATERIAŁ / DZIANINA: ▸ dzianina poliestrowo-nylonowa prążkowana, ▸ w kolorze ciemnoniebieskim ▸ ścieg 13G
MANKIET / ZAKOŃCZENIE: ▸ zakończone ściągaczem

CE

EN 388
3121X

EN ISO 21420



8
9
10
11

RCPU Rękawice COVENT® PU BIEL CAT II

120

COVENT® PU Biel

RODZAJ RĘKAWICY: ▸ rękawica powlekana,
CZĘŚĆ DŁONIOWA: ▸ powleczenie 1/2 ▸ powleczona poliuretanem ▸ w kolorze białym,
MATERIAŁ / DZIANINA: ▸ ścieg 13G ▸ dzianina poliestrowa ▸ w kolorze białym,
MANKIET / ZAKOŃCZENIE: ▸ zakończone ściągaczem,
DODATKOWO: ▸ każda para pakowana w osobnym woreczku

CE

EN 388
3121X
EN ISO 21420



6
7
8
9
10
11

RCPU Rękawice COVENT® PU CZERŃ CAT II

120

COVENT® PU Czerń

RODZAJ RĘKAWICY: ▸ powlekana,
CZĘŚĆ DŁONIOWA: ▸ powleczona poliuretanem ▸ w kolorze czarnym ▸ powleczenie 1/2,
MATERIAŁ / DZIANINA: ▸ dzianina poliestrowa ▸ w kolorze czarnym ▸ ścieg 13G
MANKIET / ZAKOŃCZENIE: ▸ zakończone ściągaczem,
DODATKOWO: ▸ każda para pakowana w osobnym woreczku

CE

EN 388
3121X
EN ISO 21420



8
9
10
11

RCPU Rękawice COVENT® PU ESD CAT II

120

COVENT® PU ESD

RODZAJ RĘKAWICY: ▸ rękawica powlekana,
CZĘŚĆ DŁONIOWA: ▸ powleczenie 1/2 ▸ powleczona poliuretanem ▸ w kolorze białym,
▸ ścieg 13G ▸ wykonana z poliestru i włókien węglowych,
MATERIAŁ / DZIANINA: ▸ w kolorze szarym,
MANKIET / ZAKOŃCZENIE: ▸ zakończone ściągaczem

CE

EN 388
4131X
EN 420
EN 16350



6
7
8
9
10
11

RCSI Rękawice COVENT® SIMPLE C CAT II

120

COVENT® Simple C

RODZAJ RĘKAWICY: ▸ rękawica powlekana,
CZĘŚĆ DŁONIOWA: ▸ powleczenie 1/2 ▸ powleczona szorstkowanym lateksem,
▸ w kolorze czerwonym,
MATERIAŁ / DZIANINA: ▸ ścieg 13G ▸ dzianina poliestrowa ▸ w kolorze białym,
MANKIET / ZAKOŃCZENIE: ▸ zakończone ściągaczem

CE

EN 388
2131X
EN ISO 21420



7
8
9
10

RCSO Rękawice COVENT® SOIL CAT I

120

COVENT® Soil

RODZAJ RĘKAWICY: ▸ powlekana,
CZĘŚĆ DŁONIOWA: ▸ powleczona poliuretanem ▸ powleczenie 1/2,
MATERIAŁ / DZIANINA: ▸ dzianina poliestrowa ▸ w kolorze wielobarwnym ▸ ścieg 13G,
MANKIET / ZAKOŃCZENIE: ▸ zakończone ściągaczem,
DODATKOWO: ▸ każda para rękawic posiada zawieszkę

CE

EN 420



7
8

RCMG Rękawice COVENT® SUPER GRIP CAT II

120

COVENT® Super Grip

RODZAJ RĘKAWICY: ▸ rękawica powlekana,
CZĘŚĆ DŁONIOWA: ▸ powleczenie 1/2 ▸ powleczona szorstkowanym lateksem, ▸ w kolorze czarnym,
MATERIAŁ / DZIANINA: ▸ ścieg 10G ▸ dzianina bawełniano - poliestrowa ▸ w kolorze czarnym,
MANKIET / ZAKOŃCZENIE: ▸ zakończone ściągaczem

CE

EN 388

2142X

EN 420



8
9
10
11

RGGL Rękawice GLAZE® CAT I

300

BLUE GLAZE®

RODZAJ RĘKAWICY: ▸ rękawica powlekana,
CZĘŚĆ DŁONIOWA: ▸ powleczenie 1/2 ▸ powleczona lateksem ▸ w kolorze niebieskim,
MATERIAŁ / DZIANINA: ▸ dzianina bawełniano - poliestrowa ▸ w kolorze białym
MANKIET / ZAKOŃCZENIE: ▸ zakończona ściągaczem

CE

EN ISO 21420



XL
2XL

RRWK Rękawice POLSTAR XL CAT I

300

POLSTAR® Powlekane gumą XL

RODZAJ RĘKAWICY: ▸ powlekana,
CZĘŚĆ DŁONIOWA: ▸ powleczona lateksem ▸ w kolorze niebieskim ▸ powleczenie 1/2
MATERIAŁ / DZIANINA: ▸ dzianina bawełniano-poliestrowa ▸ w kolorze naturalnym,
MANKIET / ZAKOŃCZENIE: ▸ zakończona ściągaczem,
DŁUGOŚĆ: ▸ 240mm

CE

EN ISO 21420



XL

RIPS Rękawice SUPER GUM CAT I

120

Super gum

RODZAJ RĘKAWICY: ▸ powlekana,
CZĘŚĆ DŁONIOWA: ▸ powleczona gumą ▸ powleczenie 1/2 ▸ w kolorze czerwonym
MATERIAŁ / DZIANINA: ▸ dzianina bawełniana ▸ w kolorze białym,
MANKIET / ZAKOŃCZENIE: ▸ zakończone ściągaczem ▸ długość rękawicy 260 mm

CE

EN ISO 21420

10



RVPB Rękawice VIP-ER PU BLACK CAT II

240

Vip-er **PU Black**

RODZAJ RĘKAWICY: ▸ rękawica powlekana,
CZĘŚĆ DŁONIOWA: ▸ powleczenie 1/2 ▸ powleczona poliuretanem ▸ w kolorze czarnym,
MATERIAŁ / DZIANINA: ▸ ścieg 13G ▸ dzianina poliestrowa ▸ w kolorze czarnym,
MANKIET / ZAKOŃCZENIE: ▸ zakończone ściągaczem

CE

EN 388

3121X

EN ISO 21420

6
7
8
9
10



RVPW Rękawice VIP-ER PU WHITE CAT II

240

Vip-er **PU White**

RODZAJ RĘKAWICY: ▸ rękawica powlekana,
CZĘŚĆ DŁONIOWA: ▸ powleczenie 1/2 ▸ powleczona poliuretanem ▸ w kolorze białym,
MATERIAŁ / DZIANINA: ▸ ścieg 13G ▸ dzianina poliestrowa ▸ w kolorze białym,
MANKIET / ZAKOŃCZENIE: ▸ zakończone ściągaczem

CE

EN 388

3121X

EN ISO 21420

6
7
8
9
10



RVRE Rękawice VIP-ER RED CAT II

240

Vip-er **Red**

RODZAJ RĘKAWICY: ▸ rękawica powlekana,
CZĘŚĆ DŁONIOWA: ▸ powleczona szorstkowanym lateksem ▸ w kolorze czarnym,
MATERIAŁ / DZIANINA: ▸ ścieg 13G ▸ dzianina poliestrowa ▸ w kolorze czerwonym,
MANKIET / ZAKOŃCZENIE: ▸ zakończone ściągaczem

CE

EN 388

2121X

EN ISO 21420

6
7
8
9
10
11



RSCB Rękawice CABRA BLUE CAT I

120

CABRA Blue

RODZAJ RĘKAWICY: ▸ rękawica wzmacniana skórą kozią licową,
CZĘŚĆ DŁONIOWA: ▸ część dłoniowa wykonana z jednego kawałka skóry,
▸ kciuk i palec wskazujący ze skóry ▸ skóra w jasnym kolorze, wysokiej jakości
MATERIAŁ / DZIANINA: ▸ bawełniana dzianina interlock ▸ w kolorze niebieskim,
▸ skóra licowa kozia ▸wypodszewkowane jednostronnie
MANKIET: ▸ elastyczny ściągacz zapinany na rzep,

EN 388
2232X
EN 511
X2X
EN ISO 21420



8
9
10
11

RSCA Rękawice CABRA CAT II

120

CABRA

RODZAJ RĘKAWICY: ▸ rękawica wzmacniana skórą,
CZĘŚĆ DŁONIOWA: ▸ część dłoniowa wykonana z jednego kawałka skóry licowej koziej,
▸ kciuk i palec wskazujący ze skóry licowej koziej ▸ skóra w jasnym kolorze,
▸ skóra wysokiej jakości,
MATERIAŁ / DZIANINA: ▸ bawełniana dzianina interlock, w kolorze granatowym,
MANKIET: ▸ ściągany elastyczną gumką

EN 388
2121X
EN ISO 21420



8
9
10
11

RSCF Rękawice CABRA FLASH CAT II

120

CABRA Flash Seledyn

RODZAJ RĘKAWICY: ▸ rękawica wzmacniana skórą kozią licową,
CZĘŚĆ DŁONIOWA: ▸ część dłoniowa wykonana z jednego kawałka skóry,
▸ kciuk i palec wskazujący ze skóry ▸ skóra kozia licowa w jasnym kolorze, wysokiej jakości
▸ końcówki palców zakończone taśmą odblaskową HI VI
MATERIAŁ / DZIANINA: ▸ bawełniana dzianina interlock ▸ w kolorze żółtym HI VI,
▸ skóra licowa kozia,
MANKIET: ▸ elastyczny ściągacz zapinany na rzep

EN 388
2132X
EN ISO 21420



8
9
10
11

RSCP Rękawice CABRA PRO CAT II

120

CABRA Cabra Pro

RODZAJ RĘKAWICY: ▸ rękawica wzmacniana skórą,
CZĘŚĆ DŁONIOWA: ▸ część dłoniowa wykonana z jednego kawałka skóry licowej koziej,
▸ kciuk i palec wskazujący ze skóry licowej koziej ▸ skóra w jasnym kolorze,
▸ skóra wysokiej jakości,
MATERIAŁ / DZIANINA: ▸ bawełniana dzianina interlock, w kolorze czarnym,
MANKIET: ▸ elastyczny ściągacz zapinany na rzep

EN 388
2132X
EN ISO 21420



8
9
10
11

RSCS Rękawice CABRA ŚCIĄGACZ

120

CABRA Cabra Ściągacz

RODZAJ RĘKAWICY: ▸ rękawica wzmacniana skórą kozią licową,
CZĘŚĆ DŁONIOWA: ▸ część dłoniowa wykonana z jednego kawałka skóry,
▸ kciuk i palec wskazujący ze skóry ▸ skóra kozia licowa w jasnym kolorze, wysokiej jakości
MATERIAŁ / DZIANINA: ▸ bawełniana dzianina interlock ▸ w kolorze czarnym,
MANKIET: ▸ elastyczny długi ściągacz

EN 388
2132X
EN ISO 21420



8
9
10
11

RSCV Rękawice CABRA VELCRO

120

CABRA Cabra Velcro

RODZAJ RĘKAWICY: ▸ rękawica wzmacniana skórą,
CZĘŚĆ DŁONIOWA: ▸ część dłoniowa wykonana z jednego kawałka skóry licowej koziej,
▸ kciuk i palec wskazujący ze skóry ▸ skóra w jasnym kolorze ▸ skóra wysokiej jakości,
MATERIAŁ / DZIANINA: ▸ bawełniana dzianina interlock, w kolorze granatowym,
MANKIET: ▸ elastyczny ściągacz zapinany na rzep

EN 388
2121X
EN ISO 21420



8
9
10
11

RSCD Rękawice CABRA DRIVE

120

CABRA Cabra Drive Skóra Bydlęca

RODZAJ RĘKAWICY: ▸ rękawica skórzana,
CZĘŚĆ DŁONIOWA: ▸ część dłoniowa wykonana z jednego kawałka skóry,
▸ w kolorze jasnoszarym ▸ kciuk i palec wskazujący wykonany ze skóry,
MATERIAŁ / DZIANINA: ▸ skóra licowa bydlęca
MANKIET / ZAKOŃCZENIE: ▸ ściągany elastyczną gumką

EN 388
2143X
EN ISO 21420



8
9
10
11

RSCD Rękawice CABRA G-DRIVE

120

CABRA Cabra G-Drive Skóra Kozia

RODZAJ RĘKAWICY: ▸ skórzana,
CZĘŚĆ DŁONIOWA: ▸ część dłoniowa wykonana z jednego kawałka skóry,
▸ skóra w szarym kolorze ▸ kciuk wykonany ze skóry ▸ skóra wysokiej jakości,
MATERIAŁ / DZIANINA: ▸ skóra licowa kozia,

EN 388
2132X
EN ISO 21420



8
9
10
11

RSCW Rękawice CABRA WELDER CAT II

120

CABRA Cabra Welder 412X4X

RODZAJ RĘKAWICY: ▸ skórzana,
CZĘŚĆ DŁONIOWA: ▸ część dłoniowa wykonana z jednego kawałka skóry,
▸ w kolorze jasnoszarym ▸ mocna skóra - licowa kozia ▸ skóra wysokiej jakości,
MATERIAŁ / DZIANINA: ▸ wierzch rękawicy wykonany z jednego kawałka skóry licowej, dzięki czemu rękawice idealnie dopasowują się do dłoni,
MANKIET / ZAKOŃCZENIE: ▸ długi, usztywniony mankiet w części przedramienia wykonany z dwoinowej skóry bydlęcej ▸ długość rękawicy 350 mm

EN 388
2121X
EN 420:2003 + A1:2009
EN 407:2005
412X4X



10

RSCW Rękawice CABRA WELDER K CAT II

120

CABRA Welder K

RODZAJ RĘKAWICY: ▸ skórzana,
CZĘŚĆ DŁONIOWA: ▸ część dłoniowa wykonana z jednego kawałka skóry,
▸ skóra w szarym kolorze ▸ palec wskazujący szyty z jednego kawałka skóry,
▸ dodatkowy ściągacz na wysokości nadgarstka,
MATERIAŁ / DZIANINA: ▸ skóra licowa kozia,
MANKIET / ZAKOŃCZENIE: ▸ długi, usztywniony mankiet w części przedramienia wykonany z dwoinowej skóry bydlęcej ▸ długość rękawicy 350 mm

EN 388
2122X
EN 420:2003 + A1:2009
EN 407:2005
412X4X



9
10

RHG1 Rękawice HADDOCK® G1 CAT II

120

HADDOCK® G1 Zielona

RODZAJ RĘKAWICY: ▸ rękawica wzmacniana skórą,
CZĘŚĆ DŁONIOWA: ▸ część dłoniowa wykonana z jednego kawałka skóry,
▸ w kolorze jasnoszarym ▸ mocna skóra - dwoina bydlęca ▸ skóra w jakości A,
▸ kciuk wykonany ze skóry,
MATERIAŁ / DZIANINA: ▸ drelich bawełniany ▸ gramatura 8 uncji na mankiecie i w części wierzchu rękawicy ▸ w kolorze zielonym ▸ wypodszewkowane jednostronnie
MANKIET / ZAKOŃCZENIE: ▸ mankiet podgumowany ▸ mankiet sztywny

EN 388
4233X
EN ISO 21420



10

RHNL Rękawice HADDOCK® NL CAT II

120

HADDOCK® Haddock NL RR-901

RODZAJ RĘKAWICY: ▸ rękawica wzmacniana skórą,
CZĘŚĆ DŁONIOWA: ▸ całodłonicowe ▸ skóra w jasnym kolorze ▸ skóra jakości A,
MATERIAŁ / DZIANINA: ▸ wypodszewkowana jednostronnie ▸ drelich bawełniany,
▸ skóra licowa bydlęca ▸ gramatura 8 uncji na mankiecie i w części wierzchu rękawicy
MANKIET: ▸ sztywny, podgumowany

EN 388
2143X
EN 420



10

RHR1 Rękawice HADDOCK® R1 CAT II

120

HADDOCK® R1 Czerwona

RODZAJ RĘKAWICY: ▸ rękawica wzmacniana skórą,
CZĘŚĆ DŁONIOWA: ▸ część dłoniowa wykonana z jednego kawałka skóry, ▸ w kolorze jasnoszarym ▸ mocna skóra - dwoina bydlęca indyjska ▸ skóra w jakości A, ▸ kciuk wykonany ze skóry,
MATERIAŁ / DZIANINA: ▸ drelich bawełniany ▸ gramatura 8 uncji na mankiecie i w części wierzchu rękawicy ▸ w kolorze czerwonym ▸ wypodszewkowane jednostronnie
MANKIET / ZAKOŃCZENIE: ▸ mankiet podgumowany ▸ mankiet sztywny

CE

EN 388
4233X
EN ISO 21420



10

RSP3 Rękawice PLS PLS-1 LUX CAT II

120

PLS PLS-1 LUX/Ż

RODZAJ RĘKAWICY: ▸ rękawica wzmacniana skórą,
CZĘŚĆ DŁONIOWA: ▸ skóra - dwoina bydlęca w szarym kolorze ▸ skóra jakości A/B, ▸ kciuk i palec wskazujący ze skóry,
MATERIAŁ / DZIANINA: ▸ wypodszewkowana jednostronnie ▸ drelich bawełniany w kolorze żółtym
MANKIET: ▸ sztywny, podgumowany

CE

EN 388
4143X
EN 420



10,5

RUDA Rękawice DABSTER® NITRYL LEKKIE CAT II

120

DABSTER® Nitrylowe Lekkie

RODZAJ RĘKAWICY: ▸ rękawica powlekana,
CZĘŚĆ DŁONIOWA: ▸ powleczenie 3/4 ▸ powleczona nitrylem ▸ w kolorze żółtym,
MATERIAŁ / DZIANINA: ▸ dzianina bawełniana ▸ w kolorze naturalnym,
MANKIET / ZAKOŃCZENIE: ▸ zakończone ściągaczem

CE

EN 388
3111X
EN ISO 21420



8
9
10
11

RUDC Rękawice DABSTER® CIĘŻKIE CAT II

120

DABSTER® Nitrylowe Ciężkie z mankietem

RODZAJ RĘKAWICY: ▸ rękawica powlekana,
CZĘŚĆ DŁONIOWA: ▸ powleczenie pełne ▸ powleczona nitrylem ▸ w kolorze ciemnoniebieskim,
MATERIAŁ / DZIANINA: ▸ dzianina bawełniana ▸ w kolorze naturalnym,
MANKIET / ZAKOŃCZENIE: ▸ wykonany z usztywnionego drelichu

CE

EN 388
3111X
EN ISO 21420



10,5

RJEU Rękawice EURONITRYL LEKKIE II

144

EURONITRYL Lekkie kat. II

RODZAJ RĘKAWICY: ▸ rękawica powlekana,
CZĘŚĆ DŁONIOWA: ▸ powleczenie 3/4 ▸ powleczona nitrylem ▸ w kolorze żółtym,
MATERIAŁ / DZIANINA: ▸ w kolorze naturalnym ▸ wykonana z bawełny,
MANKIET / ZAKOŃCZENIE: ▸ zakończona ściągaczem

CE

EN 388



4111X

EN 420



7
8
9
10

RRNI Rękawice EURONITRYL CIĘŻKIE II

144

EURONITRYL Ciężkie

RODZAJ RĘKAWICY: ▸ rękawica powlekana,
CZĘŚĆ DŁONIOWA: ▸ powleczenie pełne ▸ powleczona nitrylem ▸ w kolorze ciemnoniebieskim,
MATERIAŁ / DZIANINA: ▸ dzianina bawełniana ▸ w kolorze naturalnym,
MANKIET / ZAKOŃCZENIE: ▸ z usztywnionego drelichu

CE

EN 388



4221X

EN 420



10,5

RJPO Rękawice POLYSOLID® LEKKIE II

120

polysolid® Nitrylowe Lekkie

RODZAJ RĘKAWICY: ▸ rękawica powlekana,
CZĘŚĆ DŁONIOWA: ▸ powleczenie 3/4 ▸ powleczona nitrylem ▸ w kolorze żółtym,
MATERIAŁ / DZIANINA: ▸ dzianina bawełniana ▸ w kolorze naturalnym,
MANKIET / ZAKOŃCZENIE: ▸ zakończona ściągaczem

CE

EN 388



4111X

EN ISO 21420



8
9
10
11

RJPF Rękawice POLYSOLID® CIĘŻKIE II

120

polysolid® Nitrylowe Ciężkie

RODZAJ RĘKAWICY: ▸ rękawica powlekana,
CZĘŚĆ DŁONIOWA: ▸ powleczenie pełne ▸ powleczona nitrylem ▸ w kolorze ciemnoniebieskim,
MATERIAŁ / DZIANINA: ▸ dzianina bawełniana ▸ w kolorze naturalnym,
MANKIET / ZAKOŃCZENIE: ▸ wykonany z usztywnionego drelichu

CE

EN 388



4111X

EN ISO 21420



10,5

RRA1 Rękawice POLYRED® DŁUGIE 35CM CAT II

72

POLYRED® **Długie 35 cm**

RODZAJ RĘKAWICY: ▸ rękawica powlekana,
CZĘŚĆ DŁONIOWA: ▸ powleczenie pełne ▸ powleczona PCV ▸ w kolorze czerwonym,
MATERIAŁ / DZIANINA: ▸ wkład w kolorze białym ▸ kanwa bawełniana,
MANKIET / ZAKOŃCZENIE: ▸ ściągacz z dzianiny bawełnianej ▸ długość rękawicy 350 mm

CE
EN 388
4121X
EN ISO 21420



35

RRA2 Rękawice POLYRED® DŁUGIE 45 CM CAT II

60

POLYRED® **Długie 45 cm**

RODZAJ RĘKAWICY: ▸ rękawica powlekana,
CZĘŚĆ DŁONIOWA: ▸ powleczenie pełne ▸ powleczona PCV ▸ w kolorze czerwonym,
MATERIAŁ / DZIANINA: ▸ wkład w kolorze białym ▸ kanwa bawełniana,
MANKIET / ZAKOŃCZENIE: ▸ ściągacz z dzianiny bawełnianej ▸ długość rękawicy 450 mm

CE
EN 388
4121X
EN ISO 21420



45

RRPX Rękawice POLYRED® ŚCIĄGACZ CAT II

120

POLYRED® **Ściągacz**

RODZAJ RĘKAWICY: ▸ rękawica powlekana,
CZĘŚĆ DŁONIOWA: ▸ powleczenie pełne ▸ powleczona PCV ▸ w kolorze czerwonym,
MATERIAŁ / DZIANINA: ▸ w kolorze białym ▸ kanwa bawełniana,
MANKIET / ZAKOŃCZENIE: ▸ ściągacz z dzianiny bawełnianej ▸ długość rękawicy 260 mm

CE
EN 388
4121X
EN ISO 21420



10

RIDG Rękawice POLYGRIP CAT I

120

POLYGRIP

RODZAJ RĘKAWICY: ▸ rękawica powlekana,
CZĘŚĆ DŁONIOWA: ▸ powleczenie 3/4 ▸ powleczona szczotkowanym lateksem, ▸ w kolorze żółtym,
MATERIAŁ / DZIANINA: ▸ wkład w kolorze białym ▸ dzianina bawełniana,
MANKIET / ZAKOŃCZENIE: ▸ ściągacz z dzianiny bawełnianej

CE
EN ISO 21420



10

RCAC Rękawice COVENT® AC(C) PU CAT II

120

COVENT® AC(C)PU

RODZAJ RĘKAWICY: ▸ rękawica powlekana,
CZĘŚĆ DŁONIOWA: ▸ powleczenie 1/2 ▸ powleczona poliuretanem ▸ w kolorze szarym,
MATERIAŁ / DZIANINA: ▸ włókno z mieszanki materiałów: poliester, spandex, włókno szklane oraz HDPE ▸ w kolorze szarym,
MANKIET / ZAKOŃCZENIE: ▸ zakończona ściągaczem

CE

EN 388
4X43C

EN ISO 21420

EN 407
X1XXXX



8
9
10
11

RCAE Rękawice COVENT® AC(E) PU CAT II

120

COVENT® AC(E) PU

RODZAJ RĘKAWICY: ▸ rękawica powlekana,
CZĘŚĆ DŁONIOWA: ▸ powleczenie 1/2 ▸ powleczona poliuretanem ▸ w kolorze czarnym,
MATERIAŁ / DZIANINA: ▸ włókno z mieszanki materiałów: poliester, spandex, włókno szklane oraz HDPE.
MANKIET / ZAKOŃCZENIE: ▸ zakończona ściągaczem

CE

EN 388
4X43E

EN ISO 21420

EN 407
X1XXXX





8
9
10
11

RCZ5 Zarękawek COVENT® ZAR5 (C) 45CM CAT II

Zarękawek antyprzecięciowy

100

RODZAJ RĘKAWICY: ▸ zarękawek,
MATERIAŁ / DZIANINA: ▸ włókno z mieszanki materiałów: poliester, nylon, włókno szklane,
DŁUGOŚĆ: ▸ 45cm

CE

EN 388
4X43C

EN 420



45

ZAR5
COVENT®



RRTE Rękawice **BAWEŁNIANE** TERMO 7 CM CAT I

60 POLSTAR® **Termo 7cm**

RODZAJ RĘKAWICY: ▸ rękawice drelichowe termoizolacyjne,
MATERIAŁ / DZIANINA: ▸ wykonane z grubej bawełny (flauszu) i drelichu,
MANKIET / ZAKOŃCZENIE: ▸ mankiet długości 7cm

CE

EN ISO 21420



10

RRTE Rękawice **BAWEŁNIANE** TERMO 13 CM CAT I

60 POLSTAR® **Termo 13cm**

RODZAJ RĘKAWICY: ▸ rękawice drelichowe termoizolacyjne,
MATERIAŁ / DZIANINA: ▸ wykonane z grubej bawełny (flauszu) i drelichu,
MANKIET / ZAKOŃCZENIE: ▸ mankiet o długości 13cm

CE

EN ISO 21420



10

RRDP Rękawice **DZIANE 500** CAT I

300 POLSTAR® **Dziane 500**

RODZAJ RĘKAWICY: ▸ rękawica dziana,
MATERIAŁ / DZIANINA: ▸ wykonane z dzianiny będącej mieszanką bawełny i poliestru,
MANKIET / ZAKOŃCZENIE: ▸ zakończona ściągaczem

CE

EN ISO 21420



10

RRN1 Rękawice **DZIANE** NAKRAPIANE PCV CAT I

300 POLSTAR® **Dziane nakrapiane PCV jednostronnie**

RODZAJ RĘKAWICY: ▸ rękawica dziana ▸ nakrapiana,
CZĘŚĆ DŁONIOWA: ▸ żółte nakropienie PCV,
MATERIAŁ / DZIANINA: ▸ wykonana z dzianiny będącej mieszanką bawełny i poliestru,
MANKIET / ZAKOŃCZENIE: ▸ zakończona ściągaczem

CE

EN ISO 21420



10

RRN2 **Rękawice DZIANE** NAKRAPIANE PCV CAT I

300

POLSTAR® **Bawełniane nakrapiane obustronnie PCV**

RODZAJ RĘKAWICY: ▸ rękawica dziana ▸ nakrapiana,
CZĘŚĆ DŁONIOWA: ▸ żółte nakropienie PCV, obustronne ▸ występuje w części dłonnicowej oraz grzbietowej,
MATERIAŁ / DZIANINA: ▸ wykonana z dzianiny będącej mieszanką bawełny i poliestru,
MANKIET / ZAKOŃCZENIE: ▸ zakończona ściągaczem

CE

EN ISO 21420



10

RRDB **Rękawice BAWEŁNIANE** DRELICHOWE CAT I

300

POLSTAR® **Bawełniane drelichowe białe**

RODZAJ RĘKAWICY: ▸ rękawica drelichowa,
MATERIAŁ / DZIANINA: ▸ wykonane z drelichu (100% bawełny) ▸ w kolorze naturalnym,
MANKIET / ZAKOŃCZENIE: ▸ zakończona ściągaczem

CE

EN ISO 21420



10

RRDN **Rękawice BAWEŁNIANE** DRELICHOWE CAT I

300

POLSTAR® **Bawełniane drelichowe nakrapiane PCV**

RODZAJ RĘKAWICY: ▸ rękawica drelichowa ▸ nakrapiana,
CZĘŚĆ DŁONIOWA: ▸ czarne nakropienie PCV,
MATERIAŁ / DZIANINA: ▸ wykonana z drelichu (100% bawełny) ▸ w kolorze naturalnym
MANKIET / ZAKOŃCZENIE: ▸ zakończona ściągaczem

CE

EN 420



10

RTBP PLS MINI CAT I

300

PLS Mini

RODZAJ RĘKAWICY: ▸ rękawica tekstylna,
CZĘŚĆ DŁONIOWA: ▸ brak nakropienia,
MATERIAŁ / DZIANINA: ▸ biała bawełna na bazie interlocku,

CE

EN ISO 21420



7
8
9
10

RTBN Rękawice **BAWEŁNIANE** PLS MINI

300

PLS **Mini Nakrapiane PCV**

RODZAJ RĘKAWICY: ▸ rękawica tekstylna,
CZĘŚĆ DŁONIOWA: ▸ białe mini nakropienie PCV,
MATERIAŁ / DZIANINA: ▸ biała bawełna na bazie interlocku,

EN ISO 21420



7
8
9
10

RRS6 Rękawice **BAWEŁNIANE** ZE ŚCIĄGACZEM

600

POLSTAR® **Bawełniane ze ściągaczem**

RODZAJ RĘKAWICY: ▸ rękawica tekstylna,
MATERIAŁ / DZIANINA: ▸ wykonane z dzianiny bawełnianej w kolorze naturalnym,
MANKIET/ZAKOŃCZENIE: ▸ zakończona ściągaczem

EN ISO 21420



7
8
9
10



RUFL Rękawice POLSTARITTA®

120

POLSTARITTA® **Lateksowe flokowane**

NOWOŚĆ

RODZAJ RĘKAWICY: ▸ rękawica chemiczna,
MATERIAŁ / DZIANINA: ▸ w kolorze żółtym ▸ wykonane z naturalnego lateksu z bawełnianym flokiem,
DŁUGOŚĆ RĘKAWICY: ▸ 300 mm ▸ grubość 0,4 mm

EN 388

2110X

EN 20420:2020



7
8
9
10
11

RUGP Rękawice SUMMITECH® EF-F-06 CAT II

120

Summitech Professional

Gumowe flokowane EF-F-06

RODZAJ RĘKAWICY: ▸ rękawica chemiczna,
MATERIAŁ / DZIANINA: ▸ w kolorze niebieskim oraz żółtym ▸ wykonane z naturalnego lateksu z bawełnianym flokiem,
DŁUGOŚĆ RĘKAWICY: ▸ 300 mm ▸ grubość 0,4 mm

CE

EN 388:2016

1010X

EN ISO 374-1:2016

KTM

EN ISO 374-5:2016
EN 374-2:2014

EN 421:2010



7
7,5
8,5
9,5

RUGP Rękawice SUMMITECH® EF-F-06 CAT II

120

Summitech Professional

Gumowe flokowane EF-F-06

RODZAJ RĘKAWICY: ▸ rękawica chemiczna,
MATERIAŁ / DZIANINA: ▸ w kolorze niebieskim oraz żółtym ▸ wykonane z naturalnego lateksu z bawełnianym flokiem,
DŁUGOŚĆ RĘKAWICY: ▸ 300 mm ▸ grubość 0,4 mm

CE

EN 388:2016

1010X

EN ISO 374-1:2016

KTM

EN ISO 374-5:2016
EN 374-2:2014

EN 421:2010



7
7,5
8,5
9,5

RUDU Rękawice SUMMITECH® DUOCHEM CAT III

120

Summitech Professional

Duochem Pro. CB-F-06N1

RODZAJ RĘKAWICY: ▸ rękawica chemiczna,
MATERIAŁ / DZIANINA: ▸ niebieskie z żółtym mankietem ▸ wykonane z lateksu, powleczone neoprenem
DŁUGOŚĆ RĘKAWICY: ▸ 330 mm ▸ grubość 0,6 mm

CE

EN 388:2016
+A1:2018

2121X

EN ISO 374-1:2016
+A1:2018

AKL

EN ISO 374-5:2016
EN 374-2:2014

EN 20420:2020



7
8
9
10

RUMB Rękawice SUMMITECH® GI-U-07C CAT III

120

Summitech Professional

Milblue Pro GI-U-07C

RODZAJ RĘKAWICY: ▸ rękawica chemiczna,
MATERIAŁ / DZIANINA: ▸ w kolorze niebieskim ▸ wykonane z nitrylu,
DŁUGOŚĆ RĘKAWICY: ▸ 300 mm ▸ grubość 0,21 mm

CE

EN 388:2016
+A1:2018

2001X

EN ISO 374-1:2016
+A1:2018

JKLOPT

EN ISO 374-4:2013
EN ISO 374-5:2016

EN 20420:2020



7 — S
8 — M
9 — L
10 — XL

RUMI Rękawice SUMMITECH® GI-U-01C CAT III

120

Summitech Professional **Milwhite Pro GI-U-01C**

RODZAJ RĘKAWICY: ▸ rękawica chemiczna,
MATERIAŁ / DZIANINA: ▸ w kolorze białym ▸ wykonane z nitrylu,
DŁUGOŚĆ RĘKAWICY: ▸ 300 mm ▸ grubość 0,21 mm

CE

EN 388:2016 + A1:2018


2001X

EN ISO 374-1:2016 + A1:2018

JKLOPT

EN ISO 374-5:2016 EN 374-2:2014

EN ISO 21420:2020



7 S
8 M
9 L
10 XL

RUR8 Rękawice SUMMITECH® RL8 MB CAT III

72

Summitech Professional **RL8 MB**

RODZAJ RĘKAWICY: ▸ rękawica chemiczna,
MATERIAŁ / DZIANINA: ▸ w kolorze niebieskim ▸ wykonane z wodoodpornego naturalnego kauczuku na kanwie syntetycznej dzianiny nylonowej,
DŁUGOŚĆ RĘKAWICY: ▸ 300 mm,

CE

EN 388:2016 + A1:2018

3142X

EN ISO 374-1:2016

AKL

EN ISO 374-5: 2016

EN 407:2004

X2XXXX

EN 420:2003 +A1:2009





7
8
9
10
11

RUSP Rękawice SUMMITECH® CR-F-07 CAT III

120

Summitech Professional **Sumichem PRO CR-F-07**

RODZAJ RĘKAWICY: ▸ rękawica chemiczna,
MATERIAŁ / DZIANINA: ▸ w kolorze granatowym ▸ wykonane z mieszanki neoprenowo-lateksowej,
DŁUGOŚĆ RĘKAWICY: ▸ 330 mm ▸ grubość 0,75 mm

CE

EN 388:2016 + A1:2018

3121X

EN ISO 374-1:2016

AKL

EN ISO 374-5:2016 EN 374-2:2019

EN ISO 21420:2020





7
8
9
10
11

RUSG Rękawice SUMMITECH® GT-F-07C CAT III

120

Summitech Professional **Sumigreen PRO GT-F-07C**

RODZAJ RĘKAWICY: ▸ rękawica chemiczna,
MATERIAŁ / DZIANINA: ▸ w kolorze zielonym ▸ wykonane z nitrylu ▸ wewnątrz wyścielone naturalnym bawełnianym flokiem,
DŁUGOŚĆ RĘKAWICY: ▸ 330 mm ▸ grubość 0,38 mm

CE

EN 388:2016 + A1:2018

4101X

EN ISO 374-1:2016 + A1:2018

AJKLOT

EN ISO 374-5:2016

EN ISO 21420:2020





7
8
9
10
11

RĘKAWICE ZIMOWE

GO FOR MORE !
naprzód po więcej !



RSCD

Rękawice CABRA® G-DRIVE WINTER

12/120

CABRA G-Drive Winter

NOWOŚĆ

RODZAJ RĘKAWICY: ▸ rękawica skórzana, ocieplana,
CZĘŚĆ DŁONIOWA: ▸ wykonana z jednego kawałka skóry ▸ wysokiej jakości skóra w jasnym kolorze ▸ kciuk wykonany ze skóry,
MATERIAŁ / DZIANINA: ▸ skóra licowa kozia,
MANKIET/ZAKOŃCZENIE: ▸ zakończona ściągaczem

EN 420

EN 388
2232X

EN 511
X2X



8
9
10
11

RCSN

Rękawice COVENT® SNOW

12/120

COVENT® Snow

NOWOŚĆ

RODZAJ RĘKAWICY: ▸ rękawica powlekana ocieplana,
CZĘŚĆ DŁONIOWA: ▸ oblanie pianką nitrylową 3/4 ▸ w kolorze czarnym,
MATERIAŁ / DZIANINA: ▸ wykonana z żółtej dzianiny poliesterowej ▸ ścieg 7G ▸ po wewnętrznej stronie ocieplina akrylowa 15g,
MANKIET/ZAKOŃCZENIE: ▸ zakończona ściągaczem

EN ISO 21420

EN 388
4223X



8
9
10
11

RCWA

Rękawice COVENT® RAPTOR WINTER

12/120

COVENT® Raptor Winter

NOWOŚĆ

RODZAJ RĘKAWICY: ▸ rękawica ocieplana, powlekana,
CZĘŚĆ DŁONIOWA: ▸ pełne powleczenie spienionym lateksem ▸ w kolorze niebieskim,
MATERIAŁ / DZIANINA: ▸ dzianina poliestrowa, w kolorze niebieskim,
▸ ocieplina 100% poliester, 15 g,
MANKIET/ZAKOŃCZENIE: ▸ zakończona ściągaczem

EN 420

EN 388
3333X



8
9
10
11

ROAE

Rękawice ALASKA EVOLUTION

12/60

ALASKA

RODZAJ RĘKAWICY: ▸ rękawica ocieplana,
MATERIAŁ / DZIANINA: ▸ wykonana ze skóry syntetycznej, ▸ po wewnętrznej stronie wszyte gąbki poprawiające komfort użytkowania ▸ posiada membranę HIPORA ▸ zapewniającą podstawową wodoszczelność, wiatroodporność oraz oddychalność ▸ przeszycia w części grzbietowej,
MANKIET/ZAKOŃCZENIE: ▸ na nadgarstku wszyta gumka ściągająca,

EN ISO 21420

EN 388
2122X

EN 511
X2X



10

ROAH Rękawice ALASKA HORIZON

12/60


ALASKA

RODZAJ RĘKAWICY: ▸ rękawica ocieplana,
MATERIAŁ / DZIANINA: ▸ wykonana ze skóry syntetycznej, ocieplina z mikropolaru, wszyta membrana HIPORA która zapewnia podstawową wodoszczelność, wiatroodporność
MANKIET/ZAKOŃCZENIE: ▸ ściągacz,

EN ISO 21420

EN 388
2122X

EN 511
X2X



9
10

ROAM Rękawice męskie ALASKA

300

ALASKA

RODZAJ RĘKAWICY: ▸ rękawica ocieplana,
MATERIAŁ / DZIANINA: ▸ wykonane z grubego termoweluru ▸ w kolorze czarnym, ▸ przeszycia w części grzbietowej,
MANKIET/ZAKOŃCZENIE: ▸ zakończona ściągaczem

EN ISO 21420



10

ROAD Rękawice damskie ALASKA

300

ALASKA

RODZAJ RĘKAWICY: ▸ rękawica ocieplana,
MATERIAŁ / DZIANINA: ▸ w kolorze czarnym ▸ wykonane z grubego termoweluru, ▸ przeszycia w części grzbietowej,
MANKIET/ZAKOŃCZENIE: ▸ zakończona ściągaczem

EN ISO 21420



8

RCYE Rękawice COVENT® YETI

120

COVENT® Yeti

RODZAJ RĘKAWICY: ▸ rękawica ocieplana,
CZĘŚĆ DŁONIOWA: ▸ powleczenie pianką lateksową 3/4 ▸ w kolorze czarnym,
MATERIAŁ / DZIANINA: ▸ wykonana z żółtej przędzy akrylowej ▸ ścieg 7G ▸ po wewnętrznej stronie wyściółka frotte,
MANKIET/ZAKOŃCZENIE: ▸ zakończona ściągaczem

EN ISO 21420

EN 388
1132X

EN 511
X1X



9
10
11

RCBA

Rękawice COVENT® BOA

120

COVENT® Boa EN 511

RODZAJ RĘKAWICY: ▸ rękawica ocieplana, powlekana,
CZĘŚĆ DŁONIOWA: ▸ powleczenie szorstkowanym lateksem ▸ w kolorze czarnym,
MATERIAŁ / DZIANINA: ▸ wykonana z pomarańczowej przędzy akrylowej ▸ ścieg 10G,
▸ po wewnętrznej stronie wyściółka frotte,
MANKIET/ZAKOŃCZENIE: ▸ zakończona ściągaczem

EN 420

EN 388
2131X

EN 511
040



9
10
11

RCOF

Rękawice COVENT® FROST

120

COVENT® Frost

RODZAJ RĘKAWICY: ▸ rękawica ocieplana,
CZĘŚĆ DŁONIOWA: ▸ powleczenie szorstkowanym lateksem ▸ w kolorze czarnym,
▸ powleczenie 3/4,
MATERIAŁ / DZIANINA: ▸ dzianina poliestrowa ▸ ścieg 13G ▸ po wewnętrznej stronie wyściółka frotte,
MANKIET/ZAKOŃCZENIE: ▸ zakończona ściągaczem

EN ISO 21420

EN 388
2231X

EN 511
X2X





8
9
10
11

RCWI

Rękawice COVENT® WINTER

120

COVENT® Winter

RODZAJ RĘKAWICY: ▸ rękawica ocieplana,
CZĘŚĆ DŁONIOWA: ▸ powleczenie szorstkowanym lateksem ▸ w kolorze czarnym,
MATERIAŁ / DZIANINA: ▸ wykonana z pomarańczowej przędzy akrylowej ▸ ścieg 7G,
▸ po wewnętrznej stronie wyściółka frotte,
MANKIET/ZAKOŃCZENIE: ▸ zakończona ściągaczem

EN 388
4142X

EN ISO 21420

EN 511
X2X



8
9
10
11

RCWI

Rękawice COVENT® WINTER

120

COVENT® Winter

RODZAJ RĘKAWICY: ▸ rękawica ocieplana,
CZĘŚĆ DŁONIOWA: ▸ powleczenie szorstkowanym lateksem ▸ w kolorze czarnym,
MATERIAŁ / DZIANINA: ▸ wykonana z żółtej przędzy akrylowej ▸ ścieg 7G,
▸ po wewnętrznej stronie wyściółka frotte,
MANKIET/ZAKOŃCZENIE: ▸ zakończona ściągaczem

EN 388
4142X

EN ISO 21420

EN 511
X2X



8
9
10
11

CHAPLIN®

OKULARY OCHRONNE CHAPLIN®
Ochrona wzroku i okolic oczu przed odpryskami ciał stałych lub kroplami cieczy.

KLASA OPTYCZNA
1 - najwyższa klasa optyczna
2 - średnia klasa optyczna
3 - najniższa klasa optyczna, nie zalecana do długotrwałego stosowania

ODPORNOŚĆ MECHANICZNA
Brak symbolu - minimalna odporność
S - podwyższona odporność
F - uderzenie o niskiej energii
B - uderzenie o średniej energii
A - uderzenie o wysokiej energii

OBSZAR STOSOWANIA
Brak symbolu - zastosowanie podstawowe
3 - krople cieczy
4 - grube cząstki pyłu
5 - gaz i drobne cząstki pyłu
8 - łuk powstający przy zwarciu elektrycznym
9 - stopione metale i gorące ciała stałe

FILTR UV
2C-1,2 - filtr ultrafioletowy, chroni przed nadfioletem, może pogarszać rozpoznawanie barw

ANTYREFLEKS
5-3,1 - filtr przeciwodblaskowy, chroni przed olśnieniem słonecznym, bez ochrony przed podczerwienią

W1FL CHAPLIN® AMBER FLEX

12/144



EN ISO 166 · UV · CLASS 1 · F

SZKŁA	poliwęglan,
RAMKA	nylon,
NOSEK	zintegrowany ze szkłami
KOLOR	żółte szkła z żółtymi zausznikami

W1UN CHAPLIN® UNIAMBER

12/144



EN ISO 166 · CLASS 1 · F

SZKŁA	poliwęglan,
RAMKA	nylon,
NOSEK	zintegrowany ze szkłami,
KOLOR	żółte szkła z szarymi zausznikami

W1UN CHAPLIN® UNIGREY

12/144



EN ISO 166 · AR · CLASS 1 · FT

SZKŁA	poliwęglan,
RAMKA	nylon,
NOSEK	zintegrowany ze szkłami,
KOLOR	przezroczyste, szare szkła z szarymi zausznikami,

W1FL CHAPLIN® GREY FLEX

12/144



EN ISO 166 · AR · CLASS 1 · F

SZKŁA	poliwęglan,
RAMKA	nylon,
NOSEK	zintegrowany ze szkłami,
KOLOR	przezroczyste, szare szkła z seledynowymi zausznikami

W1UN CHAPLIN® UNIMIRROR

12/144



EN ISO 166 · AR · CLASS 1 · FT

SZKŁA	poliwęglan, powłoka anti-fogg zapobiegająca zaparowywaniu,
RAMKA	nylon,
NOSEK	zintegrowany ze szkłami,
KOLOR	przezroczyste, szare szkła z niebieską powłoką lustrzaną i szarymi zausznikami

W1FL CHAPLIN® MIRRORFLEX

12/144



EN ISO 166 · AR · CLASS 1 · F

SZKŁA	poliwęglan, powłoka anti-fogg zapobiegająca zaparowywaniu,
RAMKA	nylon,
NOSEK	zintegrowany ze szkłami,
KOLOR	przezroczyste, szare szkła z niebieską powłoką lustrzaną i seledynowymi zausznikami,

W1UN CHAPLIN® **UNIGLASS** CAT II

12/144

CHAPLIN®



EN ISO 166 · UV · CLASS 1 · +++ FT

SZKŁA	poliwęglan,
RAMKA	nylon,
NOSEK	zintegrowany ze szkłami,
KOLOR	przezroczyste, bezbarwne szkła z szarymi zausznikami

W1FL CHAPLIN® **GLASS FLEX** CAT II

12/144

CHAPLIN®



EN ISO 166 · UV · CLASS 1 · +++ F

SZKŁA	poliwęglan,
RAMKA	nylon,
NOSEK	zintegrowany ze szkłami,
KOLOR	przezroczyste, bezbarwne szkła z seledynowymi zausznikami

W1UN CHAPLIN® **UNIGARD** CAT II

144

CHAPLIN®



EN ISO 166 · CLASS 1 · +++ B

SZKŁA	poliwęglan, odporność mechaniczna - B - uderzenie o średniej energii,
RAMKA	PCV,
TAŚMA	nylon,

W1UN CHAPLIN® **UNICHEM** CAT II

144

CHAPLIN®



EN ISO 166 · CLASS 1 · +++ S (3, 4, 9)

SZKŁA	poliwęglan, 1- najwyższa klasa optyczna, odporność mechaniczna - B - uderzenie o średniej energii, obszar stosowania - (3) - krople cieczy, (4) - grube cząstki pyłu, (9) - stopione metale i gorąceciała stałe
RAMKA	PCV + polietylen
TAŚMA	nylon,

W1UN CHAPLIN® **UNISAFE** CAT II

144

CHAPLIN®



EN ISO 166 · UV · CLASS 1 · +++ B

SZKŁA	poliwęglan, 1- najwyższa klasa optyczna, odporność mechaniczna - B - uderzenie o średniej energii,
NOSEK	zintegrowany ze szkłami,
DODATKOWO	na końcu ramion małe otwory, do których można doczepić łańcuszek, sznurek umożliwiający powieszenie okularów na szyi,

SOG1

1/20

CHAPLIN®

CHAPLIN® **GUARD 1** CAT III

Ochronniki słuchu SNR-27DB

EN 352-1:2020

NOWOŚĆ



MATERIAŁ	ABS, na pałąku,
STOPIEŃ WYGŁUSZENIA	L-19(db), M-27 (db), H-27(db), SNR-27,
KOLOR	żółty,

SOG2

1/20

CHAPLIN®

CHAPLIN® **GUARD 2** CAT III

Ochronniki słuchu SNR-31DB

EN 352-1:2020

NOWOŚĆ



MATERIAŁ	ABS, na pałąku,
STOPIEŃ WYGŁUSZENIA	L-20(db), M-28(db), H-36(db), SNR-31,
KOLOR	kolor ciemna zieleń,

SOG3

1/20

CHAPLIN®

CHAPLIN® **GUARD 3** CAT III

Ochronniki słuchu SNR-34DB

EN 352-1:2020

NOWOŚĆ



MATERIAŁ	ABS, na pałąku,
STOPIEŃ WYGŁUSZENIA	L-25(db), M-32(db), H-35(db), SNR-34,
KOLOR	kolor czerwony,



CHAPLIN®

CODW Chaplin® Czapka LED

CAT I

50

Czapka zimowa z latarką LED

NOWOŚĆ





USB 3 150LM 4H

BUDOWA: dwuwarstwowa, doskonale chroni przed zimnem, chłodem,
RODZAJ MATERIAŁU: 100% akryl
GRAMATURA: 270 g/m^2,
KOLOR: czarny, żółty, pomarańczowy,
DODATKI: latarka LED 150LM na czole, ładowanie USB,
ROZMIAR: uniwersalny

WOLBERG®

COWO Wolberg® Dzianinowa

CAT I

10/200

Czapka dzianinowa

EN 13688

NOWOŚĆ



BUDOWA: dwuwarstwowa, doskonale chroni przed zimnem, chłodem,
RODZAJ MATERIAŁU: 100% poliester,
GRAMATURA: 310 g/m^2,
KOLOR: stalowy,
ROZMIAR: uniwersalny

Seven Kings®

CO7C Seven Kings® Cross

CAT I

10/200

Czapka

EN 13688

NOWOŚĆ



BUDOWA: dwuwarstwowa, doskonale chroni przed zimnem, chłodem,
RODZAJ MATERIAŁU: 100% poliester,
GRAMATURA PODSZEWKI: 210 g/m^2, polar,
GRAMATURA MATERIAŁU ZEWNĘTRZNEGO: 480 g/m^2,
KOLOR: melanż,
ROZMIAR: uniwersalny

Seven Kings®

COBF Brixton® Flash

CAT I

10/200

Czapka

EN 13688

NOWOŚĆ



BUDOWA: dwuwarstwowa, wywijana co umożliwia regulację długości, doskonale chroni przed zimnem, chłodem,
RODZAJ MATERIAŁU: 100% poliester,
GRAMATURA: 270 g/m^2,
KOLOR: żółty,
ROZMIAR: uniwersalny

CHAPLIN®

HCBC Chaplin® BUMP CAP

CAT I

50

Hełm lekki z daszkiem

EN 812:2012



Żółty ▸



Pomarańczowy ▸



Czarny ▸









BUDOWA: lekki hełm przemysłowy z daszkiem oraz pasami odblaskowymi, regulowany tył za pomocą rzepa
RODZAJ MATERIAŁU: 100% ABS,
KOLOR: żółty Hi-Vi, pomarańczowy, czarny
ROZMIAR: uniwersalny



CCBA

BASEBALL 5-CIO PANELOWA

CZAPKA

40/240





U

MATERIAŁ 100% bawełny,
GRAMATURA 180 g/m^2,
KOLOR Zielony, niebieski, czarny, stalowy, biały, czerwony, granatowy, pomarańczowy, żółty, stalowy

CCBA

BASEBALL 5-CIO PANELOWA

CZAPKA

40/240





U

MATERIAŁ 100% bawełny,
GRAMATURA 180 g/m^2,
KOLOR Beżowo-czarny, biało-granatowy, czarno-czerwony, czarno-granatowy, czarno-pomarańczowy, czarno-stalowy, czerwono-czarny, niebiesko-stalowy

CFBA

BRIXTON- FLASH®

BRIXTON FLASH® BASEBALL ODBLASK

CZAPKA

40



U

MATERIAŁ 100% poliester,
GRAMATURA 160 g/m^2,
KOLOR Pomarańczowy, żółty

CFBA

BRIXTON- FLASH®

BRIXTON FLASH® BASEBALL ODBLASK

CZAPKA

40



U

MATERIAŁ 100% poliester,
GRAMATURA 160 g/m^2,
KOLOR Żółty, Pomarańczowy

C3KO

Seven Kings®

Seven Kings® Kominiarka

Termoaktywna

50



BUDOWA: kominiarka jednootworowa, płaskie szwy zwiększają wygodę noszenia i wytrzymałość kominiarki
RODZAJ MATERIAŁU: 100% poliester,
GRAMATURA: 180g/m^2,
KOLOR: czarny,
ROZMIAR: uniwersalny

CCKO

WOLBERG®

Kominiarka

Ocieplana

1/144



BUDOWA: dwuwarstwowa, kominiarka jednootworowa, doskonale chroni przed zimnem, stosowana pod hełm ochronny,
RODZAJ MATERIAŁU: 100% akryl,
GRAMATURA: 250g/m^2,
KOLOR: czarny,
ROZMIAR: uniwersalny

CODZ

WOLBERG®

Dzianinowa

Czapka

1/200



BUDOWA: dwuwarstwowa, wywijana co umożliwia regulację długości, doskonale chroni przed zimnem, chłodem,
RODZAJ MATERIAŁU: 100% akryl,
GRAMATURA: 250g/m^2,
KOLOR: czarny,
ROZMIAR: uniwersalny

CODC

Seven Kings®

Seven Kings® DualColor

Czapka

10/200





BUDOWA: dwuwarstwowa, wywijana co umożliwia regulację długości, doskonale chroni przed zimnem, chłodem,
RODZAJ MATERIAŁU: 100% akryl,
GRAMATURA: 250g/m^2,
KOLOR: czarnobiały melanż z granatowym, czarnym, pomarańczowym, żółtym,
ROZMIAR: uniwersalny

BRIXTON - FLASH®

CFOC

Brixton® **Flash**

Komin ocieplacz termoaktywny z pasami odblaskowymi

50

STRETCH



BUDOWA: jednowarstwowa, doskonale chroni przed zimnem,
RODZAJ MATERIAŁU: 88% poliester, 12% spandex,
KOLOR: żółty, pasy odblaskowe,
ROZMIAR: uniwersalny

BRIXTON®

CBOC

Brixton®

Komin ocieplacz termoaktywny polar

50

OCIEPLONY POLAREM



BUDOWA: jednowarstwowa, doskonale chroni przed zimnem,
RODZAJ MATERIAŁU: 100% poliester,
OCIEPLENIE: 100% polar,
KOLOR: czarny,
ROZMIAR: uniwersalny

Seven Kings®

C30C

Seven Kings® **Thermoactive**

Komin ocieplacz termoaktywny

50

STRETCH



BUDOWA: jednowarstwowa, doskonale chroni przed zimnem,
RODZAJ MATERIAŁU: 100% poliester,
KOLOR: czarny,
ROZMIAR: uniwersalny

BRIXTON®

APNA

Brixton® **NAKOLANNIKI**

50



MATERIAŁ 100% EVA, 24x16x2cm,
KOLOR Czarny

Seven Kings®

AOPA

SEVEN KINGS® **PASEK DO SPODNI** CAT I

100



MATERIAŁ 100% Poliester, 130x4cm,
KOLOR Czarny

BRIXTON®

ABNA

Brixton® **NAKOLANNIKI BRX 77-720**

Nakolanniki / Ochraniacze BRX 77-720 PVC / EVA

20

EN 14404:2004 + A1:2020

NOWOŚĆ



MATERIAŁ PCV / EVA,
KOLOR Czarny-żółty,
Pasują do wszystkich spodni Brixton®, MXP® oraz Seven Kings®

Bearfield®

VBLD

BEARFIELD® **ŁYŻKA DO OBUWIA** CAT I

50

NOWOŚĆ



MATERIAŁ 100% metal 2mm, 58cm, 250g,
KOLOR Czarny
DODATKOWO Czarna rączka ze skóry, laserowy grawer

BRIXTON®

ABNA

Brixton® **NAKOLANNIKI BRX 777-56**

Nakolanniki / Ochraniacze BRX 777-56 PVC / EVA / SILICONE

50

EN 14404:2004 + A1:2020

NOWOŚĆ



MATERIAŁ PCV / EVA / Silikon,
KOLOR Czarny,
Pasują do wszystkich spodni Brixton®, MXP® oraz Seven Kings®

H44B

20

POLSTAR® HEŁM ABS CAT I

4 PKT. PASEK PODBRÓDKOWY

YS-4

EN 397:2012+A1:2012

109 ABS



SKORUPA	Wykonana z najwyższej jakości ABS, posiadająca otwory wentylacyjne oraz rynnę i otwory do zamocowania nauszników,
WIĘŹBA	6-punktowa, wykonana z bardzo trwałych taśm nylonowych, nie odparza jak w przypadku więźb plastikowych,
PASEK	Stabilizujący hełm, czteropunktowy, wykonany z taśmy nylonowej z polietylenowym podbródkiem,
NAPOTNIK	Wykonany z higroskopijnej mikropianki, boczne uchwyty do zamocowania dodatkowych ochron twarzy, oczu, słuchu,
ZAPIĘCIE	Regulowane, wykonane z polietylenu,
REGULACJA	53 cm - 64 cm,
OCHRONA	Min. temp. użytkowania -10°C, Max. temp. użytkowania +50°C

53-64

H44C

20

POLSTAR® HEŁM ABS Z POKRĘTŁEM CAT I

4 PKT. PASEK PODBRÓDKOWY

YS-7

EN 397:2012+A1:2012

109 ABS



SKORUPA	Wykonana z najwyższej jakości ABS, posiadająca otwory wentylacyjne oraz rynnę i otwory do zamocowania nauszników,
WIĘŹBA	6-punktowa, wykonana z bardzo trwałych taśm nylonowych, nie odparza jak w przypadku więźb plastikowych,
PASEK	Stabilizujący hełm, czteropunktowy, wykonany z taśmy nylonowej z polietylenowym podbródkiem,
NAPOTNIK	Wykonany z higroskopijnej mikropianki, boczne uchwyty do zamocowania dodatkowych ochron twarzy, oczu, słuchu,
ZAPIĘCIE	Regulowane pokrętłem, wykonane z polietylenu,
REGULACJA	53 cm - 64 cm,
OCHRONA	Min. temp. użytkowania -10°C, Max. temp. użytkowania +50°C

53-64

H4NP

20

POLSTAR® HEŁM NEO+ CAT III

4 PKT. PASEK PODBRÓDKOWY

EN 397:2012+A1:2012 EN 50365 EN ISO 16321-1:2022

109 ABS

NOWOŚĆ



SKORUPA	Wykonana z najwyższej jakości ABS, otwory do montowania nauszników,
WIĘŹBA	6-punktowa, wykonana z bardzo trwałych taśm nylonowych, nie odparza jak w przypadku więźb plastikowych,
PASEK	Stabilizujący hełm, czteropunktowy, wykonany z taśmy nylonowej z polietylenowym podbródkiem,
NAPOTNIK	Wykonany z higroskopijnej mikropianki, boczne uchwyty do zamocowania dodatkowych ochron twarzy, oczu, słuchu,
ZAPIĘCIE	Regulacja pokrętłem, wykonane z polietylenu,
REGULACJA	53 cm - 63 cm,
OCHRONA	Min. temp. użytkowania -30°C, Max. temp. użytkowania +50°C

53-63

H4NE

20

POLSTAR® HEŁM NEO CAT II

4 PKT. PASEK PODBRÓDKOWY

EN 397:2012+A1:2012 EN ISO 16321-1:2022

109 ABS

NOWOŚĆ



SKORUPA	Wykonana z najwyższej jakości ABS, posiadająca otwory wentylacyjne i otwory do zamocowania nauszników,
WIĘŹBA	6-punktowa, wykonana z bardzo trwałych taśm nylonowych,
PASEK	Stabilizujący hełm, czteropunktowy, wykonany z taśmy nylonowej z polietylenowym podbródkiem,
NAPOTNIK	Wykonany z higroskopijnej mikropianki, boczne uchwyty do zamocowania dodatkowych ochron twarzy, oczu, słuchu,
ZAPIĘCIE	Regulowane pokrętłem, wykonane z polietylenu,
REGULACJA	53 cm - 63 cm,
OCHRONA	Min. temp. użytkowania -20°C, Max. temp. użytkowania +50°C

53-63

POLSTAR®

75-209 Koszalin, Polska
ul. BOWID 6A

DZIAŁ REGIONALNY
T: +48 94 341 98 30
E: region@epolstar.biz

DZIAŁ EXPORTU
T: +48 605 657 290
T: +48 605 106 510
E: export@epolstar.biz

www.polstar.com.pl

DZIAŁ KRAJOWY (B2B)
E: kraj@epolstar.biz

GO FOR MORE !
naprzód po więcej®